

ЦЕНОВА ЛИСТА КЪМ: 01.07.2025

I. Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
DC01	1/1000/2000	70	S275JR+N	25/2000/6000	4409
08КП	1.2/1000/2000	174	S235JR+N	28/2000/6000	2201
DC01	1.5/1000/2000	1132	S275JR+N	30/1500/6000	4240
DC01	2/1000/2000	574	S235JR+N	30/2000/6000	5794
S235JR	2/1000/2000	2676	S275JR+N	30/2000/6000	5787
S235JR	3/1000/2000	475	S275J2+N	32/2000/6000	2043
S235JR	3/1250/2500	1038	S275JR+N	35/2000/6000	4992
S235JR	3/1500/6000	2091	S235JR+N	36/1400/	151
S235JR	4/1000/2000	2051	S275JR+N	37/2000/7500	4357
S235JR	4/1500/6000	1534	S275JR+N	40/1500/6000	2732
S235JR	5/1250/2500	220	S275JR	40/2000/6000	6325
S235JR	5/1500/6000	1012	S275JR	45/2000/6000	2110
S235JR	6/1000/2000		S235JR	46/2200/5000	942
S235JR	6/1500/6000	2374	S235JRG2	47/1500/	60
S235JR	7/1500/6000	234	S275JR+N	50/2000/6000	6972
S235JR+AR	8/1500/	589	S275JR+N	55/2000/6000	5181
S235JR	8/1500/6000	1625	S235JR+N	55/2000/6000	1636
S235JR	8/2000/6000	185	S275JR	60/1800/6000	19638
S235JR	10/1000/2000	245	S235JR+N	60/2000/6000	1923
S275JR+N	10/1500/6000	162	S275JR	60/2000/6000	13057
S235JR+N	10/1500/6000	706	S235J2+N	65/2000/6000	3335
S275JR+N	10/2000/6000	1853	S235JR+N	70/1500/6000	1172
S235JR+N	10/2000/6000	936	S275JR+N	70/2000/6000	5799
S235JR+AR	12/1500/	2550	S235J2+N	75/1500/6000	1022
S275JR	12/1500/6000	820	S275JR+N	80/2000/6000	41627
S275JR+N	12/2000/6000		S275JR	85/2000	58
S275JR+N	14/1500/6000	2093	S235J2+N	90/1500/6000	2052
S275JR+N	14/2000/6000	1276	S235JR	90/2000/6000	9093
S275JR+N	14/2300/6000	1420	S275JR	90/2000/6000	3584
S235JR+AR	15/1500/6000	1840	Ст.3СП	93/1200	75
S235JR+AR	15/1500/6000	1854	S235JR	100/1250	1924
S275JR+N	15/2000/6000		S235JR	100/1500/6000	1554
S275JR+N	16/1500/6000	1115	S275JR+N	100/2000/5000	20478
S275JR+N	16/2000/6000	2859	S235JR+N	110/2000/5000	8635
S235JR+N	20/1500/6000	839	S275JR+N	110/2000/5000	4629
S275JR+N	20/2000/6000	7603	Ст.3СП	115/1000	157
S235JR+N	22/1500/6000	377	S275JR+N	120/2000/5000	9334
S235JR+N	22/2000/6000	728	S235JR	130/1500/	1350
S275JR+N	25/1500/6000	557	S275JR	140/2000/4000	8792
S235JR+N	25/1500/6000	233	S235JR	140/2000/3500	6312
			S275J2+N	150/2000/	8966
			S275JR	160/100/300	16p.

Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S355J2	3/1500/6000	303
S355J2	4/1500/6000	500
S355J2+N	4/1500/3000	915
S355J2	5/1500/6000	1671
S355J2+N	6/1500/6000	1111
S355J2+N	8/2000/6000	1080
S355J2+N	10/1500/6000	1395
S355J2+N	10/2000/6000	2480
S355J2+N	12/2000/6000	1562
S355J2+N	12/2000/6600	1240
S355JR+N	13/2000/8000	1606
S355J2+N	14/1500/6000	912
S355J2+N	14/2000/6000	1268
S355J2+N	15/2000/6000	2700
S355J2+N	16/1500/6000	1063
S355J2+N	16/1700/6000	1032
S355J2+N	18/1500/6000	461
S355J2+N	18/2000/6000	807
S355J2+N	20/2000/6000	2122
S355J2+N	22/1500/6000	917
S355J2+N	24/1500/6000	398
S355J2+N	25/2000/6000	1793
S355J2	25/2000/6000	2180
S355J2	26/2000/6000	2394
S355J2+N	30/2000/6000	3223
S355J2+N	32/1500/6000	1414
S355J2+N	35/2000/6000	1974
S355J2	36/2000/6000	7
S355J2+N	40/2000/6000	3142
S355J2+N	45/2000/6000	1986
S355J2+N	50/2000/6000	4682
S355J2+N	55/2000/6000	4087
S355J2+N	60/2000/6000	6473
S355J2+N	65/2000/6000	8990
S355J2+N	70/2000/6000	1869
S355J2+N	75/2000/6000	6808
S355J2+N	80/2000/6000	2744
S355J2+N	85/2000/4000	2638
S355J2+N	90/2000/6000	2593
S355J2+N	100/2000/5000	9682
S355J2+N	110/2000/5000	6991
S355J2+N	115/2000/4000	6968
S355JR+N	120/φ800/φ610	8 бр.
S355J2+N	120/2000/5000	9020
S355J2+N	140/2000/4000	2675
S355J2+N	150/2000/4500	6412
S355J2+N	160/2000/3300	8020
S355JR+AR	170/2445/2455	6940
S355JR	180/1950/2000	1041
S355J2+N	200/1500/3000	42

Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
Рифел	3/1000/2000	8бр. 47.5кг./бр
Рифел	3/1250/2500	16бр. 88.5кг./бр
Рифел	3/1250/4000	45
Рифел	3/1500/3000	8бр. 117кг./бр.
Рифел	4/1250/2500	56бр. 107кг./бр.
Рифел	4/1250/4000	166кг./бр.
Рифел	4/1500/6000	8бр. 306кг./бр.
Рифел	5/1500/3000	4бр. 189кг.бр.
Рифел	5/1500/6000	1675 376кг./бр.
Рифел	6/1500/3000	66бр. 218кг./бр
Рифел	6/1500/1580	211
Рифел	8/500/570	16бр.
Рифел	8/1500/6000	807 579 кг./бр
Рифел	10/1500/6000	26бр. 738.5кг.
Рифел	10/520/1800	16бр.
Просечена	3.2/1000/2100	16бр.
Просечена	3.2/1000/1930	236бр. 34кг./бр.
Просечена	4/1020/600	16бр. 15кг
Просечена	4/1000/3000	126бр. 64кг./бр.
RELIA 450	3/1540/6000	7
DUROSTAT400	3/1500/6000	23
QUARD 400	4/1500/6000	84
RELIA 450	4/1600/6000	979
RELIA 450	5/1500/6000	118
QUARD 450	5/2000/6000	1125
RELIA 450	6/1600/6000	151
QUARD 450	6/2000/6000	2122
HARDOX450	8/1050/2015	19
DUROSTAT500	8/1500/6000	112
DUROSTAT 400	8/2000/6000	1533
DUROSTAT 400	10/2000/6000	3711
DUROSTAT 400	12/2000/6000	2343
DUROSTAT500	12/2000/5100	882
SIDUR 400	14/2000/6000	954
SIDUR500	15/2000/6000	1181
DUROSTAT 400	15/2000/6000	2880
QUARD 500	16/2000/6000	10755
DUROSTAT 400	20/2000/6000	2144
DUROSTAT 500	20/2000/6000	1920
SIDUR500	20/2000/6000	418
SIDUR 400	25/2000/4000	371
HARDOX450	25/2000/6000	184
QUARD 400	25/2000/6000	1884
DUROSTAT 500	25/2000/6000	2400
SIDUR 400	30/2000/3000	279
DUROSTAT 400	30/2000/6000	
QUARD 500	30/2000/6000	8703
SIDUR 400	35/1900/6000	1332
NICRODUR400	35/2000/6000	443
SIDUR 400	40/2000/6000	2188
SIDUR500	40/2000/6000	1800
HARDOX450	50/130/260	парче

МАРКА РАЗМЕР К-во/кг/

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
SIDUR500	50/2000/4000	1165
DUROSTAT500	50/2000/6000	9240
SIDUR 400	51/2000/5000	2948
SIDUR 400	60/2000/3000	2744
12X1MФ	5/650/980	+парчета
P265GH	5/1500/3000	106
P265GH	6/1500/6000	215
P265GH	6/2000/	парченца
P265GH	8/2000/6000	796
P275NL2	8/1500/3000	275
16Mo3	10/1500/3000	427
P265GH	10/2000/6000	868
P265GH	12/2000/8000	1531
P265GH	14/2000/6000	1310
P265GH	14/500/820	1бр.
P265GH	15/2000/6000	162
P265GH	16/2000/6000	480
P265GH	20/2000/6000	87
P265GH	25/2000/6000	2330
P265GH	30/2000/6000	659
P295GH	30/550/800	парче
P265GH	35ф355/ф215	1бр.
P265GH	40/2000/6000	3768
P265GH	50/2000/6000	478
P355GH	50/1510/5000	3080
P265GH	60/2000/6000	5652
P265GH	70/1300/5200	7631
27MnB5	8/1500/6000	40
35	56/1500/4700	1814
45	5/	парче
45	6/1500/6000	156
45	7/1250/4610	1бр.
45	7/1510/1560	1бр.
45	8/2000/6000	1240
45	10/1500/6000	1427
45	12/1500/6000	3150
45	13/1600/6010	34
45	14/1500/6000	998
45	15/1500	418
45	15/2000/6000	8270
45	16/2000/6000	3014
45	16/1500/6000	353
45	20/1500/6000	1089
45	25/2000/6000	2551
45	28/1500	50
45	30/1500/6000	1196
45	35/2000/6000	2587
45	40/2000/6000	2847
45	45/2000/6000	4856
45	50/2000/6000	7264
45	55/2000/6000	9574
45	60/1500/5000	298
45	60/2000/6000	5652
Г.В. ЛАМАРИНА		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/

45	70/1700/6000	140
45	70/2000/5300	5463
45	80/2000/	9632
45	90/230/320	1 бр.
45	90/1500	501
45	90/2000/6000	4751
45	100/1500	8027
45	110/1500	52
45	120/130/160	1 бр.
45	120/1500/	647
45	125/2000/	50
45	130/2000/	2267
45	135/2140/	821
45	140/2100/	52
45	147/	парче
45	150/1500/	1654
45	173	парченце
45	173/200/300 - 1бр.	
45	180/1500/	2005
20XH3A	105/400/500	168
20XH3A	110(чертеж)	210
12X1MФ	5/470/730	парче
40X	15/2000/6000	1199
40X	20/1500/6000	1301
40X	22/2000/	
40X	30/2000/6000	34
40X	40/2000/6000	22
40X	45/2000/6000	1368
40X	60/2000/6000	4018
40X	70/1500/	1334
40X	80/2000/6000	11199
40X	90/1500/	217
40X	100/2000/4000	1797
40X3Г2НМ	65/300/420	66
42CrMo4+QT	30/2000/6000	3010
42CrMo4+N	60/2000/	1067
C67S	3/1000/2000	941
C67S	4/1000/2000	363
65Г	6/1500/6010	1бр.
65Г	6/1500/840	1бр.
65Г	14/1600	5
65Г	15/1500/6000	1759
65Г	20/2000	32
65Г	25/2000	559
65Г	30/1500/6000	9
65Г	60/1500	104
40H3MЮ	40/270/590	55
30X2MA	30/2400	50
30XГСА	6/1250/2000	788
20ГНМ	4/1000/2000	7
20XГНМ	6/1500/6000	286
5XНМ	90/620/2300	65
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S275JR	ф 18	190

ШХ15	20/400/400	2 бр.
ШХ15	20/330/800	1 бр.
ШХ15	20/160/830	1 бр.
ШХ15	20/180/1820	1 бр.
12Х18Н9	25/116/116	9
12Х18Х9	25/60/82	10
20Х13	12/1000/1000	97
БРОНЯ	6.5/1550/6000	10007
БРОНЯ	10/1300/4700	2811
БРОНЯ	20/160/1020	16р.
БРОНЯ	20/280/580	16р.

II. КРЪГ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
11SMn30	ф 6 кал.	
11SMn30	ф 7 кал.	808
11SMn30	ф 8 кал.	963
11SMn30	ф 10 кал.	2480
11SMn30	ф 10 кал.L=235 мм.	110
11SMn30	ф 12 кал.	1942
A12	ф 13	40
11SMnPB30	ф 14 кал.	588
11SMn30	ф 14 кал.	1917
11SMn30	ф 14.5 кал.	
11SMn30	ф 15 кал.	1012
11SMn30	ф 16 кал.	527
11SMnPB30	ф 18 кал.	1213
11SMn30	ф 20 кал.	1144
11SMn30	ф 25 кал.	956
11SMn30	ф 26 кал.	234
11SMn30	ф 30 кал.	1271
11SMnBi30	ф 32 кал.	972
11SMnPB30	ф 34 кал.	497
11SMn30	ф 35 кал.	395
11SMn30	ф 36 кал.	12
11SMnBi30	ф 36 кал.	1011
A12	ф 37 кал.	72
11SMn30	ф 40 кал.	1011
11SMn30	ф 45 кал.	1286
11SMn30	ф 50 кал.	1626
11SMn30	ф 55 кал.	111
11SMn30	ф 60кал.	

Ст3СП	ф 7	14
S235JR	ф8 кал.	
S235JR	ф 10	58
S235JR	ф 10кал.	1080
S235JR	ф 11кал.	1561
S235JR	ф 12	203
S235JR	ф 14	145
S275JR	ф 16	135
S235JR	ф 16 кал.	132

КРЪГ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S355J2	ф 140	128

S235JR	ф 18 кал.	171
S235JR	ф 20	1129
20	ф 22	6м.
S235JR	ф 22	102
S235JR	ф 24	237
S235JR	ф 25	704
S235JRC	ф 25 кал.	561
S235JR	ф 26 (хале)	15
S235JR	ф 28	580
S235JR	ф 30	201
S235JR	ф 32	32
S275JR	ф 32	1832
S235JR	ф 34	263
S235JR	ф 35	450
S235JR	ф 36	937
S275JR	ф 38	4106
S235JR	ф 40	298кг.+6м.
S235JR	ф 42	6м.-16р.+4м.
S275JR	ф 45	227
S235JR	ф 50	433
S275JR	ф 55 L=6.18м.	2878
S235JR	ф 65	289
S235JR	ф 70(язви)	222
S235JR	ф 75	621
S235JR	ф 90	217
S235JR	ф 120	575

S355JR	ф 22	парчета
S355J2	ф 24 1.06м+1.77м+1.87м+245мм	
S355J2	ф 25	44
S355J2	ф 26	464
S355J2	ф30	6м.
S355J2	ф 35	192
S355J2	ф 36	
S355JR	ф 38	990мм.
S355J2	ф 40	147
S355J2	ф 45	305
S355J2	ф 50	532
S355J2	ф 55	286
S355J2	ф 60	618
S355J2	ф 65	576
S355J2	ф 70	1418
S355J2	ф 75	799
S355J2	ф 80	446
S355J2	ф 85	1511
S355J2	ф 90	1822
S355J2	ф 95	396
S355J2	ф 100	1049
S355J2	ф 105	264
S355J2	ф 110	865
S355J2	ф 115	1249
S355J2	ф 120	603
S355J2	ф 125	2254
S355J2	ф 130	555
S355J2	ф 135	772

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
35	ф 220	160мм.
35	ф350 L=165мм.	Конус

S355J2	ф 145	586	35	ф 350	80мм.+340кг.
S355J2	ф 150 хале	75мм.х 6бр.	35	ф 390	?
S355J2	ф 150	488	35	ф 590	830мм.
S355J2	ф 155	305			
S355J2	ф 160	972	45	ф 5 кал.	537
S355J2	ф 165	110мм.	45	ф 5.5 кал.	73
S355J2	ф 170	1214	45	ф 6 кал.	689
S355J2	ф 175	317	45	ф 8 кал. L=3.5м.	382
S355J2	ф 180	1333	45	ф 9 кал.	157
S355J2	ф 190	477	45	ф 10 кал.	680
S355J2	ф 200	399	45	ф 12 хале	87
S355J2	ф 210	816	45	ф 12 кал.	781
S355J2	ф 220	1247	45	ф 14 кал.	692
S355J2	ф 230	9	45	ф 15 кал.	336
S355J2	ф 240	1250	45	ф 16 кал.	445
S355J2	ф 250	2489	45	ф 16	2.03м.+3.30м.+6м.
S355J2	ф 260	2335	45	ф 18 кал.	652
S355J2	ф 270	1107	45	ф 18	168
S355J2	ф 280	511	45	ф 19	1993
S355J2	ф 290	1486	45	ф 20	45
S355J2	ф 300	4018кг.+50мм.+25мм.+15мм.	45	ф 20 кал.	943
S355J2	ф 310	419	45	ф 22 кал.	499
S355J2	ф 330	5087	45	ф 22(нем.)	526
S355J2	ф 340	3369	45	ф 24	89
S355J2	ф 360	2385	45	ф 24 кал.	704
S355J2	ф 370 обстърган	1,26м.	45	ф 25 кал.	1453
S355J2	ф 370	100мм.	45	ф 25	70
S355J2	ф 380(385)	7205	45	ф 26	131
S355J2	ф 390	2790кг+140ммх3бр+70мм	45	ф 26 кал.	1091
S355J2	ф 400 обстърган	1960	45	ф 28	499
S355J2	ф 400	140мм.-2бр.	45	ф 28 кал.	1259
S355J2	ф 410	5568	45	ф 30	241
S355J2	ф 450	3335	45	ф 30 кал.	557
S355J2	ф470	35мм.	45	ф 32 кал.	727
S355J2	ф 480	65мм.	45	ф 32	350
S355J2	ф 500	140мм.-2бр	45	ф 34	4611
S355J2	ф 530	5162	45	ф 34 кал.	420
S355J2	ф 630	3808	45	ф 35кал.	1369
S355J2	ф 620	140мм.-2бр	45	ф 35	295
			45	ф 36	199
15	ф400	80мм.	45	ф 36 кал.	889
20	ф 42	840	45	ф 38	500
20	ф 95	1068	45	ф 38 кал.	237
20	ф 175	758	55	ф40 хале	108
20	ф 200	122мм.	45	ф 40	208
20	ф 550	701	45	ф 40 кал.	1195
30	ф 330	168	45	ф 42	184
35	ф 32	975мм.	45	ф 42 кал.	607
35	ф 40	18	45	ф 45	389
35	ф 55	1760мм.	45	ф 45 кал.	90
35	ф 65	70мм.	45	ф 45.2 кал.	5
35	ф 110	~460мм.	45	ф 48 кал.	336
35	ф 170	85мм.	45	ф 48	162
35	ф 210	255мм.+290мм.			
КРЪГ			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	45	ф 550	3947
45	ф 50	276	45	ф 560	45мм.
45	ф 50 кал.	36	45	ф 630	173

45	ф 55	518
45	ф 55 кал.	374
45	ф 60 кал.	391
45	ф 60	578
45	ф 65	239
45	ф 70	359
45	ф 75	631
45	ф 80	481
45	ф 85	614
45	ф 90	608
45	ф 93	485
45	ф 95	588
45	ф 100	770
45	ф 105	593
45	ф 110	655
45	ф 115	566
45	ф 120	571
45	ф 130	405
45	ф 135	373
45	ф 140	1211
45	ф 145	
45	ф 150	1321
45	ф 155	
45	ф 160	1748
45	ф 170	940
45	ф 180	511
45	ф 190	4914
45	ф 200	1720
45	ф 210	969
45	ф 220(узк)	783
45	ф 230	153
45	ф 240	1085
45	ф 250	
45	ф 255	130мм. -2бр.
45	ф 260	1836
45	ф 265	198
45	ф 270	786
45	ф 270	130мм.
45	ф 280	1772
45	ф 290	2226
45	ф 295	139
45	ф 300	
45	ф 310	2203
45	ф 320	
45	ф 330	120мм.
45	ф 340	75мм.
45	ф 360	
45	ф 370	60мм.
45	ф 380	40
45	ф 390	3118
45	ф 420	135мм.
45	ф 455	20мм.
45	ф 480	1406
КРЪГ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
40X	ф 130	545
40X	ф 160	8мм.+50мм.
40X	ф 170	1321

45	ф860	40мм.
1.ЛЕГИРАН		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
20X	ф 22	30
20X	ф 24	620
20X	ф 30	3
20X	ф 32кал.	244
20X	ф 35 коррозия	33
20X	ф 36	79
20X	ф 38	272
20X	ф 40кал.	486
20X	ф 42	1729
20X	ф 45	35
20X	ф 55	6
20X	ф 56	20
20X	ф 65	30
40X	ф 18	918
40X	ф 20	26
40X	ф 22	421
40X	ф 24 L=4.80м.	249
40X	ф 25	678
40X	ф 26	259
40X	ф 28	161
40X	ф 30	5
40X	ф 32	349
40X	ф 34	3
40X	ф 35	511
40X	ф 36	83
40X	ф 38	535
38XC	ф 40	334
40X	ф 40	353
40X	ф 42	141
40X	ф 45	270
40X	ф 50	281
40X	ф 55	640
40X	ф 60	308
40X	ф 65	95
40X	ф 70	297
38XC	ф 75	522
40X	ф 75	112
40X	ф 80	436
40X	ф 85	98
38XC	ф 90	441
40X	ф 90	604
40X	ф 95	255
40X	ф 100	175
40X	ф 105(узк)	177
38XC	ф 110	40мм.
40X	ф 110	573
40X	ф 120	681
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
18ХГТ	ф 75	328
18ХГТ	ф 80	250
18ХГТ	ф 85	228
18ХГТ	ф 90	150

40X	φ180	799	18ХГТ	φ 100	125мм.язви
40X	φ 185(φ181)	300мм.	18ХГТ	φ 120	1876
40X	φ 190	62	18ХГТ	φ 130	315
38ХГН	φ 200	59			
40X	φ 200	1715	30ХГТ	φ 38	125
40X	φ 204	367	30ХГТ	φ 60	170мм.+240мм.
40X	φ 220	112	30ХГТ	φ 80	804
40X	φ 230	70мм.	30ХГТ	φ 110	12
40X	φ 240	45мм.	30ХГТ	φ 170	40мм.
40X	φ 250	463	30ХГТ	φ 250	20мм.
40X	φ 380	65мм.	30ГСМ	φ 50	170мм.
40X	φ 400	70мм.+75мм+150мм.(пада на φ390)			
40X	φ 405	110мм.	35ХГСА	φ 24	203
40ХН	φ 20	7	30ХГСА	φ 36 L~3.90	80
40ХН	φ 65	140мм.	30ХГСА	φ 40	502
40ХН	φ 80	45мм.+530мм.+120мм-2бр.	30ХГСА	φ 45	790
40ХН	φ 120	парченца	30ХГСА	φ 50	127
40ХН	φ 190	671	30ХГСА	φ 160	251
40ХН	φ 255	454			
60ХН	φ 100	1.86м.	42CrMo4	φ 15 кал.	159

			42CrMo4	φ 19.75кал.	288
16MnCr5	φ 60	182	42CrMo4+QT	φ 20	161
16MnCr5	φ 65	342	42CrMo4	φ 22	294
16MnCr5	φ 70	104	42CrMo4	φ 25	507
16MnCr5	φ 75	83	42CrMo4+QT	φ 25	156
16MnCr5	φ 80	200	42CrMo4	φ 28	67
16MnCr5	φ 125	494	42CrMo4+QT	φ 28	50
16MnCr5	φ 160	580	42CrMo4+QT	φ 30	170
16MnCr5	φ 190	544	42CrMo4	φ 32	29
16MnCr5	φ 220	868	42CrMo4+QT	φ 32	72
20MnCr5	φ 135	254	42CrMo4	φ 35	383
20MnCr5	φ 150	220мм.+90мм.-2бр.	42CrMo4+QT	φ 35	244
20MnCr5	φ 200	50мм+40кг	42CrMo4	φ 38	1023
20MnCr5	φ 260	1235	42CrMo4	φ 40	105
20MnV6	φ 110	408	42CrMo4+QT	φ 40	203
20MnV6	φ 135	24	42CrMo4+QT	φ 42	189
20MnV6	φ 210	615	42CrMo4+QT	φ 45	384

			42CrMo4+QT	φ 50	234
			42CrMo4	φ 53	15
18ХГТ	φ 20	113	42CrMo4+QT	φ 53	353
18ХГТ	φ 25	70	42CrMo4	φ 55	
18ХГТ	φ 30	1686	42CrMo4+QT	φ 55	290
18ХГТ	φ 34	543	42CrMo4+QT	φ 60	297
18ХГТ	φ 35	21	42CrMo4+QT	φ 65	500
18ХГТ	φ 40	парченца	42CrMo4	φ 70	124
18ХГТ	φ 41	18	38Х2МЮА	φ 70	21
18ХГТ	φ 42	239	30ХМА	φ 70	85
18ХГТ	φ 45	233	42CrMo4+QT	φ 70	362
18ХГТ	φ 50	620	42CrMo4+QT	φ 73	830
18ХГТ	φ 53	1.79м.	42CrMo4+QT	φ 73(шупли)	3.54м.
18ХГТ	φ 55	36	42CrMo4	φ 75	213
18ХГТ	φ 60	0.99м.			

КРЪГ			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/			
42CrMo4+QT	φ 75	368	42CrMo4+QT	φ 360(обст.)	2428
42CrMo4	φ 80	96	42CrMo4	φ 365	~325мм.
42CrMo4+QT	φ 80	516	42CrMo4	φ 380	20мм.
42CrMo4+QT	φ 83	1187	42CrMo4	φ 400	951
			42CrMo4+QT	φ 400	38мм.

42CrMo4+QT	φ 84	38	42CrMo4+QT	φ 411 обст.	1268
42CrMo4	φ 85	139	42CrMo4+QT	φ 425(обст.)	2.50м.
42CrMo4+QT	φ 85	873	42CrMo4	φ 450	697
42CrMo4+QT	φ 86	29	42CrMo4	φ 495	985мм.
42CrMo4	φ 90	221	40XMA	φ 500	4900
42CrMo4+QT	φ 90	300мм.	42CrMo4	φ 600	90-100мм.+40-60мм.
42CrMo4+QT	φ 95	811			
42CrMo4+QT	φ 100	537	12X1MΦ	φ 20	800
42CrMo4	φ 100	85	12X1MΦ	φ 30	252
42CrMo4+QT	φ 105	291	12X1MΦ	φ 40	288
42CrMo4	φ 110	488	12XH3A	φ 32	50мм.
42CrMo4+QT	φ 110	1046	12XH3A	φ 45	2281
42CrMo4+QT	φ 115	~75мм.	12XH3A	φ 46	3
42CrMo4	φ 120	892	12XH3A	φ 50	181
42CrMo4+QT	φ 120	770	12XH3A	φ 52	1254
42CrMo4	φ 130	293	12XH3A	φ 65	95мм.+120мм.+190мм.
42CrMo4+QT	φ 130	~1020мм.	12XH3A	φ 80	31
42CrMo4+QT	φ 135	1.20м.	12XH3A	φ 85	234
42CrMo4+QT	φ 140	540	12XH3A	φ 90	236
42CrMo4	φ 140	436	12XH3A	φ 112	60мм.
42CrMo4+QT	φ 145	313	12XH3A	φ 140	1389
42CrMo4+QT	φ 150	112	20XH3A	φ 50	?
42CrMo4	φ 150	342	20XH3A	φ 56	2
42CrMo4	φ 160	218	20XH3A	φ 60	1045
42CrMo4+QT	φ 160	1.52	20XH3A	φ 91	165
42CrMo4+QT	φ 165	304	20XH3A	φ 150	421
42CrMo4	φ 170	3769	20XH3A	φ 180	315
42CrMo4+QT	φ 170	1272	20XH3A	φ 550 (43мм. С отвор φ12 в средата)	
42CrMo4+QT	φ 180	~932мм.	12X2H4A	φ 70	561
42CrMo4+QT	φ 185	277	12X2H4A	φ 90	766
42CrMo4+QT	φ 190	1781			
42CrMo4	φ 190	~390мм.	25XГНМ	φ 380	110мм.
42CrMo4	φ 200	49			
42CrMo4+QT	φ 210	1857	30CrNiMo8+QT φ 70		56
42CrMo4+QT	φ 220	131	30CrNiMo8+QT φ 75		170
42CrMo4	φ 230	6мм.	30CrNiMo8+QT φ 170		303
42CrMo4+QT	φ 230	979	34CrNiMo6+QT φ 55		151
42CrMo4	φ 240	202	34CrNiMo6+QT φ 70		41
42CrMo4+QT	φ 240	975	34CrNiMo6+QT φ 75		55
42CrMo4	φ 255обст.	1749	34CrNiMo6+QT φ 220		450мм.
42CrMo4+QT	φ 250	90	39NiCrMo3+QT φ 180		1060мм.
42CrMo4+QT	φ 260	120мм.	39NiCrMo3+QT φ 200		780мм.
42CrMo4+QT	φ 270	860мм.	45XH2MΦA	φ 80	2619
42CrMo4+QT	φ 272	335	40X2HMΦ	φ 90	224
42CrMo4	φ290	2280мм.	45XH2MΦA+QT φ100		74
42CrMo4	φ 295	94мм.	30X2MΦ	φ 320	70мм.
42CrMo4	φ 300	230	40NiCrMo6+QT φ 55		1.30м.+470мм.
42CrMo4+QT	φ 310	896	40NiCrMo6+QT φ 70		290
42CrMo4	φ 320	45			
42CrMo4+QT	φ 350	5091	18X2H2A(1.592Cφ 90		510
42CrMo4	φ 360	55мм.	20XH2M	φ 95	30

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
30XH2MΦA	φ 60	380
40XHM	φ 205	36
18X2H4MA	φ 22	64
18X2H4MA	φ 30	72
18X2H4BA	φ 56	~3.7м.+1.26м.+580мм.

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ШХ15	φ 56	980
ШХ15	φ 65	524
ШХ15	φ 70	216
ШХ15	φ 80	193
ШХ15	φ 85	12
ШХ15	φ 100	512

18X2H4MA	ф 80	1812	ШХ15	ф 110	1м.
18X2H4BA	ф 90	2513	ШХ15	ф 120	660мм.
18X2H4MA	ф 90	230мм.	ШХ15	ф 130	85мм.
18X2H4MA	ф 100	384	ШХ15	ф 160	592
18X2H4BA	ф 100	7	ШХ15	ф 250	~1м.
20XH2	ф 100	222	ШХ4	ф 100	364
20X2H4A	ф 90	1471			

III. ИНСТРУМЕНТАЛЕН КРЪГ

1.ВЪГЛЕРОДЕН

			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
51CrV4	ф 8 кал.	785	У8А	ф 5.2 кал.	704
51CrV4+A	ф 220	690	У8А	ф 25	?
60C2	ф 20 ръжда	1538	У8А	ф 35	57
60	ф 28	6	У8А	ф 50	46
60C2	ф 32	5	У8А	ф 70	325
60	ф 34	1.45м.	У8А	ф 80	80мм.
65Г	ф 36	528	У8А	ф 85	70
60C2	ф 36	1545	У8А	ф 90	285
65Г	ф 38	87	У8А	ф 100	522
60	ф 40	84	У8А	ф 130	390
60	ф 45	213	У8А	ф 180	180
60	ф 50	9	У8А	ф 325	355ммx1бр+140мм
65Г	ф 53	6	У8А	ф 602	3.10м.
65Г	ф 60	248	У8А	ф420	25мм.
65Г	ф 65	178	У9А	ф 40	13
65Г	ф 75	92	У9А	ф 60	85
65Г	ф 80	2.04м.	У9А	ф 100	182
60ХГ	ф 90	1478			
65Г	ф 100	21	У10А	ф 30	850мм.
60	ф 138	70мм.	У10А	ф 35	26
60	ф140 1050мм.-1бр.+805мм		У10А	ф 40	189
55ХГ	ф 180	~810мм.	У10А	ф 42	39
65Г	ф 180	22мм.	У10А	ф 50	68
65Г	ф 190	89	У10А	ф 55	196
65Г	ф 210	991	У10А	ф 60	263
65	ф 210	16	У10А	ф 65	347
65Г	ф 230	489	У10А	ф 70	892
65	ф 300	352	У10А	ф 75	214

2. ЛАГЕРЕН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/			
ШХ15	ф 29 шлайф L~4.20м	256	У10А	ф 90	870
ШХ15	ф 30 шлайф	69	У10А	ф 95	906
ШХ15	ф 35	359	У10А	ф 100	160
ШХ15	ф 36	3851	У10А	ф 110	395
ШХ15	ф 38 L=3.18м.	511	У10А	ф 120	655
ШХ15	ф 45	11	У10А	ф 140	588
			У10А	ф 150	1102
			У10А	ф 160	787
			У10А	ф 180	1385
			У10А	ф 200	173

КРЪГ

2. ЛЕГИРАН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
9ХС	ф 70	187	Х12 (1.2080)	ф 42	74
9ХС	ф 72	122	Х12МФ (1.2379)	ф 46	
9ХС	ф 80	264	Х12 (1.2080)	ф 46	63
9Х6С	ф 105	550мм.	Х12 (1.2080)	ф 50	6
9ХС	ф 180	54	Х12Ф1 (1.2436)	ф 50	208
			Х12 (1.2080)	ф 51	164
			Х12МФ (1.2379)	ф 51	15

9XC	φ 200	1460	X12 (1.2080) φ 55	46
9XC	φ 400	890	X12MΦ (1.2379) φ 56	12
			X12Φ1 φ 60	744
			X12MΦ (1.2379) φ 60	34
			X12 (1.2080) φ 61	204
XBG	φ 10	парчета	X12 (1.2080) φ 65	75мм.+90мм.
XBG	φ 28	163	X12BΦ φ 65	915мм.
XBG	φ 30 парчета	116	X12MΦ (1.2379) φ 67	~75мм.
XBG	φ 48	122	X12Φ1 φ 70	1542
XBG	φ 50	39	X12BΦ φ 70	49
XBG	φ 80	24	X12MΦ (1.2379) φ 70	106
1.2842	φ 81	500	X12 (1.2080) φ 71	1
XBG	φ 85	90мм.	X12Φ1 φ 75	6.5
XBG	φ 100 L=50мм.+70мм.+25мм.		X12 (1.2080) φ 76	41
1.2842	φ 102	58	X12MΦ (1.2379) φ 76.5	149
XBG	φ 105	52мм.	X12 (1.2080) φ 80	8
1.2842	φ 106	480мм.	X12Φ1 φ 80	93
1.2842	φ 122	329	X12MΦ (1.2379) φ 80	169
1.2842	φ 131.5	87	X12 (1.2080) φ 81	72
XBG	φ 150	165	X12MΦ (1.2379) φ 81	51
XBG	φ 160	13мм.+80мм.	X12MΦ (1.2379) φ 82	42
XBG	φ 170	80мм. -16р.	X12Φ1 φ 85	382
XBG	φ 180	50мм.	X12 (1.2080) φ 90	30
XBG	φ 200	69	X12M φ 90	35мм.
			X12MΦ (1.2379) φ 90	178
			X12 (1.2080) φ 91	39
8X3	φ 70	53	X12Φ1 φ 100	125
8X3	φ 80	753	X12 (1.2080) φ 101	40
8X3	φ 100	518	X12MΦ (1.2379) φ 101	87
8X3	φ 160	940мм.	X12MΦ (1.2379) φ 102	192
			X12MΦ (1.2379) φ 108	4
			X12MΦ (1.2379) φ 110	710
			X12MΦ (1.2379) φ 111	160мм.
			X12 (1.2080) φ 112	246
			X12MΦ (1.2379) φ 121.5	805
			X12 (1.2080) φ 121.5	800
			X12MΦ (1.2379) φ 127	420
			X12 (1.2080) φ 131	1000
			X12MΦ (1.2379) φ 131	40мм.
			X12MΦ (1.2379) φ 131.5	235
			X12M φ 140	146
			X12MΦ (1.2379) φ 141	352
			X12MΦ (1.2379) φ 141.5	14
			X12 (1.2080) φ 152	475
			X12MΦ (1.2379) φ 154	327
			X12MΦ (1.2379) φ 162	256
			X12 (1.2080) φ 163	565
			X12 (1.2080) φ 172	145мм.
			X12 (1.2080) φ 174	271

3.ЗА ЦАМПИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12MΦ (1.2379) φ 12		2м.	4X5MΦC (1.2343 φ 80		750мм.
X12MΦ (1.2379) φ 16		75	4X5BMΦC(1.234 φ 80		31
X12 (1.2080) φ 20		35	4X5MΦC (1.2343 φ 130		236
X12B1 φ 20		6	4X5B2Φ2 (1.234' φ 140		320
X12MΦ (1.2379) φ 20.5		24	4X5MΦC (1.2343 φ 140		931
X12 (1.2080) φ 22		42	4X5B2ΦC (1.234 φ 140		240
X12MΦ (1.2379) φ 25		46	4X5MΦC (1.2343 φ 145		170
X12 (1.2080) φ 26		126	4X5MΦC (1.2343 φ 150		260мм.
X12MΦ (1.2379) φ 26		228			
X12MΦ (1.2379) φ 31		32			
X12 (1.2080) φ 31		38			
X12MΦ (1.2379) φ 36		75			
X12 (1.2080) φ 40		50мм.			

ИНСТРУМЕНТАЛЕН КРЪГ

X12 (1.2080) φ 200	916	4X5MΦC (1.2343φ 160	361
X12MΦ (1.2379) φ 202	37	4X5MΦC (1.2343φ 165	360мм.
X12MΦ (1.2379) φ 212	5	4X5MΦC (1.2343φ 170	433
X12 (1.2080) φ 214	418	4X5MΦC (1.2343φ 200	840
X12MΦ (1.2379) φ 214	765	4X5MΦC (1.2343φ 220	750
X12MΦ (1.2379) φ 225	69	4X5MΦC (1.2343φ 250	615
X12 (1.2080) φ 232	50мм+61мм	4X5MΦC (1.2343φ 252	1082
X12MΦ (1.2379) φ 232	73	4X5MΦC (1.2343φ 270	1656
X12 (1.2080) φ 234	666		
X12MΦ (1.2379) φ 252	60мм.		
X12MΦ (1.2379) φ 253	390	3X3M3Φ (1.2365 φ 35	15
X12 (1.2080) φ 255	303	3X3M3Φ (1.2365 φ 36	80
X12MΦ (1.2379) φ 260	29	3X3M3Φ (1.2365 φ 40	218
X12 (1.2080) φ 275	1070	3X3M3Φ (1.2365 φ 45	150
X12 (1.2080) φ 285	1340	3X3M3Φ (1.2365 φ 50	48
X12 (1.2080) φ 305	789	3X3M3K3Φ(1.2365 φ 55	101
X12MΦ (1.2379) φ 355	1318	3X3M3Φ (1.2365 φ 60	34
X12MΦ (1.2379) φ 356	564	3X3M3Φ (1.2365 φ 65	195
X12MΦ (1.2379) φ 360	~40мм.	3X3M3Φ (1.2365 φ 70	355
X12 (1.2080) φ 403	1.02м.	3X3M3Φ (1.2365 φ 80	155
		3X3M3Φ (1.2365 φ 140	1215
5XHM (1.2714) φ 90	30мм.	3X3M3Φ (1.2365 φ 150	455
5XHM (1.2714) φ 100	1430	3X3M3Φ (1.2365 φ 170	320
5XHM (1.2714) φ 115	117	3X3M3Φ (1.2365 φ 200	69
5XHM (1.2714) φ 120	8	3X3M3Φ (1.2365 φ 260	139
5XHM (1.2714) φ 140	500	3X3M3Φ (1.2365 φ 300	130мм.
5XHM (1.2714) φ 150	1982	3X2B8Φ φ 30	45
5XHM (1.2714) φ 160	1012	3X2B8Φ φ 40	350
5XHM (1.2714) φ 180	605	3X2B8Φ φ 45	50
5XHM (1.2714) φ 200	1468	3X2B8Φ φ 55	61
5XHM (1.2714) φ 224	914	3X2B8MΦ φ 55	80
5XHM (1.2714) φ 240	80мм.+23мм.	3X2B8Φ φ 95	427
5XHM (1.2714) φ 250	896	3X2B8Φ φ 200	844
5XHM (1.2714) φ 272	66	3X2B8Φ φ 205	955
5XHM (1.2714) φ 290	45мм.	3X2B8Φ φ 350	1820
5XHM (1.2714) φ 310	585		
5XHM (1.2714) φ 580	парченца-2бр.	5XB2C φ 255	700мм.
5XHMΦ φ 305	101	5XB3C φ 100	1.4м.
		5XB2CΦ φ 300	1471
4X5MΦC (1.2343 φ 20	парченца	8XB2ΦC φ 70	560мм.
4X5MΦC (1.2343 φ 22	364	8XB2ΦC φ 250	2445
4X5MΦC (1.2343 φ 25	404		
4X5MΦC (1.2343 φ 30	97		
4X5MΦC (1.2343 φ 45	66		
4X5MΦC (1.2343 φ 60	310мм.+670мм.		
4X5MΦC (1.2343 φ 70	645		

4.БЪРЗОРЕЖЕЩ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
P6M5	φ 8	293
P6M5	φ 12	2.16м.

КРЪГ БЪРЗОРЕЖЕЩ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
P6M5	φ 14	9
P6M5	φ 16	13
P6M5	φ 18	4.5
P6M5	φ 32	18
P6M5	φ 35	10
P6M5	φ 41	14
P6M5	φ 61	86

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
40X13	φ 46	39
40X13	φ 50	3
40X13	φ 51	156
40X13	φ 56	72
40X13	φ 61	5
40X13	φ 62	141
30X13	φ 65	13
40X13	φ 66	159

P6M5	φ 80	2	40X13	φ 70	33
P6M5	φ 88	17	40X13	φ 71	122
P6M5	φ 90	70	40X13	φ 75	12
P6M5	φ 92	140	40X13	φ 76	166
P6M5	φ 95	35	30X13	φ 80	213
P6M5	φ 105	95мм.(чисто 70мм.)	40X13	φ 80	11
P6M5	φ 120	215	40X13	φ 81	302
P6M5	φ 123	66мм.+168мм.(пукнато)	40X13	φ 85	205
P6M5	φ 130	130мм.	40X13	φ 90	60мм.-26р.+30мм.-26р.
P6M5	φ 152	376	40X13	φ 91	4
P6M5	φ 160	1286	40X13	φ 92	92
P6M5	φ 174	176	40X13	φ 102	456
P18	φ 18	6.8	40X13	φ 111	8200мм.
P18	φ 150	245	40X13	φ 112	1137
			30X13	φ 120	66

IV. НЕРЪЖДАЕМ И ЖАРОУСТОЙЧИВ КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/			
20X13	φ 11	76	40X13	φ 123	393
20X13	φ 12	21	40X13	φ 132	36
20X13	φ 22	90	40X13	φ 133	31
20X13	φ 25	518	40X13	φ 143	328
20X13	φ 26	1219	40X13	φ 150	3
20X13	φ 28	301	40X13	φ 153	413
20X13	φ 36	3230	40X13	φ 161.5	54
20X13	φ 40	192	40X13	φ 163	551
20X13	φ 45	600мм.	40X13	φ 180	18мм.
20X13	φ 55	703	40X13	φ 182	383
20X13+QT	φ 60	5	40X13	φ 183	26
20X13	φ 70	257	40X13	φ 205	221
20X13	φ 80	103	40X13	φ 215	275
20X13	φ 100	1005мм.+375мм.+270мм.+100мм.+9	30X13	φ 235	93
20X13	φ 110	320мм.	40X13	φ 240	355
20X13	φ 200	~146мм.	40X13	φ 264	209
20X13	φ 240	125мм.	40X13	φ 294	242
			X39CrMo17-1+QT	φ 375	222мм.

40X13	φ 15	19	40X10C2M	φ 28	8
40X13	φ 20	45	40X10C2M	φ 30	127
40X13	φ 20 кал.	47	40X10C2M	φ 40	25
40X13	φ 26	20			
40X13	φ 30	2			
40X13	φ 31	80	12X18H9	φ 80 ?	18
40X13	φ 35	175мм.+340мм+60мм.	12X18H9T	φ 205	703
40X13	φ 36	156	X18H9	φ 35	7
40X13	φ 40	23			
40X13	φ 41	92	1.4104	φ 95	50
			1.4305	φ 7кал.	94
			1.4305	φ 8кал.	61

НЕРЪЖДАЕМ И ЖАРОУСТОЙЧИВ КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
1.4305	φ 10кал.	30	X17H13M2T	φ 60	12
1.4305	φ 10кал.	3	1.4462	φ 88.9	L=665мм.
1.4305	φ 12кал.	35	1.4571	φ 10	72
1.4305	φ 12.25	18	1.4571	φ 25	38
1.4305	φ 14 кал.	39			
1.4305	φ 15 кал.	78	АЛУМИНИЙ 201φ 25кал.		5
1.4305	φ 18 кал.	24	АЛУМИНИЙ 201φ 15		8
1.4305	φ 20 кал.	38	АЛУМИНИЙ 201φ 30		10

1.4305	ф 25кал.	83	АЛУМИНИЙ 201ф 40	8
1.4305	ф 30 кал.	81	АЛУМИНИЙ Д16ф 40	1.5
1.4305	ф 35 кал.	51	АЛУМИНИЙ 201ф 50	14
1.4305	ф 40 кал.	186	АЛУМИНИЙ 201ф 60	21
1.4305	ф 45 кал.	209	АЛУМИНИЙ 608ф 70	52
1.4305	ф 50 кал.	609	АЛУМИНИЙ 707ф 80	~2,54мм.
1.4305	ф 55 кал.	477	АЛУМИНИЙ 201ф100	50
1.4305	ф 60 кал.	295	АЛУМИНИЙ 201ф 110	66
1.4305	ф 65 кал.	394	АЛУМИНИЙ 201ф 120	62
1.4305	ф 70	136	АЛУМИНИЙ 201ф 130	98
1.4305	ф 75	237	АЛУМИНИЙ 201ф 160	182
1.4305	ф 80	237		
1.4305	ф 85	263		
1.4305	ф 90	404		
1.4305	ф 100	455	ТИТАН ф 19	4.9
1.4305	ф 120	415	ТИТАН ф 20	4.35
1.4305	ф 125	494		
1.4405	ф 80	71		

У. ЧУГУН

1.КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
AISI 304	ф 15 L=3м.	48
AISI 304	ф 16	44
AISI 304	ф 18 L=3м	2
AISI 304	ф 20	парчета
AISI 304	ф 22 L=3м	18
AISI 304	ф 28 L=3м	6
AISI 304	ф 30 L=3м	1
AISI 304	ф 35 L=3м	470мм.
AISI 304	ф 55	21
AISI 304	ф 85?	?
AISI 304	ф 120	125
AISI 304	ф 130	10
AISI 304	ф 140	140мм.
		GJL-250C ф 96 431
316L	ф 8кал.	71
316L	ф 11кал.	28
316L	ф 24	85
316L	ф 34	10
316L	ф 48	61
316L	ф 50	11
316L	ф 60	13
		GJL-250C ф 130 702
1.4762(15X25)	ф 40	2484
1.4762	ф 80	295
20X17H2	ф 45	L=135мм.
		GJL-250C ф 140 543

ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GJL-250C	ф 145	228	GJS-500-7C	ф 230	530
GJL-250C	ф 150	983	GJS-500-7C	ф 250	133
GJL-250C	ф 160	989	GGG50	ф 320	1018
GJL-250C	ф 170	826	GGG60	ф 60	19
GJL-250C	ф 180	2518	GJS-600-3C	ф 145	70мм.
GJL-250C	ф 190	1652	GJS-600-3C	ф 360	60мм.+240мм.
GJL-250C	ф 200	1706	GJS-400-15C	ф 400	454
GJL-250C	ф 210	240			
GJL-250C	ф 220	821			

GJL-250C	φ 230	481	2.КВАДРАТ-ЧУГУН		
GJL-250C	φ 240	162	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GJL-250C	φ 250	110мм	GGG50	50/50	503
GJL-250C	φ 270		GJS-500-7C	55/55	151
GJL-250C	φ 280	494	GJL-250C	55/55	133
GJL-250C	φ 300	474	GJL-250C	60/60	1.68м.
GJL-250C	φ 310	482	GGG50	65/65	140
GJL-250C	φ 330	752	GJL-250C	80/80	71
GJL-250C	φ 340	279	GJL-250C	85/85	166
GJL-150C	φ 350	95мм.	GG-FP	90/90	122
GJL-150C	φ 380	250	GJL-250C	100/100	220
GJL-150C	φ 400	558	GJL-250C	101/101	1.10м.
GJL-250C	φ 430	360	GJL-250C	120/120	466
GGG40	φ 105	85	GJL-150C	140/140	152
			GJL-250C	160/160	576
			GJL-150C	180/180	504
GJS-500-7C	φ 35	22	3.ШИНА-ЧУГУН		
GJS-500-7C	φ 45	629	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GJS-500-7C	φ 51	76р.	GGG50	70/55	240мм.
GJS-500-7C	φ 52	46р.	GGG40	80/45	9.5
GJS-500-7C	φ 56	3м.-66р.+2м.-16р.	GJS-500-7C	90/75	28
GJS-500-7C	φ 57	16р.	GJS-500-7C	100/80	125
GJS-500-7C	φ 62	266	GG-FP	120/100	403
GJS-500-7C	φ 65	3мх26р.+2.5м.	GJS-400-15C	122/45	67
GJS-500-7C	φ 67	101	GGG50	130/50	42
GJS-500-7C	φ 70	208	GG-FP	130/55	329
GJS-500-7C	φ 75	160	GG-FP	140/50	298
GJS-500-7C	φ 80	617	GJS-400-15C	142/51	112
GJS-500-7C	φ 85	1398	GG-FP	160/100	87
GJS-500-7C	φ 90	311	GJS-500-7C	195/95	75
GJS-500-7C	φ 95	422	GGG40	225/185	370мм.
GJS-500-7C	φ 100	578			
GJS-500-7C	φ 105	263			
GJS-500-7C	φ 110	231			
GJS-500-7C	φ 115	1381			
GJS-500-7C	φ 120	106			
GJS-500-7C	φ 140				
GJS-500-7C	φ 145	170мм.			
GJS-500-7C	φ 150	503			
GJS-500-7C	φ 160	~1м.			
GJS-500-7C	φ170	510	4.ТРЪБА-ЧУГУН		
GJS-500-7C	φ180	314	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
			GGG50	φ 95/30	3

VI. ШЕСТОСТЕНИ			VII. ШИНИ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
11SMnPB30	S8кал.	415	S235JR	16/6	1м.
11SMnPB30	S10кал.	174	S235JR L~4м.	18/3	
15	S 12	331	S235JR	20/3	33
45	S 12	46	S235JR	20/4	110
11SMn30	S 13 кал.	383	S235JR	20/5	75
25	S 14	271	S235JR	20/6	235
35	S 14	606	S235JR	20/8	55
45	S 14	5	S235JR	20/10	44
45	S 17	29	S235JR	25/3	137
45	S 17 кал.	785	S235JR	25/4	77

11SMn30	S 19 кал.	762	S235JR	25/5	100
45	S 19 кал.	989	S235JR	30/3	63
45	S 20.5	1163	S235JR	30/4	135
45	S 22 кал.	682	S275JR	30/5	448
45	S 22	77	S235JR	30/6	287
40X	S 22	201	S235JR	30/8	185
38XC	S 22 шлайф	636	S235JR	30/10	151
45	S 24 кал.	1092	S235JR	30/12	118
11SMnPB30	S 24 кал.	437	S235JR	30/15	224
40X	S 24	24	S235JR	30/20	125
40X	S 27	520	Ст3СП	30/25	8
45	S 27 кал.	301	S235JR	40/3 хале	27
45	S 29	149	S235JR	40/4	533
45	S 30	парчета	S235JR	40/5 хале	267
45	S 30 кал.	1201	S235JR	40/6 хале	155
11SMn30	S 32 кал.	1м.	S275JR	40/8	1680
45	S 32 кал.	219	S235JR	40/10	426
45	S 36 кал.	788	S235JR	40/12	393
45	S 38 кал.	316	S235JR	40/15	343
45	S 38	6	S275JR	40/20	406
45	S 40	290	Ст3СП	45/16	537
S235JR	S 41	1054	S235JR	45/20	154
30	S 41	34	S235JR	50/4	16
45	S 41 кал.	296	S275JR	50/5	693
38XC	S 41	143	S235JR	50/6	646
45	S 46 кал. L=3.07м.	910	S235JR	50/8	373
45	S 50 кал.	348	S235JR	50/10	342
45	S 52	223	S235JR	50/12	202
45	S 55 кал.	1060	S275JR	50/15	412
45	S 57	85	S235JR	50/20	110
S235JR	S 60	460	S235JR	50/25	12
45	S 60 кал.	237	S235JR	50/30	21
45	S 65 кал.		S235JR	60/5	378
45	S 70		S275JR	60/6	218
45	S 75	110	S235JR	60/8	505
45	S 80	119	S235JR	60/10	22
20X13	S 32	202	S235JR	60/12	
12X18H9T	S 17	31	S275JR	60/15	2251
12X18H9T	S 24	28	S235JR	60/20	570
1.4301	S 36	113	S235JR	60/25	276
			S275JR	60/30	2006
			S235JR	60/40	190мм.-26р.
			S235JR	65/3.2	1315мм.-186р. Сл.

ШИНИ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S275JR	70/6	332
S235JR	70/8	381
S235JR	70/10	655
S235JR	70/12	3655
S235JR	70/15	122
S235JR	70/20	262
S235JR	70/50	~500мм. Сл..
Ст3СП	75/12	360мм.
S235JR	80/5	399
S235JR	80/6	295
S235JR	80/8	574

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S235JR	150/8	916
S275JR	150/10	1644
S275JR	150/12	1022
S235JR	150/15	2324
S275JR	150/20	1868
S235JR+AR	150/50	1.04м.
S275JR	150/65	730 Сл.
S275JR	150/85	610мм. Сл.
S275JR	150/110	230мм. Сл.
S235JR	155/20 4м.-36р.	300
S235JR+AR	160/8	2414
S235JR+AR	160/10	708

S275JR	80/10	370	
S235JR	80/12	784	
S235JR	80/15	1966	
S275JR	80/20	2312	
S235JR	80/25	19	
S235JR	80/40	1394	
S235JR	90/6	112	
S235JR	90/8	573	
S235JR	90/10	228	
S235JR	90/12	576	
S235JR	90/20	112	
S235JR	100/5	30	
S235JR	100/6	213	
S235JR	100/8	370	
S235JR	100/10	1425	
S235JR	100/12	99	
S235JR	100/15	819	
S235JR	100/20	459	
S235JR	100/20	6150мм-2бр.	отпред
S235JR	100/20	5950мм.	отпред
S235JR	100/20	365мм.	отпред
S235JR	100/25	73	
S235JR	110/5	50	
S235JR	115/5	315	
S235JR	120/4	1860	
S235JR	120/5	195	
S235JR	120/6	94	
S235JR	120/8	278	
S235JR	120/10	569	
S275JR	120/12	1056	
S235JR	120/15	578	
S235JR+AR	120/20	543	
S235JR	120/60 L=6.5м.	17708	
Ст3СП	130/25	2061	
S235JR	140/5	6м.+1м.	
S235JR	140/6	130	
S235JR	140/6(броня)	6м.	
S235JR	140/8	82	
S235JR	140/10	2938	
S235JR	140/12	307	
S235JR	140/15	240	
S235JR	140/20	31	
S235JR	150/5 L=6.20м.	3416	
S235JR	150/6	835	

ШИНИ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	50/15	141
45	50/30	75мм
45	60/6 L=6.1м	746
45	70/10	4.5м.+700мм.
45	75/25	1620мм. Сл.
45	80/12	31
45	100/10	9
45	100/35	430мм -2бр. отпред
45	125/40	2886
45	140/60	~1.80м.
45	157/102	747
45	300/155	155

S235JR	180/20	254	
S235JR	180/50	800мм.хале	отпред
Ст3СП	180/165	60мм.	
S235JR	200/8	1396	
S235JR	200/10	5209	
S275JR	200/15	не се	5.05м.
S275JR	200/20		1908
S275JR	190/100		947
S235JR	250/15		1579
S235JR	250/20		1673
S235JR	250/40		579
S275JR	280/100	2.37м.+1.64м.	
S235JR	400/10		1013

S355J2	50/45	3м.	
S355J2 (режем)	60/10	2.08мх14бр с отвори	Сл.
S355J2	70/22	1300мм.	хале
S355J2	80/12	525мм.	
S355JR	90/21	2.4м+900мм	отпред
S355J2	100/15	29	
S355J2	100/24	150мм.-2бр.	отпред
S355J2	110/30/190	1бр.	Сл.
S355JR	110/30/400	4бр.	отпред
S355J2	125/100	1410мм.	
S355J2+AR	140/50	236	
S355J2	150/20 L=6.1м	2828	
S355JR	200/20 L=6.1м	71	
St 52-3	200/40	215мм.	
S355J2	400/100	2808	

20	130/45	900мм.+260мм.+230мм.	1.45
25Г2С	280/200	190мм.	
30Г2	140/50	47	
30Г2	180/47	776	
35	40/16	690мм.+260мм.+940мм.	
35	100/30	63мм.	
35	80/40	115мм.	

SIDUR 500	50/42/1200	цяла	хале
-----------	------------	------	------

45	30/12	144
45	45/16	1501
45	45/30	1723

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12МФ (1.2379)	30/15	128
X12Ф1 (1.2436)	30/16	28
X12МФ (1.2379)	30/16	?
X12 (1.2080)	30/20	72
X12МФ (1.2379)	31/12	769
X12 (1.2080)	33/26	25
X12 (1.2080)	40/20	660
X12МФ (1.2379)	40/20	87
X12Ф1 (1.2436)	40/20	38
X12МФ (1.2379)	41/11	55
X12 (1.2080)	40/25	9
X12МФ (1.2379)	40/25	133
X12Ф1 (1.2436)	40/25	149

20X	55/35	376	X12MΦ (1.2379) 42/20	97
30X7M1Φ	60/40	75	X12MΦ (1.2379) 50/10	365мм.
18XГМТ	80/35	160	X12MΦ (1.2379) 52/11	32
18XГ	80/50	118	X12MΦ (1.2379) 60/10	3
55ГC	60/8 L=5.83м.	133	X12MΦ (1.2379) 60/15	9
55XГ	65/10	61	X12MΦ (1.2379) 60/20	30
55C2	100/8	719	X12MΦ (1.2379) 61/11	21
60ГC	100/10	916	X12MΦ (1.2379) 61/42	96
55C2	120/8	68	X12 (1.2080) 62/36	52
55C2	120/10	37	X12MΦ (1.2379) 62/41	2
55C2	120/14	729	X12 (1.2080) 63/17	28
60C2	120/16	1735	X12Φ1 (1.2436) 66/18	18
			X12 (1.2080) 72/37	48
			X12Φ1 (1.2436) 73/11	23
12XH3A	50/30	450	X12MΦ (1.2379) 80/15	123
12XH3A	60/20	19	X12MΦ (1.2379) 80/50	690мм+350мм
12XH3A	100/25	241	X12 (1.2080) 81/21	52
25X3MΦ	200/75	120мм.	X12MΦ (1.2379) 82/21	85
			X12Φ1 (1.2436) 82/25	30мм.
			X12MΦ (1.2379) 82/25	67
У8А	20/10	19	X12MΦ (1.2379) 82/26-(80/25)	50мм.
У8А	30/20	30	X12MΦ (1.2379) 82/27	320мм
У8А	50/30	парчета	X12MΦ (1.2379) 82/31	50
У8А	60/40	29	X12MΦ (1.2379) 82/41	91
У8А	100/25	245	X12 (1.2080) 82/50	99
У8А	100/30	12	X12MΦ (1.2379) 82/51	178
У8А	100/50	132	X12MΦ (1.2379) 82/52	33
У9А	50/30	3.36м.+1.36м.	X12 (1.2080) 92/11	56
У9А	80/40	18	X12 (1.2080) 92/25	200мм.
У9А	100/50	285	X12MΦ (1.2379) 93/27	559
У10А	50/30	75	X12 (1.2080) 92/31	135мм.
У10А	60/10	1.64м.	X12MΦ (1.2379) 95/27	93
У10А	60/40	114	X12MΦ (1.2379) 98/28	230мм. парчета
У10А	80/40	220	X12MΦ (1.2379) 101/16	41
У10А	80/50	52	X12MΦ (1.2379) 101/31	41
У10А	100/30	250мм.	X12 (1.2080) 101/41	124
У10А	100/50	96	X12MΦ (1.2379) 102/11	127
У10А	150/30	90	X12MΦ (1.2379) 102/21	730мм.+550мм.
			X12MΦ (1.2379) 102/35	80мм.+70мм.
9XC	90/30	160	X12 (1.2080) 102/42	135мм.
			X12 (1.2080) 105/28	8
X12MΦ (1.2379) 20/10		5	X12 (1.2080) 105/62	71
X12Φ1 (1.2436) 20/15		13	X12MΦ (1.2379) 110/36	107
ШИНИ			МАРКА	РАЗМЕР
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/		К-во/кг/
X12MΦ (1.2379) 110/36(108/37)		490мм.	X12 (1.2080) 220/42	3
X12 (1.2080) 110/28		143	X12 (1.2080) 220/52	163
X12MΦ (1.2379) 112/20		3	X12 (1.2080) 240/52	96
X12 (1.2080) 120/20	710мм.+520мм.		X12 (1.2080) 240/65	525
X12 (1.2080) 112/36		48	X12MΦ (1.2379) 252/21	51
X12 (1.2080) 112/41		68	X12 (1.2080) 250/52	218
X12 (1.2080) 120/60		7	X12MΦ (1.2379) 252/52	420мм.
X12MΦ (1.2379) 121/21		28	X12 (1.2080) 252/62	257
X12MΦ (1.2379) 122/41		4	X12 (1.2080) 300/72	57
X12 (1.2080) 123/41		120	X12MΦ (1.2379) 300/80	128
X12 (1.2080) 125/42		4	X12 (1.2080) 302/52	246
X12 (1.2080) 127/32		98	X12MΦ (1.2379) 303/52	298
X12 (1.2080) 130/52		97	X12 (1.2080) 303/63	86
			X12MΦ (1.2379) 305/33	630мм.

X12	(1.2080)	138/13	63
X12	(1.2080)	140/52	114
X12	(1.2080)	142/27	245мм.
X12	(1.2080)	142/31	700мм.
X12	(1.2080)	150/42	140мм.
X12	(1.2080)	150/52	81
X12Φ1	(1.2436)	152/20	118
X12МФ	(1.2379)	152/21	64
X12МФ	(1.2379)	152/30	190мм.
X12	(1.2080)	152/32	180мм.
X12	(1.2080)	153/42	6
X12МФ	(1.2379)	153/51	80мм.
X12Φ1	(1.2436)	152/80	256
X12	(1.2080)	160/41	30
X12	(1.2080)	160/42	25
X12	(1.2080)	160/52	61
X12	(1.2080)	162/30	140мм.+80мм.
X12МФ	(1.2379)	162/32	186
X12М		162/41	14
X12МФ	(1.2379)	162/41	225
X12	(1.2080)	165/42	38
X12МФ	(1.2379)	176/65	5
X12	(1.2080)	180/45	18
X12	(1.2080)	180/52	72
X12	(1.2080)	182/20	225мм.
X12Φ1	(1.2436)	182/30	111
X12	(1.2080)	182/32	17
X12	(1.2080)	182/42	14
X12МФ	(1.2379)	185/27	96
X12МФ	(1.2379)	185/60	163
X12	(1.2080)	190/91	180
X12МФ	(1.2379)	202/22	51
X12МФ	(1.2379)	200/25	?
X12	(1.2080)	200/52	1м.+60мм.
X12МФ	(1.2379)	202/26	37
X12МФ	(1.2379)	202/41	380мм
X12	(1.2080)	203/30	140
X12МФ	(1.2379)	203/61	158
X12МФ	(1.2379)	203/62	93
X12МФ	(1.2379)	205/73	250мм.
X12	(1.2080)	207/51	80мм.
X12	(1.2080)	220/17	135мм.

ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ХВГ	200/40	65мм.
ХВГ	240/60	50мм.
1.2542(К450)	150/50	126
8Х3	120/65	185
8Х3	183/62	1481
8Х3	250/60	1531
3Х3М3Ф (1.2365)	90/60	7
3Х2В8Ф	120/60	182
3Х2В8Ф	150/50	74
5Х5	142/113	125
5Х5	147/125	150
5ХНМ (1.2714)	90/80	90мм.

X12	(1.2080)	305/42	240
X12МФ	(1.2379)	306/42	90мм
X12	(1.2080)	351/52	162
X12	(1.2080)	400/54	198
X12МФ	(1.2379)	405/22	98
X12	(1.2080)	510/22	296
X12	(1.2080)	360/42	394
X12	(1.2080)	1030/52	1749

P6M5	25/20	56
P6M5	30/10	4
P6M5	30/15	45
P6M5	30/16	399
P6M5	30/20	40
P6M5	30/25	30
P6M5	40/20	287
P6M5	40/25	3.10м.
P6M5	45/25	96
P6M5	47/30	52
P6M5	50/30	90мм.
P6M5	50/40	25
P6M5	60/40	128
P18	30/10	6
P18	30/20	51
P18	35/16	180

9XC	250/75	273
ХВГ	30/16	4
ХВГ	30/20	2
ХВГ	35/16	0.87м.+300мм.
ХВГ	40/12	351
ХВГ	40/20	3.70м. - 46p.+~2.10м.
ХВГ	45/30	286
ХВГ	100/40	2
ХВГ	100/50	228
ХВГ	120/20	424
ХВГ	120/65	101
ХВГ	147/50	38
ХВГ	150/50	62
ХВГ	150/60	204
ХВГ	180/60	110мм.
ХВГ	200/20	330мм.

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	70/70	51
45	100/100	478
45	180/180	285
45	205/205 R45	1265
45	225/225	70мм.
45	240/240	118
45	245/245	90мм.
45	255/255	?
45	330/330	ковано 2285
40X	22/22	420мм.+230мм.
45X3	115/115	191
40XΦA	100/100	390мм.
42CrMo4	100/100	573
38XГН	170/170	465

5XHM (1.2714)	100/90	70мм.	30XH2BA	160/160	238
5XHM (1.2714)	500/600	894			
4X5MΦC (1.2343	120/40	41	45XB2ΦC	130/130	103
4X5MΦC (1.2343	260/120	5	40X2H1M1Φ	310/310	165мм.
AISI 304	40/5	3м.	40X2H4	200/200	170мм.

VIII. КВАДРАТ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
S235JR	10/10	123	
S235JR	12/12	1295	
S235JR	14/14	1016	
S235JR	16/16	111	
S235JR	18/18	70	
S235JR	20/20	521	
S235JR	22/22	2482	
S235JR	25/25	131	
S235JR	30/30	1703	
S235JR	35/35	парчета	
S235JR	40/40	139	
S235JR	45/45	32	
S235JR	50/50	260мм.	Сл.
S235JR	60/60 L=7.10м.	8082	
S235J2+N	90/90	54мм.	
S235JR	100/100	~50мм.	

S355J2G3(хале)	38/38	L=1.70м.	1055
S355J2	40/40		410мм.
S355J2	50/50		2м.
S355J2	70/70		905
S355J2	100/100		242

45	20/20	44
45	25/25	262
45	28/28	761
45	30/30	1850мм.
45	32/32 L =5.40м.	1242
45	35/35	1911
45	40/40	74
45	45/45	299
45	50/50	367
45	55/55	171
45	60/60	203

КВАДРАТ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
5XHM (1.2714)	300/300(285/310)	736
5X2HM1	305/310	240мм.
У7А	80/80	1
У8А	16/16	4
У10А	30/30	55
У10А	50/50	590
У10А	80/80	89
У10А	200/200	710
8Х3	80/80	142
8Х3	150/150	66
8Х3	200/200	839
8Х3	255/255	287
3Х3М3Φ(1.2365)	80/80	281

12XH3A	50/50	237
12XH3A	100/100	240мм.
12XH3A	160/160	160мм.
20XH3A	90/90	440мм.
9XC	200/200	1206
XBГ	35/35	2
XBГ	120/120	283

X12 (1.2080)	20/20	199
X12Φ1	20/20	37
X12 (1.2080)	30/30	10
X12Φ1	30/30	61
X12MΦ (1.2379)	40/40	750мм.
X12 (1.2080)	42/42	26
X12MΦ (1.2379)	42/42	40
X12 (1.2080)	50/50	189
X12MΦ (1.2379)	50/50	138
X12 (1.2080)	60/60	187
X12MΦ (1.2379)	63/63	68
X12MΦ (1.2379)	70/70	110мм.
X12MΦ (1.2379)	72/72	290мм.+60мм.
X12MΦ (1.2379)	83/83	60мм.+20мм.
X12MΦ (1.2379)	101/101	530
X12 (1.2080)	102/102	30мм.
X12MΦ (1.2379)	120/120	197
X12 (1.2080)	121/121	145
X12MΦ (1.2379)	123/123	390
X12MΦ (1.2379)	150/150	40мм.
X12MΦ (1.2379)	153/153	80
X12 (1.2080)	180/180	302
X12MΦ (1.2379)	200/200	1198
X12 (1.2080)	250/250	1340
5XHM (1.2714)	100/100	159
5XHM (1.2714)	120/120	321
5XHM (1.2714)	125/125	86мм.
5XHM (1.2714)	180/180	3

ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JR	40/40/3	919	1.84
S275JR	40/40/4	1574	2.43
S235JR	40/40/5	564	2.98
S235JR	45/45/3	226	2.09
S275JR	45/45/4	953	2.80
S275JR	45/45/5	1044	3.40
S235JR	50/50/4	814	3.13
S235JR	50/50/5	1809	3.80
S235JR	50/50/6	712	4.50
S235JR	50/50/7 L=6.1м	354	5.15
S235JR	60/60/4 2.30м.+530кг.		3.70
S235JR	60/60/5	800	4.60
S235JR	60/60/6	321	5.45
S235JR	60/60/8	151	7.20
S235JR	63/63/5	85	4.85

4X5MΦC (1.2343 80/80	135	S235JR	63/63/6	232	5.85	
4X5MΦC (1.2343 250/250	900mm.+470mm.	S275JO	65/65/5	65	4.97	
4X5MΦC (1.2343 260/250	660mm.	S235JR	65/65/6	108	5.91	
9X5M	200/200	101	S235JR	65/65/7	676	7.30
			S235JR	70/70/5	598	5.39
P18	11/11	38	S275JR	70/70/6	234	6.40
P18	12/12	8	S275JR	70/70/7	724	7.40
P18	16/16	4	S235JR	70/70/8	16p.	8.37
P18	20/20	72	S235JR	70/70/9	2038	9.34
P18	22/22	7.5	S275JR	75/75/5	158	5.74
P18	30/30	21	S235JR	75/75/6	328	6.91
P18	35/35	60	S235JR	75/75/7	605	8.00
P18	40/40	158	S275JR	75/75/8	1255	9.05
P6M5	10/10	30	S275JR	80/80/6	350	7.34
P6M5	13/13	61	S275JR	80/80/7	444	8.51
P6M5	15/15	68	S275JR	80/80/8	1153	9.68
P6M5	16/16	49	S275JR	80/80/10	888	11.90
P6M5	20/20	810	S235JR	90/90/6	313	8.40
P6M5	25/25	11	S275JR	90/90/7	881	9.66
P6M5	30/30	21	S235JR	90/90/8	573	11.00
P6M5	32/32	26	S235JR	90/90/9	742	12.22
P6M5	35/35	223	S235JR	90/90/10	904	13.45
P6M5	40/40	545	S235JR	100/100/6	625	9.40

IX. ШПОНКИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	6/4	160
45	4/4	174
45	5/5	132
45	8/8	23
45	10/10	1

X. ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГ ЛЮ
S235JR	20/20/3	620	0.90
S235JR	25/25/3	441	1.28
S235JR	30/30/3	592	1.40
S235JR	30/30/4	591	1.82
S235JR	30/30/5	235	2.18
S235JR	35/35/3	739	1.71
S235JR	35/35/4	193	2.13

ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГ ЛЮ
S235JR	75/50/7	106р.	6.53
S235JR	75/50/9	680	8.23
S235JR	80/40/6	1042	5.41
S235JR	80/40/8	2483	7.07
S275JR	100/50/6	1986	7.00
S235JR	100/50/8	737	9.25
S275JR	100/65/7	2343	8.77
S235JR	100/65/9	2483	11.15
S355J0	100/75/6	6м.	8.00
S275JR	100/75/9	416	12.08
S275JR	120/80/8	4700	12.20
S235JR	120/80/10	4975	15.00
S235JR	130/65/8	2586	11.90
S275JR	130/65/10	974	14.62
S235JR	130/90/10	1973	16.60
S235JR	130/90/12	1890	19.70

XII. ДВОЙНО "Т" ПРОФИЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГ ЛЮ
S275JR	HEB100/100/6/10	364	20.40
S275JR	IPN100/50/4.5/6.8	80	8.35
S275JR	IPE100/55/4.1/5.7		8.10
S235JR	HEA114/120/5.0/8		19.90
S275J0	HEB120/120/6.5/1	322	26.70
S275JR	IPE120/64/4.4/6.	2.33м+2.4	10.45
S275JR	IPE140/73/4.7/6.9	L=1.30м.х46.-язв	
S275JR	IPE140/73/4.7/6.9	168	13.00
S275JR	IPE160/82/5.0/7.4	1.72м.+5	15.80
S275JR	IPN160/74/6.3	80	17.90
S275JR	HEB160/160/8.0/1	520мм.	42.60
S275JR	IPE180/91/5.3/8	577	18.90
S275JR	IPN180/82/6.9/10.4	120	21.95
S275JR	IPN200/90/7.5/11.3	6м.	
S275JR	IPE200/100/5.6/8.5	409	22.40
S275JR	IPE220/110/5.9/9.2	667	26.20

S275JR	150/75/9	2503	15.40
S235JR	150/90/10	3662	18.20
S275JR	150/100/10	1860	19.00
S275JR	150/100/12	2412	22.50
S355JR	150/100/15	6м.+3м.	27.90
S275JR	200/100/12	211	27.30
S355JR	200/100/15	235	33.55

XI. ШВЕЛЕР / "П" ПРОФИЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
ГОСТ	50/32/4.4 L=5.7м.	1684	4.85
UPN 50	50/38/5.0/7 L=6.10м	1733	5.59
UPN 65	65/42/5.5/7.5 2бр.+2498кг.		7.09
ГОСТ	80/40/4.5 не се	760	7.06
UPN 80	80/45/6.00	187	8.65
UPN 100	100/50/6.0 не се	228	10.60
UPЕ 100	100/55/4.5/7.5	236	10.02
ГОСТ	100/46/4.5	7бр.	8.59
UPN 120	120/55/7.0/9.0	1623	13.40
ГОСТ	120/52/4.8	1197	10.42
UPN 140	140/60/7.0/10	1165	16.00
ГОСТ 140	140/58/4.9	590	12.32
ГОСТ	160/64/5.00		14.20
UPN 160	160/65/7.5		18.80
UPN 180	180/70/8.0/11.0		22.00
ГОСТ	200/76/5.2	6м.	18.40
UPN 200	200/75/8.5/11.5	44	25.35
ГОСТ	220/82/5.4	575мм.	21.00
ГОСТ	240/90/5.6 4.02м+1.88м+1.55м		24.00
UPN 240	240/85/9.5/13.0 4м+535мм		33.25
ГОСТ	270/95/6.0 3.83м.+5.49		27.70
UPN 280	280/95/10.0/15.0 6.04м.		41.85
ГОСТ	300/100/6.5 4.2м.х2бр.		31.80
СОП	100/50/3	5бр.	4.31
СОП	140/40/3	25	4.90
СОП	140/60/4	524	7.90
СОП	160/50/4	810	7.50
СОП	160/80/5	3м.	11.70

ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	40/20/3	212	2.42
S235JRH	40/30/1.5	138	1.55
S235JRH	40/30/2	428	2.02
S235JRH	40/30/3	468	2.89
S235JRH	40/40/1.5	446	1.82
S235JRH	40/40/2	561	2.40
S235JRH	40/40/3	948	3.35
S235JRH	40/40/4	883	4.35
S235JRH	50/20/1.5	170	1.59
S235JRH	50/20/2	790	2.02
S235JRH	50/25/2	1247	2.18
S235JRH	50/25/3	939	3.15
S235JRH	50/30/1.5	787	1.79
S235JR	50/30/2	742	2.39
S235JRH	50/30/2.5		2.96
S235JRH	50/30/3	1024	3.35
S235JR	50/50/2	753	3.01

S275JR	HEA210/220/7.0/11 0.25м.	50.50
S275JR	HEB260/260/10.0/17.5	93.00
S275JR	ИРЕ270/135/6.6/10.652	36.10
S275JR	HEB300/300/11.0/19.0 пар	117.00
S275JR	IPN300/125/10.8/16.2 1.50г	54.20
S275JR	HEA300/290/8.5/14.650мм.х3	88.30
S275JR	ИРЕ330/160/7.5/11.3025мм.	49.10
S275JR	ИРЕ360/170/8.0/12.269	57.20
S275JR	IPN360/143/13.0/10.9м.	76.10
S275JR	ИРЕ400/180/8.6/13.3810мм.	66.30
СТЗСП	450/180/7.6 3м.+5.47м	65.00
S275JR	ИРЕ450/190/9.4/14.1610мм.	77.60
Кутия "П"N:30-300/200 4.73м.+2м.		

XIII. ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
прозоречен	T 25/47/1.8	559	1.90
прозоречен 65/35/2	T1004/2	701	3.01
прозоречен 50/35/2	L1304/2	827	2.56
S235JRH-СВ	15/15/1.5	256	0.67
S235JRH	15/15/2	184	0.82
S235JRH	17/17/1.5	144	0.75
S235JRH	20/20/1.5	245	0.90
S235JRH	20/20/2	738	1.15
S235JRH	25/15/1.2	277	0.69
S235JRH	25/25/1.5	327	1.09
S235JRH	25/25/2	697	1.45
S235JRH	25/25/3	315	2.08
S235JR	30/10/1.4	848	0.80
S235JR	30/15/1.4	373	1.00
S235JRH	30/20/1.5	508	1.09
S235JRH	30/20/2	633	1.48
S235JRH	30/30/1.5	470	1.38
S235JRH	30/30/2	653	1.80
S235JRH	30/30/3	433	2.49
S235JR	30/30/4	174	3.10
S235JR	35/35/1.5	44	1.60
S235JRH	35/35/2	462	2.10
S235JRH	40/20/1.5	628	1.33
S235JRH	40/20/2	515	1.71

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	80/60/4	947	8.06
S235JRH	80/60/5	585	9.90
S355J2H	80/60/6	372	11.70
S355J2H	80/60/8	360	15.00
S235JRH	80/80/2	498	4.90
S235JRH	80/80/3	2406	7.09
S235JRH	80/80/4	1205	9.35
S235JRH	80/80/5	702	11.30
S235JRH	80/80/6	70	13.25
S235JRH	80/80/8	810	17.25
S355J2H	80/80/10	329	22.00
S355J2H безшев.	90/50/10	544	18.15
S235JRH	90/90/3	38	8.06
S235JRH	90/90/4	763	10.60
S235JRH	90/90/5	424	13.00
S235JRH	100/20/2	1077	3.65
S235JRH	100/40/2	496	4.28
S235JRH	100/40/3	734	6.20

S235JR	50/50/2	2.5м.-3 бр.	3.01	S235JRH	100/40/4	646	8.30
S235JRH	50/50/3	1230	4.40	S235JRH	100/50/3	479	6.67
S235JRH	50/50/4	820	5.60	S235JRH	100/50/4	1087	8.70
S235JR	50/50/5	681	7.12	S235JR	100/50/5	768	11.00
S235JRH	60/20/1.5	584	1.83	S235JR	100/50/6	710	12.50
S235JR	60/20/2	865	2.38	S235JRH	100/60/3	1059	7.15
S235JR	60/30/2	1075	2.60	S235JRH	100/60/4	1935	9.35
S235JRH	60/30/3	1002	3.96	S235JRH	100/60/5	882	11.30
S235JR	60/30/4	127	4.93	S355J2H	100/60/6	713	13.25
S235JR	60/40/1.5	47	2.30	S235JRH	100/80/3	718	8.07
Поцинкован	60/40/2	1бр.		S235JR	100/80/4	€2405	10.60
S235JR	60/40/2	634	3.01	S235JR	100/80/5	58	13.00
S235JRH	60/40/3	1140	4.46	S235JR	100/80/6	94	15.34
Поцинкован	60/40/3	11бр.		S235JRH	100/100/3	1372	9.18
S235JR	60/40/2	1121	3.01	S235JRH	100/100/3 1.5м-2бр+1.1м-9бр		9.18
S235JRH	60/40/3	990	4.46	S235JRH	100/100/4	737	11.85
S235JRH	60/40/4	1145	5.80	S235JRH	100/100/5 4м.х4бр.+2м.х1бр.		14.40
S355J2H	60/40/4	5м.	5.80	S235JRH	100/100/6	1865	17.75
S235JR	60/40/5	398	6.75	S355J2H	100/100/6		17.75
S235JR	60/60/2	597	3.65	S235JRH	100/100/8	678	22.50
S235JR	60/60/3	1109	5.25	S355J2H	100/100/8	71	22.50
S235JRH	60/60/4	1644	6.76	S355J2H	100/100/10	648	26.90
S355J2	60/60/4	209	6.76	S235JRH	120/60/3	801	8.08
S235JR	60/60/5	1376	8.30	S235JRH	120/60/4	1021	10.50
Поцинкован	60/60/5	6м.-2бр.	8.30	S235JRH	120/60/5	755	12.80
S355J2H	60/60/5	9м 12м -2бр.	8.30	S235JRH	120/60/6	625	15.34
S355J2H	60/60/6		9.80	S355J2H	120/60/8	880	20.17
S235JRH	60/60/6	3м.	9.80	S235JRH	120/80/3	50	9.10
S235JRH	70/70/3	447	6.18	S235JRH	120/80/4	431	12.00
S235JRH	70/70/4	1292	8.06	S235JRH	120/80/5	198	14.75
S235JRH	80/20/2	442	3.04	S235JRH	120/80/6 II с.	331	17.00
S235JRH	80/40/2	372	3.78	S355J2H	120/80/8 503кг.+парчета		22.90
S235JRH	80/40/3	1613	5.39	S235JRH	120/100/3	6м.-цял	10.13
S235JRH	80/40/4	840	6.95	S235JRH	120/100/4 2м.+6м.+5.93м.		13.30
S235JRH	80/40/5	1202	8.30	S355J2H	120/100/8	425	24.76
S235JRH	80/40/6	339	9.69	S235JR	120/120/3	958	10.95
S235JRH	80/60/2	757	4.19	S235JR	120/120/4	1508	14.86
S235JRH	80/60/3	1301	6.15	S355J2H	120/120/5	358	17.64

ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JR	120/120/5	838	17.64
S235JRH	120/120/6	930	20.70
S235JRH	120/120/8	287	26.44
S355J2H	120/120/8		26.44
S235JRH	120/120/10	1894	33.30
S235JRH	140/60/4	270	12.20
Поцинкован	140/80/4	1бр.	
S235JRH	140/80/4	1542	13.50
S235JRH	140/80/5	333	16.16
S235JRH	140/80/6	561	19.10
S355J2H	140/80/10	344	30.05
S235JRH	140/100/5	105	17.30
S235JRH	140/140/5	110	20.72
S235JRH	150/50/4	467	11.83
S235J2H	150/100/3	443	11.37
S235JR	150/100/4	1304	15.00
S235J2H	150/100/5	1220	18.35
S235J2H	150/100/6	64	21.93

XIV. ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
E235	ф8/1	34	0.18
10	ф 12/1.5прец.(нем)	250	0.39
10	ф 15/1.5прец.(нем)	226	0.52
10	ф 18/1 прец.	парчета	0.42
20	ф 18/2(нем.)	171	0.79
10	ф19/1 прец.	280	0.45
Ел.заварена	ф 20/2	1284	0.90
P235GHTC2	ф 20/2	35	0.90
P265GH	ф 21.3/2.6	279	1.20
P265GH	ф 21.3/2.9 L=6.32м	124	1.35
P265GH	ф 21.3/3.2	1464	1.43
P265GH	ф 21.3/3.6	188	1.60
S355J2H	ф 21.3/4	?	1.73
P265GH	ф 25/2.5	10	1.41
S355J2H	ф 25/2.9 L=6.28	253	1.60
E235+N	ф 25/3	3м.+1м.	1.63
S355J2H	ф 25/4	2.3м.	2.08
CB E235+C	ф 25/5 прец.	825	2.40

S235J2H	150/100/8	325	27.90	45	ф 25/7	394	3.13
S355J2H	150/100/8	146	27.90	10	ф 25/7	6	3.13
S355J2H	150/100/10	623	33.75	P265GH	ф 26.9/2.6	96	1.60
S235JRH	150/150/4	842+4.40м.	18.18	P265GH	ф 26.9/2.9	446	1.72
S235JRH	150/150/5	431	22.26	P265GH	ф 26.9/3.2	236	1.90
S235JRH	150/150/8	606	34.84	P265GH	ф 26.9/3.6	20	2.08
S355J2H	150/150/10	586	42.60	P235TR2	ф 26.9/4	279	2.26
S235JRH	150/150/10	243	42.60	P235TR1	ф 26.9/4.5	690	2.50
S235JRH	160/80/4	602	14.24	S355J2H	ф 26.9/5	30	2.72
S235JRH	160/80/5	659	17.55	P235TR1	ф 26.9/5	414	2.72
S355J2H	160/80/8	314	27.30	S355J2H	ф 26.9/6.3	3	3.25
S235JRH	160/160/8	1280	36.95	S355J2H	ф 30/4 L=5.8м+6м	1115	2.60
S355J2H	160/160/10	1065	45.75	40X	ф 30/5 L=3.92м.	63	3.10
S235JRH	160/160/10	1053	45.75	P265GH	ф 31.8/3.2	401	2.28
S235JRH	180/100/4 L=5.79м.	16р.	16.80	P265GH	ф 32/4	30	2.80
S355J2H	180/100/10	338	39.47	12X2M1	ф 32/6-отпред	816	3.87
S235JRH	180/180/8	204	41.95	P265GH	ф 33.7/2.9	87	2.30
S235JRH	180/180/10	598	51.45	P265GH	ф 33.7/3.2	396	2.45
S355J2H	180/180/10	600	51.45	P265GH	ф 33.7/3.6	492	2.70
S235JRH	200/80/4	625	16.80	P235GH	ф 33.7/4	208	2.95
S235JRH	200/100/4	585кг.+6м.+3м.	18.15	P265GH	ф 33.7/4.5	376	3.25
S235JRH	200/100/5	6м.-4бр.	22.75	P235GH TC1	ф 33.7/5	71	3.55
S235JRH	200/100/6	356	26.45	S355J2H	ф 33.7/6.3	1127	4.30
S235JRH	200/100/8	855	33.95	S355J2H	ф 38/3.2	47	2.77
S355J2H	200/100/10	549	45.00	P265GH	ф 38/4	378	3.40
S355J2H	200/100/12.5	1168	51.90	P235GH TC1	ф 38/5	178	4.10
S355J2H	200/120/8	652	35.56	S355J2H	ф 38/6.3	23	4.93
S235JRH	200/150/8	238	41.10	20	ф 38/8	767	5.95
S235JRH	200/200/10	480	57.75	S355J2H	ф 38/10 5.66м-2бр+2985мм	6.92	
S355J2H	250/100/10	142	50.46	Поц.шев. L=8м	ф 40/5	765	4.36
S355J2H	250/150/8	5м.	46.50	P265GH	ф 42.4/3.2	139	3.11
S355J2H	250/150/10	3м.+684кг.	57.30	P265GH	ф 42.4/3.6	606	3.45
S235JR	250/250/6	6м.	45.30	P235GH	ф 42.4/4	313	3.80
S355J2H	250/250/8	6м.	60.00	P265GH	ф 42.4/5	116	4.65
S235JR	250/250/8	3м.	60.00	P265GH	ф 42.4/6.3	91	5.65
S355J2H	250/250/10	647	75.00	P235GH	ф 42.4/6.3	1039	5.65

ТРЪБИ				МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	20	ф 63.5/4.5(криво)	700мм.	6.55
S355J2H	ф 42.4/8	56	6.80	S355J2	ф 63.5/10	390	13.22
P265GH	ф 44.5/4 L=8.07м	405	4.05	S355J2H	ф 63.5/14.2	154	17.30
S355J2H	ф 44.5/5	76	4.90	Ел.заварена	ф 70/1.5 (навън)	2.92м.	2.55
P235GH	ф 44.5/6.3	49	5.95	S355J2H	ф 70/4	114	6.55
S355J2H	ф 44.5/8	84	7.25	E355+SR	ф 70/5	348	8.05
Ел.заварена	ф 48.3/2	877	2.41	30ХГСА	ф 70/5(язви)	34	8.05
Ел.заварена	ф 48.3/3	910мм.	3.36	S355J2H	ф 70/6.3	35	9.95
P265GH	ф 48.3/3.2	219	3.59	S355J2H	ф 70/8	138	12.30
P265GH	ф 48.3/3.6	277	4.00	S355J2H	ф 70/11	320	16.05
P265GHT	ф 48.3/4	422	4.40	S355J2H	ф 70/12.5	380	17.77
P235GH	ф 48.3/5	4.15м.+1186кг.	5.40	S355J2H	ф 70/14.2	345	19.56
P265GH	ф 48.3/5	134	5.40	S355J2H	ф 70/16	174	21.40
P265GH	ф 48.3/5.6	116р.	5.93	P265TR2	ф 73/7.01	65	11.45
P265GH	ф 48.3/6.3	268	6.75	S355J2H	ф 73/8	534	12.90
S355J2H	ф 48.3/8	120	7.98	15X5M	ф 73/14 парчета	98	20.37
S355J2H	ф 48.3/10	91	9.50	S355J2H	ф 73/14.2	170	20.65
S355J2H	ф 48.3/12.5	600мм.	11.05	S355J2H	ф 73/16	431	22.55
S355J2H	ф 51/3.2	1.99м.+1.41м.	3.77	P265GH	ф 76.1/3.2	148	5.76
20	ф 51/3.5	4.04м.	4.22	S355J2H	ф 76.1/3.6	парчета	6.44

P265GH	φ 51/4	122	4.70	Поцинк.	φ 76/4	2.86м.-16р.	7.11
S355J2H	φ 51/5	58	5.70	P265GH	φ 76.1/4	232	7.11
P265GH	φ 51/6	73	6.66	S355J2H	φ 76.1/4	73	7.11
S355J2H	φ 51/8	139	8.54	P235GH	φ 76.1/4	188	7.11
S355J2H	φ 51/10	56	10.11	P265GH	φ 76.1/5	321	8.77
S355J2H	φ 51/14.2		12.90	P265GH	φ 76.1/6	465	10.38
P235GH	φ 52/2.5	1.25м. - 46р.+1м.	3.06	P265GH	φ 76.1/6.3	52	10.88
S355J2H	φ54/4	75	4.95	P265GH	φ 76.1/7.1	169	12.12
S355J2H	φ54/5	171	6.06	P265GH	φ 76.1/8	3.27м.	13.50
S355J2H	φ54/6.3	53	7.45	S355J2H	φ 76.1/8	305	13.50
P265GH	φ54/6.3	9113	7.45	S355J2H	φ 76.1/10	893	16.36
S355J2H	φ 57/3.2	5м.+126кг.	4.30	S355J2H	φ76.1/12.5	617	19.66
P265GH	φ 57/3.6	~1.68м.+600мм.	4.80	S355J2H	φ76.1/16	4.84м+3.58м+3.1м+	23.75
P265GH	φ 57/4	31	5.24	S355J2H	φ 76.1/17.5	71	25.35
P265GH	φ 57/5	300	6.45	S355J2H	φ 76.1/20	543	27.70
S355J2H	φ 57/5	11	6.45	S355J2H	φ 82.5/4	~5.53м.	7.80
20	φ 57/6	23	7.55	S355J2H	φ 82.5/5	~1.50м.	9.60
S355J2H	φ 57/6.3	131	7.88	S355J2H	φ 82.5/5.6	6м.	10.65
P235GH	φ 57/7.1		8.75	S355J2H	φ 82.5/6.3	148	11.88
S355J2H	φ 57/10	756	11.70	S355J2H	φ 82.5/8	78	14.80
Поцинк.	φ 60/4	1.15м.	5.53	S355J2H	φ 82.5/10	143	17.90
P265GH	φ 60.3/2.9	4	4.11	S355J2H	φ 82.5/12.5	232	21.60
P265GH	φ 60.3/3.2	412	4.51	S355J2H	φ 82.5/16	905мм.	26.30
P265GH	φ 60.3/3.6	382	5.05	45E	φ 82.5/16	112	26.30
P235GH	φ 60.3/4	14	5.60	S355J2H	φ 82.5/20	169	30.85
P265GH	φ 60.3/4	941	5.60	S355J2H	φ 82.5/22.2	167	33.05
P265GH	φ60.3/5 L=6м+6.84м	1003	6.88	20	φ 85/3 стари	4.25м.	6.08
P265GH	φ 60.3/6	372	8.10	P235GH	φ 88.9/4	700	8.40
P265GH	φ 60.3/8	59	10.35	P265GH	φ88.9/5	352	10.40
S355J2H	φ 60.3/8	148	10.35	P265GH	φ 88.9/6	41	12.27
S355J2H	φ 60.3/10	152	12.45	S355J2H	φ 88.9/6.3	892	12.85
S355J2H	φ 60.3/12.5	123	14.77	S355J2H	φ 88.9/8	1364	16.00
S355J2H	φ 60.3/14.2	252	16.18	S355J2H	φ 88.9/10	431	19.50
P265GH	φ 63.5/4	645мм.+6м-16р.	5.85	S355J2H	φ 88.9/12.5	146	23.60
				S355J2H	φ 88.9/14.2	138	26.20

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S355J2H	φ 88.9/16	168	28.80	P265GH	φ 114.3/13.49	72	33.70
S355J2H	φ 88.9/22.2		36.52	20	φ 114.3/13.49	553	33.70
S355J2H	φ 88.9/25	67	39.50	S355J2H	φ 114.3/14.2	2251	35.10
S355J2H	φ 95/5	15	11.15	S355J2H	φ 114.3/16	410	38.80
S355J2H	φ 95/8	174мм.	17.20	S355J2H	φ 114.3/20	109	46.55
S355J2H	φ 95/10	64	21.05	20	φ 114.3/28	586	59.60
40X	φ 95/12	57	24.60	S355J2H	φ 114.3/30	389	62.40
ШХ15	φ 95/13	3091	26.30	20	φ 114.3/30	10	62.40
S355J2H	φ 95/14.2	57	28.30	20	φ 121/4	140	11.60
S355J2H	φ 95/20	147	37.00	20	φ 121/6	1.17м.	17.02
S355J2H	φ 95/25	137	43.20	S355J2H	φ 121/6.3	12	17.85
P265GH	φ 101.6/4	118	9.63	S355J2H	φ 121/8	1м.+4.04м.	22.36
S355J2H	φ 101.6/4	69	9.63	S355J2H	φ 121/10	378	27.40
P265GH	φ 101.6/5	69	11.92	S355J2H	φ 121/12.5	374	33.48
S355J2H	φ 101.6/6	320	14.30	S355J2H	φ 121/14.2	68	37.45
P265GH	φ 101.6/6.3	73	14.85	P265GH	φ 121/15	394	14.30
S355J2H	φ 101.6/8	230	18.50	S355J2H	φ 121/16	511	41.45
S355J2H	φ 101.6/10	77	22.60	S355J2H	φ 121/18	216	45.75
S355J2H	φ 101.6/12.5	63	27.50	S355J2H	φ 121/20	303	49.85
S355J2H	φ 101.6/14.2	220	30.65	S355J2H	φ 121/25	254	59.20
				S355J2H	φ 121/30	448	67.40

S355J2H	φ 101.6/16	129	33.80	S355J2H	φ 121/32	371	70.30
S355J2H	φ 101.6/20	256	40.28	P235J2H	φ 127/4	14	12.16
S355J2H	φ 101.6/22.2	1.70м.	43.50	P265GH	φ 127/5	95	15.05
S355J2H	φ 101.6/25	5.10м.	47.25	S355J2H	φ 127/10	155	28.90
15X5M	φ 102/8	1148	18.60	E355+N	φ 127/12.7	730мм.	35.85
S355J2H	φ 104/9.5	42	22.14	S355J2H	φ 127/13	724	37.25
P265GH	φ 108/4	396	10.30	S355J2H	φ 127/14.2	310	39.60
S355J2H	φ 108/5	359	12.73	35	φ 127/18	392	48.42
S355J2H	φ 108/6.3	43	15.85	S355J2H	φ 127/20	140	52.80
P235TR1	φ 108/7.1	85	17.70	45	φ 127/28.5	345	69.55
S355J2H	φ 108/8	360	19.80	S355J2H	φ 127/30	468	71.80
P265GH	φ 108/8.8	236	21.54	S355J2H	φ 127/36	70мм.+60мм.x16р.	80.85
S355J2H	φ 108/10	567	24.20	20	φ 129/11	63	33.00
S355J2H	φ 108/12.5	46	29.45	Ел.заварена	φ 133/3	50	9.65
15X5M	φ 108/14	800мм.+2м.	32.50	P265GH	φ 133/5	530	15.80
S355J2H	φ 108/14.2	154	32.90	P265GH	φ 133/6.3	117	19.70
45	φ 108/18	947	39.95	S355J2H	φ 133/10	470	30.35
S355J2H	φ 108/20	176	43.45	P265GH	φ 133/10	~5385мм.	30.35
45	φ 108/22.2	50	47.00	45	φ 133/12	99	35.81
S355J2H	φ 108/25	99	51.20	S355J2H	φ 133/12.5	62	37.18
S355J2H	φ 108/30	711	57.75	S355J2H	φ 133/16	~0.23м.+250мм.	46.20
P265GH	φ 114.3/3.6	20	9.85	45	φ 133/16	265	46.20
P235GH	φ 114.3/4	30	10.88	S355J2H	φ 133/22.2	384	60.70
P265GH	φ 114.3/5	422	13.50	20	φ 133/30	~890мм.+~150мм.	76.60
20	φ 114.3/5.5	1.17	14.80	S355J2H	φ 133/36	~170мм.	86.15
P265GH	φ 114.3/6	2203	16.05	S355J2H	φ 139.7/5	802	16.65
P265GH	φ 114.3/7.1	~4.5м.	18.80	P265GH	φ 139.7/6.3	246	20.75
S355J2H	φ 114.3/8	527	21.00	S355J2H	φ 139.7/6.3	144	20.75
20	φ 114.3/8	92	21.00	S355J2H	φ 139.7/7.1	1116	23.22
P265GH	φ 114.3/8	1302	21.00	S355J2H	φ 139.7/8	377	26.05
P265GH	φ 114.3/8.8	2330	22.90	S355J2H	φ 139.7/10	231	32.02
S355J2H	φ 114.3/10	68	25.72	S355J2H	φ 139.7/12.5	3.15м.	39.25
S355J2H	φ 114.3/12	1.17м.	30.30	S355J2H	φ 139.7/14.2	1907	43.98
S355J2H	φ 114.3/12.5	119	31.40	S355J2H	φ 139.7/16	244	50.83
				S355J2H	φ 139.7/17.5	412	52.77

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S355J2H	φ 139.7/20	77	59.05	S355J2H	φ 168.3/22.2	570мм.+185мм.	80.00
S355J2H	φ 139.7/22.2	213	64.35	S355J2H	φ 168.3/25		88.40
S355J2H	φ 139.7/30	440	81.20	E355+N	φ 168.3/27.5	950мм.	95.60
40X	φ 139.7/36	663	92.10	S355J2H	φ 168.3/40	41	126.60
S355J2H	φ 139.7/36	520	92.10	S355J2H	φ 168.3/50	823	145.90
45Г2	φ 140/32-изм.център	24	85.25	P235J2H	φ 177.8/7.1	134	29.92
S355J2H	φ 141.3/31	174	84.40	S355J2H	φ 177.8/8	122	33.55
S355J2H	φ 146/8	123	27.30	S355J2H	φ 177.8/10	3.03м.+1.	41.40
P265GH	φ 146/11	435	36.62	P235GH	φ 177.8/10	134	41.40
S355J2H	φ 146/14.2	224	46.25	20	φ 177.8/12.5	1170	54.68
S355J2H	φ 146/18	356	92.10	S355J2H	φ 177.8/16	1.50м.	70.00
S355J2H	φ 146/20	~350мм.	64.20	S355J2H	φ 177.8/17.5	248	69.18
S355J2H	φ 146/30	824мм.	85.85	S355J2H	φ 177.8/20	233	77.88
Ел.заварена	φ 150/2	~ 7м.	7.32	S355J2H	φ 177.8/22.2	340	85.30
15X5M	φ 152/8	242	28.45	S355J2H	φ 177.8/36	1.64м.	130.35
15X5M	φ 152/9	149	31.70	S355J2H	φ 177.8/40	321	146.00
S355J2H	φ 152.4/6.3	47	22.70	S355J2H	φ 180/40	349	138.10
S355J2H	φ 152.4/10	252	35.15	S420NH+N1	φ 184/28.5	392	110.00
S355J2H	φ 152.4/12.5	2167	43.15	P265GH	φ 193.7/6.3	164	29.15
20	φ 152/20	258	67.10	S355J2H	φ 193.7/6.3	63	29.15
S355J2H	φ 152.4/30	91	90.60	P265GH	φ 193.7/8	1243	36.70
				S355J2H	φ 193.7/10	319	45.35

45R	φ 153.7/30.9	580	94.00	S355J2H	φ 193.7/12.5	506	55.88
S355J2H	φ 153/37	171	105.90	S355J2H	φ 193.7/16	394	70.15
20	φ 159/6.3	~300mm.	23.75	S355J2H	φ 193.7/17.5	187	76.10
P265GH	φ 159/6.3	260	23.75	S355J2H	φ 193.7/20	265	85.70
20	φ 159/7	580mm.	26.26	S355J2H	φ 193.7/22.2	536	93.93
P235GH	φ 159/8	976	29.85	45	φ 194/22	475	93.35
15X5M	φ 159/10	270	36.80	S355J2H	φ 193.7/25	652	104.00
S355J2H	φ 159/14.2	111	50.75	S355J2H	φ 193.7/30	699	121.20
S355J2H	φ 159/17.5	170mm.	82.66	S355J2H	φ 193.7/32	850	127.00
S355J2H	φ 159/22.2	760	75.00	S355J2H	φ 193.7/40	766	152.10
S355J2H	φ 159/25	447	82,66	S355J2H	φ 193.7/50	883	177.20
S355J2H	φ 159/30 L=от 105mm.до110mm.	95.50	E470	φ 202.5/56.1	926	203.50	
S355J2H	φ 159/30	401	95.50	S355J2H	φ 203/8	64	38.50
20	φ 159/30	578	95.50	S355J2H	φ 203/20	179	90.30
45E	φ 159/30	570	95.50	P355NL1	φ 203/27.2	1026	118.10
S355J2H	φ 159/40	136	117.40	S355J2H	φ 203/28	155	120.84
E355+SR	φ 160/10	2.5m.	37.00	20MnV2	φ 203/32	618	135.00
P265GH	φ 168.3/4.5	67	18.20	S355J2H	φ 203/45	641	175.40
P235GH	φ 168.3/5	1.24m.	20.15	S355J2H	φ 204/18.3	407	83.85
S355J2H	φ 168.3/6.3	439	25.20	20MnV6	φ 204.3/23.15	806	103.60
S355J2H	φ 168.3/7.1	977	28.23	P265GH	φ 219.1/6.3	38	33.10
S355J2H	φ 168.3/8	1748	31.70	P235GH	φ 219.1/6.3	616	33.10
P265GH	φ 168.3/8.8 ~10.2m.	60	34.65	P235GHTC1	φ 219.1/7.1	310	37.20
15X5M	φ 168/10	826	39.00	15X5M	φ 219/8	183	41.66
P265GH	φ 168.3/10	177	39.10	S355J2H	φ 219.1/8	84	41.70
S355J2H	φ 168.3/10	270	39.10	P265GH	φ 219.1/8	1326	41.70
P355NL1	φ 168.3/10	4345	39.10	P265GHTC1	φ 219.1/9.27	4.80m.	48.00
P235TR1	φ 168.3/10.97	2740	42.60	P265GH	φ 219.1/9.57	~140mm.	49.50
P235GH	φ 168.3/11	42	42.75	45	φ 219/10	227	51.55
20	φ 168/11	314	42.60	S355J2H	φ 219.1/10 450mm.+1.1m+36	51.60	
S355J2H	φ 168.3/12.5	275	48.05	S355J2H	φ 219.1/12.5	582	63.70
S355J2H	φ 168.3/14.2	481	54.30	St.44-0	φ 219.1/14	400mm.	70.83
S355J2H	φ 168.3/17.5	395	65.10	S355J2H	φ 219.1/14.2	!57	71.80

ТРЪБИ

ТРЪБИ				МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	20	φ 353/9	парчета	76.40
S355J2H	φ 219.1/20	331	98.25	Ел.заварена	φ 355.6/5.6	1155мм.	48.48
20 изместен цент.	φ 219/31	681	160.00	S355J2H	φ 355.6/10	107	85.25
20	φ 219/34	1846	169.63	P235GH	φ 355.6/10	1275	85.25
S355J2H	φ 229/20	661	103.20	20	φ 355.6/10	парчета	85.25
S355J2H	φ 229/25	1632	137.10	S355J2H	φ 355.6/12.5	443	105.77
S355J2H	φ 229/45	1848	204.50	P265GH	φ 355.6/12.5	2258	105.77
Шевна	φ 244.5/4	267	22.25	P235GH	φ 355.6/16	3280	134.00
S355J2H	φ 244.5/6.3	120	37.01	S355J2H	φ 355.6/16	111	134.00
S355J2H	φ 244.5/8	559	46.70	S355J2H	φ 355.6/35	2354	285.37
20	φ 244.5/10	1494	58.20	S355J2H	φ 355.6/60	564	442.00
S355J2H	φ 244.5/12.5	447	71.52	S355J2H	φ 355.6/70	2203	493.03
P355NL1	φ 244.5/22.2	5м.	122.00	S355J2H	φ 368/10	160мм.	88.35
20	φ 244.5/32	743	167.70	20	φ 377/20	1926	184.31
S355J2H	φ 254/12.5	423	74.38	20	φ 377/32	1017	272.30
S355J2H	φ 254/16	700мм.+145мм	94.00	42CrMo4(кръг)	φ 400/80	60мм.	
20	φ 268/25	471	149.81	Правошевна	φ 406/13	460мм.	126.00
P265GH	φ 273/6.3	18	41.45	P265TR2	φ 406.4/8.8	285мм.	86.29
S355J2H	φ 273/6.3	858	41.45	34CrMo4	φ 406.4/14.2	14235	140.13
S355J2H	φ 273/7.1	915мм.+770мм.	46.60	S355J2H	φ 406.4/20	1086	190.60
Ел.заварена	φ 273/8	6м.	52.50	20	φ 419/30	1840	296.85
S355J2H	φ 273/8	1760	52.50	20	φ 420/34	1.12м.+240мм.+20	324.00
S355J2H	φ 273/10	776	64.95	20	φ 426/10(ръжда)	370мм.	102.60

P265GH	ф 273/10	783	64.95	20	ф 426/28	2160	274.82
S355J2H	ф 273/12.5	1800	81.80	20	ф 457/23.83	1309	261.00
S355J2H	ф 273/14.2	376	90.65	S355J2	ф 457/120	775	1000.00
S355J2H	ф 273/16	644	101.41	30Mn5	ф 477/13	4.35м.	148.75
S355J2H	ф 273/17.5	1332	110.40	ШХ15	ф 485/118	85мм.	1070.00
S355J2H	ф 273/20	391	124.78	Ел.заварена	ф 508/16	810мм.	194.00
S355J0H	ф 273/20	169	124.78	S355J2H	ф 508/17.5	2055	210.00
40XM1	ф 273/21.44	1121	133.10	Шевна	ф530/10	5200мм	129.73
20	ф 273/25	623	153.00	Шевна	ф530/10	6315мм	129.73
S355J2H	ф 273/45	499	253.02	Спиралошевна	ф530/12	632	148.70
45	ф 276/6	700мм.-цялс	40.00	ШХ15	ф 555/198	51мм.	1745.00
20	ф299/20	~1.11м.	137.60	45	ф 622/28	1676	410.20
S355J2H	ф 298.5/35	188	228.00	Шевна	ф630/10	700	153.34
45	ф 298.5/40	721	255.00	45	ф 850/48	6925	949.30
S355J2H	ф 298.5/50	229	307.05	AL6061T6	ф 250/17	1.28м.+1.32м.	34.40
45	ф 300/30	25мм.	200.00	CuSN12-C	ф 132/ф78	180	80.962
ШХ15	ф 305/93	170мм.	487.00	CuSN72n4PB7	ф41/11	380мм.	
P265GH	ф 323.9/8	680	62.40				
P235GH	ф 323.9/8	2	62.40				
S355J2H	ф 323.9/8	13	62.40				
S355J2H	ф 323.9/10	475	77.70				
S355J2H	ф323.9/12.5	368	96.00				
S355J2H	ф 323.9/16	1448	122.00				
20	ф 323.9/18		142.00				
20	ф 323.9/20	3м.+6м.+6.5м.+3.5м.	150.00				
20	ф 325/7	200мм.	54.90				
20	ф 325/10	505мм.	77.68				
45	ф 325/12(ръжда)	1470	92.90				
20	ф 325/12	185мм.	92.90				
S355J2H	ф 326/34	1074	244.83				
S355J2H	ф 343/12	4.91м.+400мм.с	98.00				

				СБОРНИ	ТРЪБИ	
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/				
10	ф 133/12,ф 133/19	609				
	ф 134/24,ф 140/16					
	ф 146/13,ф 146/21					
	ф 165/11,ф 167/17					
	ф 197/15,ф 197/20					
	ф 220/17					

XV. ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ			
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
304L	ф 8/1	498м.	
304L	ф 33.7/2.77	297	2.13
1.4301	ф 38/1 парчета-смачкана		0.94
1.4301	ф 38/1.5	1.24м.	1.35
1.4301	ф 38/3	1.5	2.60
1.4301	ф 50/2	7.4	2.37
1.4301	ф 51/1.6	6	1.95
1.4301	ф 51/3	740мм.	3.60
1.4301	ф 52/1.5	22	1.92
1.4301	ф 53/1.5	46	1.95
1.4301	ф 53/1.6	16.5	2.10
1.4301	ф 54/2	31	2.63
1.4301	ф 56/3	2.5м.	4.01
1.4301	ф 63/1.6	L=1м.	2.45
1.4301	ф 73/3	2.04м.+700м	5.30
1.4301	ф 75/3	520мм.	5.33
1.4301	ф 76/1.6	19	3.00
1.4301	ф 89/3	4.2	6.38
12X18H9T	ф 159/8	75	29.85
1.4541	ф 219/8.5	370мм.	44.20

ЗАГОТОВКИ ОТ ЛАМАРИНА		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/бр./

ЗАГОТОВКИ ОТ ЛАМАРИНА		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/бр./
S235JR	б=120мм/ф160	13
S235JR	б=120мм/ф180	1
S275JR	б=120мм/ф180	2
S235JR	б=120мм/ф195	44
S235JR	б=120мм/ф200	10
S235JR	б=120мм/ф205	5
S235JR	б=120мм/ф210	12
S235JR	б=130мм/ф140	1
S235JR	б=130мм/ф200	2
S235JR	б=140/50/1150	1
S355J2	б=40/ф275/ф155	1 хале
S355J2	б=40/55/1250	1
S355J2	б=50 ф150	1
S355J2	б=70 ф190	1
S355JR	б=10/60/2080 (4 отв. Ф15)	13
S355J2+N	б=60/130/1690	1
S355J2+N	б=95/210/410	1
S355J2+N	б=100мм/ф150	19
S355J2+N	б=110мм/ф170	1
S355J2+N	б=115мм/ф150	116
S355J2+N	б=115/150/150	20
S355J2+N	б=115/190/270	1

S235JR	б=50/300/500	3	S355J2+N	б=115/220/300	1
S235JR	б=60мм/ф170	9	S355J2+N	б=120мм/ф180	1
S235JR	б=60мм/ф200	1	S355J2+N	б=120мм/ф195	1
S235JR	б=60мм/ф210	2	S355J2+N	б=120/120/380	1
S275JR	б=75мм/ф220	2	S355J2+N	б=120мм/ф230	1
S275JR	б=75/55/1230	1	S355J2+N	б=140мм/ф330/ф160	1
S235JR+N	б=80мм/ф170	1	S355J2+N	б=140мм/ф160	4
S235JR	б=90мм/ф230	3	S355J2	б=160 ф160	1
S275J2	б=100мм/ф170	1	S355J2+N	б=170/255/280	1
S275J2	б=100мм/ф190	2	S355J2+N	б=170/70/360	2
S275J2+AR	б=100/90/700	1	S355J2	б=170/80/210	1
S235J2+N	б=110/200/250	1	S355J2	б=170/70/250	1
S235J2+N	б=110мм/ф160	1	S355J2	б=170/120/210	1
S235J2+N	б=110мм/ф180	1	S355J2	б=170/135/210	1
S235JR	б=120/70/1250	1	S355J2+N	б=200мм/ф160	1
S235JR	б=120/74/610	1			
S235JR	б=120/74/660	1	45	б=70/150/730	1
S235JR	б=120/90/1000	1	45	б=80мм/ф170	1
S235JR	б=120/100/1050	1	45	б=105мм/ф170	2
S235JR	б=120/120/120	1	45	б=100мм/ф670/ф210	1
S235JR	б=120/180/180	1	45	б=120/60/815	1
S235JR	б=120/185/185	4	45	б=130мм/ф220	1
S235JR	б=120/190/190	3	45	б=130мм/ф210	1
S235JR	б=120/200/200	1	45	б=130/130/265	1
S235JR	б=120/205/205	1	45 от кръг	б=140/ф390/ф205	1
S235JR	б=120мм/ф150	2	45	б=150/70/500	1
			45	б=155/70/155	1
			45	б=170/130/150	1
			45	б=180/110/760	1