

ЦЕНОВА ЛИСТА КЪМ: 01.06.2025

I. Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
DC01	1/1000/2000	293	S275JR	25/2000/6000	5
08КП	1.2/1000/2000	174	S275JR+N	25/2000/6000	4670
DC01	1.5/1000/2000	1396	S235JR+N	28/2000/6000	2319
DC01	2/1000/2000	702	S275JR+N	30/2000/6000	7522
S235JR	2/1000/2000	2934	S275J2+N	32/2000/6000	2043
S235JR	3/1000/2000	1860	S275JR+N	35/2000/6000	5025
S235JR	3/1250/2500	1116	S235JR+N	36/1400/	151
S235JR	3/1500/6000	2091	S275JR+N	37/2000/7500	4357
S235JR	4/1000/2000	5075	S275JR+N	40/1500/6000	2732
S235JR	4/1500/6000	3059	S275JR	40/2000/6000	10563
S235JR	5/1250/2500	1470	S275JR	45/2000/6000	2626
S235JR	5/1500/6000	1963	S235JR	46/2200/5000	942
S235JR	5/2000/6000	1261	S235JRG2	47/1500/	60
S235JR	6/1000/2000	94	S275JR+N	50/2000/6000	7098
S235JR	6/1500/6000	3283	S275JR+N	55/2000/6000	5181
S235JR	6.5/2000/6000	28	S235JR+N	55/2000/6000	1647
S235JR	7/1500/6000	234	S275JR	60/1800/6000	19638
S235JR+AR	8/1500/	955	S235JR+N	60/2000/6000	1951
S235JR	8/1500/6000	2826	S275JR	60/2000/6000	13057
S235JR	8/2000/6000	755	S235J2+N	65/2000/6000	3335
S235JR	10/1000/2000	431	S235JR+N	70/1500/6000	1172
S235JR+N	10/1500/6000	2008	S275JR+N	70/2000/6000	12504
S275JR+N	10/2000/6000	2300	S235J2+N	75/1500/6000	1037
S235JR+N	10/2000/6000	1743	S275JR+N	80/2000/6000	41627
S235JR+AR	12/1500/	3177	S275JR	85/2000	58
S275JR+N	12/2000/6000	2229	S235J2+N	90/1500/6000	2052
S235JR+AR	14/1500	133	S235JR	90/2000/6000	9093
S275JR+N	14/1500/6000	1960	S275JR	90/2000/6000	3584
S275JR+N	14/2000/6000	1292	Ст.3СП	93/1200	75
S275JR+N	14/2300/6000	1420	S235JR	100/1250	1924
S235JR+AR	15/1500/6000	1840	S235JR	100/1500/6000	1554
S235JR+AR	15/1500/6000	2178	S275JR+N	100/2000/5000	12042
S275JR+N	15/2000/6000	100	S235JR+N	110/2000/5000	8635
S235JR+N	16/1500/6000	71	S275JR+N	110/2000/5000	4629
S275JR+N	16/1500/6000	1115	Ст.3СП	115/1000	157
S275JR+N	16/2000/6000	1838	S275JR+N	120/2000/5000	18991
S235JR+N	20/1500/6000	1729	S235JR	130/1500/	1350
S275JR+N	20/2000/6000	4226	S275JR	140/2000/4000	8792
S235JR+N	22/1500/6000	395	S235JR	140/2000/3500	6312
S235JR+N	22/2000/6000	728	S275J2+N	150/2000/	8966
S275JR+N	25/1500/6000	1563	S275JR	160/100/300	16р.
S235JR+N	25/1500/6000	608			

Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S355J2	3/1500/6000	303
S355J2	4/1500/6000	500
S355J2+N	4/1500/3000	915
S355J2	5/1500/6000	1679
S355J2+N	6/1500/6000	1111
S355JR	6.5/2000/6000	448
S355J2+N	8/2000/6000	1205
S355J2+N	10/1500/6000	1395
S355J2+N	10/2000/6000	2480
S355J2+N	12/2000/6000	1562
S355J2+N	12/2000/6600	1240
S355JR+N	13/2000/8000	1606
S355J2+N	14/1500/6000	926
S355J2+N	14/2000/6000	1328
S355J2+N	15/2000/6000	2740
S355J2+N	16/1500/6000	1069
S355J2+N	16/1700/6000	1032
S355J2+N	18/1500/6000	461
S355J2+N	18/2000/6000	1388
S355J2+N	20/2000/6000	179
S355J2+N	22/1500/6000	917
S355J2+N	24/1500/6000	465
S355J2+N	25/2000/6000	1793
S355J2	26/2000/6000	2394
S355J2+N	30/2000/6000	3497
S355J2+N	32/1500/6000	1698
S355J2+N	35/2000/6000	2339
S355J2	36/2000/6000	7
S355J2+N	40/2000/6000	4630
S355J2+N	45/2000/6000	3198
S355J2+N	50/2000/6000	5047
S355J2+N	55/2000/6000	5427
S355J2+N	60/2000/6000	6473
S355J2+N	65/2000/6000	8990
S355J2+N	70/2000/6000	1869
S355J2+N	75/2000/6000	7754
S355J2+N	80/2000/6000	5679
09Г2С	85/1740/4605	2370
S355J2+N	85/2000/4000	1948
S355J2+N	90/2000/6000	4350
S355J2+N	100/2000/5000	10647
S355J2+N	110/2000/5000	8172
S355J2+N	115/2000/4000	6968
S355JR+N	120/φ800/φ610	8 бр.
S355J2+N	120/2000/5000	9020
S355J2+N	140/2000/4000	2900
S355J2+N	150/2000/4500	13120
S355J2+N	160/2000/3300	8020
S355JR+AR	170/2445/2455	6940
S355JR	180/1950/2000	1041
S355J2+N	200/1500/3000	42

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
Рифел	3/1000/2000	12бр. 47.5кг./бр
Рифел	3/1250/2500	2бр. 88.5кг./бр
Рифел	3/1250/4000	45
Рифел	3/1500/3000	8бр. 117кг./бр.
Рифел	4/1250/2500	7бр. 107кг./бр.
Рифел	4/1250/4000	906 166кг./бр.
Рифел	4/1500/6000	8бр. 306кг./бр.
Рифел	5/1500/3000	4бр. 189кг.бр.
Рифел	5/1500/6000	3555 376кг./бр.
Рифел	6/1500/3000	7бр. 218кг./бр
Рифел	6/1500/1580	211
Рифел	8/500/570	1бр.
Рифел	8/1500/6000	807 579 кг./бр
Рифел	10/1500/6000	2бр. 738.5кг.
Рифел	10/520/1800	1бр.
Просечена	3.2/1000/2100	1бр.
Просечена	3.2/1000/1930	24бр. 34кг./бр.
Просечена	4/1020/700	1бр. 15кг
RELIA 450	3/1540/6000	7
DUROSTAT400	3/1500/6000	69
QUARD 400	4/1500/6000	84
RELIA 450	4/1600/6000	979
RELIA 450	5/1500/6000	118
QUARD 450	5/2000/6000	1196
RELIA 450	6/1600/6000	151
QUARD 450	6/2000/6000	2122
HARDOX450	8/1050/2015	19
DUROSTAT500	8/1500/6000	112
DUROSTAT 400	8/2000/6000	1536
DUROSTAT 400	10/2000/6000	3772
DUROSTAT 400	12/2000/6000	2367
DUROSTAT500	12/2000/5100	882
SIDUR 400	14/2000/6000	954
SIDUR500	15/2000/6000	1181
DUROSTAT 400	15/2000/6000	2880
QUARD 500	16/2000/6000	10755
DUROSTAT 400	20/2000/6000	6391
DUROSTAT 500	20/2000/6000	1920
SIDUR500	20/2000/6000	418
SIDUR 400	25/2000/4000	371
HARDOX450	25/2000/6000	184
QUARD 400	25/2000/6000	1884
DUROSTAT 500	25/2000/6000	2400
SIDUR 400	30/2000/3000	356
DUROSTAT 400	30/2000/6000	2880
QUARD 500	30/2000/6000	8703
SIDUR 400	35/1900/6000	1332
NICRODUR400	35/2000/6000	443
SIDUR 400	40/2000/6000	2188
SIDUR500	40/2000/6000	1800
HARDOX450	50/130/260	парче

Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
-------	--------	----------

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
SIDUR500	50/2000/4000	1165
DUROSTAT50	50/2000/6000	9240
SIDUR 400	51/2000/5000	2948
SIDUR 400	60/2000/3000	2744
12X1MΦ	5/650/980	+парчета
P265GH	5/1500/3000	106
P265GH	6/1500/6000	215
P265GH	6/2000/	парченца
P265GH	8/2000/6000	796
P275NL2	8/1500/3000	275
16Mo3	10/1500/3000	427
P265GH	10/2000/6000	868
P265GH	12/2000/8000	1531
P265GH	14/2000/6000	1310
P265GH	14/500/820	16р.
P265GH	15/2000/6000	162
P265GH	16/2000/6000	480
P265GH	20/2000/6000	87
P265GH	25/2000/6000	2330
P265GH	30/2000/6000	659
P295GH	30/550/800	парче
P265GH	35/φ355/φ215	16р.
P265GH	40/2000/6000	3768
P265GH	50/2000/6000	4710
P265GH	60/2000/6000	5652
P265GH	70/1300/5200	7631
27MnB5	8/1500/6000	40
35	56/1500/4700	1814
45	5/	парче
45	6/1500/6000	162
45	7/1250/4610	16р.
45	7/1510/1560	16р.
45	8/2000/6000	1240
45	10/1500/6000	1427
45	12/1500/6000	3155
45	13/1600/6010	34
45	14/1500/6000	998
45	15/1500	429
45	15/2000/6000	8270
45	16/2000/6000	3014
45	16/1500/6000	353
45	20/1500/6000	1100
45	25/2000/6000	2612
45	28/1500	50
45	30/1500/6000	1493
45	35/2000/6000	2611
45	40/2000/6000	2902
45	45/2000/6000	4928
45	50/2000/6000	7300
45	55/2000/6000	9621
45	60/1500/5000	298
45	60/2000/6000	5652
45	70/1700/6000	140
Г.В. ЛАМАРИНА		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/

45	70/2000/5300	5463
45	80/2000/	9632
45	90/230/320	1 бр.
45	90/1500	501
45	90/2000/6000	4751
45	100/1500	8027
45	110/1500	52
45	120/130/160	1 бр.
45	120/1500/	647
45	125/2000/	50
45	130/2000/	2267
45	135/2140/	821
45	140/2100/	108
45	147/	парче
45	150/1500/	1654
45	173	парченце
45	173/200/300 - 16р.	
45	180/1500/	2005
20XH3A	105/400/500	168
20XH3A	110(чертеж)	210
12X1MΦ	5/470/730	парче
40X	15/2000/6000	1210
40X	20/1500/6000	1324
40X	22/2000/	5
40X	30/2000/6000	43
40X	40/2000/6000	22
40X	45/2000/6000	1431
40X	60/2000/6000	4018
40X	70/1500/	1334
40X	80/2000/6000	11199
40X	90/1500/	217
40X	100/2000/4000	1797
40X3Г2НМ	65/300/420	66
42CrMo4+QT	30/2000/6000	3010
42CrMo4+N	60/2000/	1067
C67S	3/1000/2000	941
C67S	4/1000/2000	363
65Г	6/1400/5500	976
65Г	6/1500	254
65Г	14/1600	5
65Г	15/1500/6000	1828
65Г	20/2000	32
65Г	30/1500/6000	19
65Г	60/1500	104
40H3MЮ	40/270/590	55
30X2MA	30/2400	50
30XГСА	6/1250/2000	788
20ГНМ	4/1000/2000	7
20XГНМ	6/1500/6000	286
5XНМ	90/620/2300	65
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S275JR	φ 18	194

ШХ15	20/400/400	2 бр.
ШХ15	20/330/800	1 бр.
ШХ15	20/160/830	1 бр.
ШХ15	20/180/1820	1 бр.
12Х18Н9	25/116/116	9
12Х18Х9	25/60/82	10
20Х13	12/1000/1000	97
БРОНЯ	6.5/1550/6000	10007
БРОНЯ	10/1300/4700	2811
БРОНЯ	20/160/1020	16р.
БРОНЯ	20/280/580	16р.

II. КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
11SMn30	ф 6 кал.	6бр.
11SMn30	ф 7 кал.	808
11SMn30	ф 8 кал.	967
11SMn30	ф 10 кал.	2562
11SMn30	ф 10 кал.L=235 мм.	110
11SMn30	ф 12 кал.	2043
A12	ф 13	40
11SMnPB30	ф 14 кал.	588
11SMn30	ф 14 кал.	1917
11SMn30	ф 14.5 кал.	63
11SMn30	ф 15 кал.	1012
11SMn30	ф 16 кал.	602
11SMnPB30	ф 18 кал.	1213
11SMn30	ф 20 кал.	1229
11SMn30	ф 25 кал.	1156
11SMn30	ф 26 кал.	234
11SMn30	ф 30 кал.	1271
11SMnPB30	ф 32 кал.	972
11SMnPB30	ф 34 кал.	497
11SMn30	ф 35 кал.	418
11SMn30	ф 36 кал.	12
11SMnBi30	ф 36 кал.	1011
A12	ф 37 кал.	72
11SMn30	ф 40 кал.	1011
11SMn30	ф 45 кал.	1341
11SMn30	ф 50 кал.	1674
11SMn30	ф 55 кал.	111
11SMn30	ф 60кал.	
Ст3СП	ф 7	14
S235JR	ф8 кал.	2056
S235JR	ф 10	106
S235JR	ф 10кал.	1080
S235JR	ф 11кал.	1561
S235JR	ф 12	285
S235JR	ф 14	145
S275JR	ф 16	159
S235JR	ф 16 кал.	152

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S355J2	ф 140	128

S235JR	ф 18 кал.	171
S235JR	ф 20	407
20	ф 22	6м.
S235JR	ф 22	102
S235JR	ф 24	237
S235JR	ф 25	189
S235JRC	ф 25 кал.	561
S235JR	ф 26 (хале)	15
S235JR	ф 28	121
S235JR	ф 30	335
S235JR	ф 32	32
S275JR	ф 32	1832
S235JR	ф 34	263
S235JR	ф 36	1037
S275JR	ф 38	4106
S235JR	ф 40	6м.
S235JR	ф 42	6м.-16р.+4м.
S275JR	ф 45	227
S235JR	ф 50	500
S275JR	ф 55 L=6.18м.	2890
S235JR	ф 65	289
S235JR	ф 70(язви)	222
S235JR	ф 75	621
S235JR	ф 90	217
S235JR	ф 120	611
S355JR	ф 22	парчета
S355J2	ф 24 1.06м+1.77м+1.87м+245мм	
S355J2	ф 25	44
S355J2	ф 26	464
S355J2	ф30	99
S355J2	ф 35	192
S355J2	ф 36	44
S355JR	ф 38	990мм.
S355J2	ф 40	167
S355J2	ф 45	305
S355J2	ф 50	272
S355J2	ф 55	286
S355J2	ф 60	801
S355J2	ф 65	948
S355J2	ф 70	1421
S355J2	ф 75	799
S355J2	ф 80	466
S355J2	ф 85	1511
S355J2	ф 90	1822
S355J2	ф 95	396
S355J2	ф 100	1057
S355J2	ф 105	264
S355J2	ф 110	870
S355J2	ф 115	1249
S355J2	ф 120	603
S355J2	ф 125	2643
S355J2	ф 130	555
S355J2	ф 135	772

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
35	ф 220	160мм.
35	ф350 L=165мм. Конус	

S355J2	ф 145	586	35	ф 350	80мм.+340кг.
S355J2	ф 150	499	35	ф 390	?
S355J2	ф 155	305	35	ф 590	830мм.
S355J2	ф 160	972			
S355J2	ф 165	110мм.	45	ф 5 кал.	607
S355J2	ф 170	1214	45	ф 5.5 кал.	133
S355J2	ф 175	302	45	ф 6 кал.	725
S355J2	ф 180	1333	45	ф 8 кал. L=3.5м.	589
S355J2	ф 190	477	45	ф 9 кал.	157
S355J2	ф 200	399	45	ф 10 кал.	886
S355J2	ф 210	816	45	ф 12 хале	87
S355J2	ф 220	1259	45	ф 12 кал.	1036
S355J2	ф 230	9	45	ф 14 кал.	828
S355J2	ф 240	1250	45	ф 15 кал.	351
S355J2	ф 250	2489	45	ф 16 кал.	747
S355J2	ф 260	2335	45	ф 16	2.03м.+3.30м.+6м.
S355J2	ф 270	1107	45	ф 18 кал.	690
S355J2	ф 280	511	45	ф 18	176
S355J2	ф 290	1486	45	ф 19	1993
S355J2	ф 300	5576кг.+50мм.+25мм.+15мм.	45	ф 20	210
S355J2	ф 310	419	45	ф 20 кал.	1366
S355J2	ф 330	5087	45	ф 22 кал.	576
S355J2	ф 340	3369	45	ф 22(нем.)	529
S355J2	ф 360	11!7532	45	ф 24	89
S355J2	ф 370 обстърган	1,26м.	45	ф 24 кал.	732
S355J2	ф 370	100мм.	45	ф 25 кал.	1662
S355J2	ф 380(385)	7205	45	ф 25	148
S355J2	ф 390	2790кг+140ммх36р+70мм	45	ф 26	131
S355J2	ф 400 обстърган	1960	45	ф 26 кал.	1141
S355J2	ф 400	140мм.-26р.	45	ф 28	500
S355J2	ф 410	5568	45	ф 28 кал.	1304
S355J2	ф 450	3335	45	ф 30	423
S355J2	ф470	35мм.	45	ф 30 кал.	1080
S355J2	ф 480	65мм.	45	ф 32 кал.	830
S355J2	ф 500	140мм.-26р	45	ф 32	428
S355J2	ф 530	5162	45	ф 34	4611
S355J2	ф 630	3808	45	ф 34 кал.	551
S355J2	ф 620	140мм.-26р	45	ф 35кал.	1438
			45	ф 35	310
15	ф400	80мм.	45	ф 36	347
20	ф 42	840	45	ф 36 кал.	938
20	ф 95	1068	45	ф 38	509
20	ф 175	826	45	ф 38 кал.	401
20	ф 200	122мм.	55	ф40 хале	108
20	ф 550	701	45	ф 40	359
30	ф 330	168	45	ф 40 кал.	1447
35	ф 32	975мм.	45	ф 42	195
35	ф 40	18	45	ф 42 кал.	729
35	ф 55	1760мм.	45	ф 45	389
35	ф 65	70мм.	45	ф 45 кал.	128
35	ф 110	~460мм.	45	ф 45.2 кал.	5
35	ф 170	85мм.	45	ф 48 кал.	336
35	ф 210	255мм.+290мм.	45	ф 48	162

КРЪГ			МАРКА		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	ф 50	503	45	ф 550	3947
45	ф 50 кал.	399	45	ф 560	45мм.
			45	ф 630	173

45	ф 55	208
45	ф 55 кал.	374
45	ф 60 кал.	473
45	ф 60	645
45	ф 65	511
45	ф 70	456
45	ф 75	635
45	ф 80	606
45	ф 85	293
45	ф 90	474
45	ф 93	507
45	ф 95	588
45	ф 100	299
45	ф 105	593
45	ф 110	655
45	ф 115	566
45	ф 120	332
45	ф 130	763
45	ф 135	373
45	ф 140	1211
45	ф 145	
45	ф 150	1562
45	ф 155	33
45	ф 160	1931
45	ф 170	1216
45	ф 180	1975
45	ф 190	4971
45	ф 200	1740
45	ф 210	969
45	ф 220(узк)	821
45	ф 230	190
45	ф 240	1085
45	ф 250	
45	ф 255	130мм. -2бp.
45	ф 260	1836
45	ф 265	198
45	ф 270	786
45	ф 270	130мм.
45	ф 280	1772
45	ф 290	2544
45	ф 295	139
45	ф 300	
45	ф 310	2368
45	ф 320	102
45	ф 330	120мм.
45	ф 340	75мм.
45	ф 360	15
45	ф 370	60мм.
45	ф 380	40
45	ф 390	3118
45	ф 420	135мм.
45	ф 455	20мм.
45	ф 480	1406

КРЪГ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
40X	ф 130	650
40X	ф 160	8мм.+50мм.
40X	ф 170	1321

45	ф860	40мм.
1.ЛЕГИРАН		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
20X	ф 22	30
20X	ф 24	620
20X	ф 30	3
20X	ф 32кал.	244
20X	ф 35 коррозия	33
20X	ф 36	79
20X	ф 38	272
20X	ф 40кал.	506
20X	ф 42	1729
20X	ф 45	35
20X	ф 55	6
20X	ф 56	20
20X	ф 65	30
20X	ф150	520мм.+90мм-2бp.
40X	ф 18	924
40X	ф 20	26
40X	ф 22	421
40X	ф 24 L=4.80м.	252
40X	ф 25	678
40X	ф 26	259
40X	ф 28	161
40X	ф 30	6
40X	ф 32	349
40X	ф 34	3
40X	ф 35	511
40X	ф 36	91
40X	ф 38	535
38XC	ф 40	334
40X	ф 40	183
40X	ф 42	141
40X	ф 45	194
40X	ф 50	281
40X	ф 55	640
40X	ф 60	313
40X	ф 65	135
40X	ф 70	303
38XC	ф 75	522
40X	ф 75	152
40X	ф 80	476
40X	ф 85	98
38XC	ф 90	466
40X	ф 90	760
40X	ф 95	255
40X	ф 100	399
40X	ф 105(узк)	184
38XC	ф 110	40мм.
40X	ф 110	573
40X	ф 120	681
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
18ХГТ	ф 75	348
18ХГТ	ф 80	250
18ХГТ	ф 85	228
18ХГТ	ф 90	150

40X	ф180	1037	18ХГТ	ф 100	125мм.язви
40X	ф 185(ф181)	300мм.	18ХГТ	ф 120	1876
40X	ф 190	62	18ХГТ	ф 130	315
38ХГН	ф 200	59			
40X	ф 200	1715	30ХГТ	ф 38	125
40X	ф 204	367	30ХГТ	ф 60	170мм.+240мм.
40X	ф 220	124	30ХГТ	ф 80	804
40X	ф 230	70мм.	30ХГТ	ф 110	12
40X	ф 240	445мм.	30ХГТ	ф 170	40мм.
40X	ф 250	463	30ХГТ	ф 250	20мм.
40X	ф 380	65мм.	30ГСМ	ф 50	170мм.
40X	ф 400	70мм.+75мм+150мм.(пада на ф390)			
40X	ф 405	110мм.	35ХГСА	ф 24	203
40XH	ф 20	7	30ХГСА	ф 36 L~3.90	80
40XH	ф 65	140мм.	30ХГСА	ф 40	502
40XH	ф 80	45мм.+530мм.+120мм-26р.	30ХГСА	ф 45	790
40XH	ф 120	парченца	30ХГСА	ф 50	127
40XH	ф 190	671	30ХГСА	ф 160	251
40XH	ф 255	454			
60XH	ф 100	1.86м.	42CrMo4	ф 15 кал.	161
			42CrMo4	ф 19.75кал.	288
16MnCr5	ф 60	182	42CrMo4+QT	ф 20	16
16MnCr5	ф 65	342	42CrMo4	ф 22	294
16MnCr5	ф 70	147	42CrMo4	ф 25	507
16MnCr5	ф 75	83	42CrMo4+QT	ф 25	160
16MnCr5	ф 80	200	42CrMo4	ф 28	67
16MnCr5	ф 125	263	42CrMo4+QT	ф 28	55
16MnCr5	ф 160	580	42CrMo4+QT	ф 30	180
16MnCr5	ф 190	544	42CrMo4	ф 32	29
16MnCr5	ф 220	868	42CrMo4+QT	ф 32	72
20MnCr5	ф 135	254	42CrMo4	ф 35	383
20MnCr5	ф 150	520мм.+90мм.-26р.	42CrMo4+QT	ф 35	114
20MnCr5	ф 200	50мм+40кг	42CrMo4	ф 38	1023
20MnCr5	ф 260	1262	42CrMo4	ф 40	
20MnV6	ф 110	408	42CrMo4+QT	ф 40	116
20MnV6	ф 135	24	42CrMo4+QT	ф 42	189
20MnV6	ф 210	615	42CrMo4+QT	ф 45	189
			42CrMo4+QT	ф 50	6
			42CrMo4	ф 53	15
18ХГТ	ф 20	116	42CrMo4+QT	ф 53	39
18ХГТ	ф 25	70	42CrMo4	ф 55	87
18ХГТ	ф 30	1686	42CrMo4+QT	ф 55	327
18ХГТ	ф 34	543	42CrMo4+QT	ф 60	341
18ХГТ	ф 35	21	42CrMo4+QT	ф 65	166
18ХГТ	ф 40	парченца	42CrMo4	ф 70	124
18ХГТ	ф 41	18	38Х2МЮА	ф 70	21
18ХГТ	ф 42	239	30ХМА	ф 70	85
18ХГТ	ф 45	233	42CrMo4+QT	ф 70	448
18ХГТ	ф 50	710	42CrMo4+QT	ф 73	830
18ХГТ	ф 53	парчета	42CrMo4+QT	ф 73(шупли)	3.54м.
18ХГТ	ф 55	64	42CrMo4	ф 75	213
18ХГТ	ф 65	540мм.			

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
42CrMo4+QT	ф 75	405	42CrMo4+QT	ф 360(обст.)	2428
42CrMo4	ф 80	280	42CrMo4	ф 365	~325мм.
42CrMo4+QT	ф 80	674	42CrMo4	ф 380	20мм.
42CrMo4+QT	ф 83	1193	42CrMo4	ф 400	951
			42CrMo4+QT	ф 400	38мм.

42CrMo4+QT	φ 84	38
42CrMo4	φ 85	139
42CrMo4+QT	φ 85	375
42CrMo4+QT	φ 86	29
42CrMo4	φ 90	328
42CrMo4+QT	φ 90	101
42CrMo4+QT	φ 95	811
42CrMo4+QT	φ 100	607
42CrMo4	φ 100	85
42CrMo4+QT	φ 105	1315
42CrMo4	φ 110	488
42CrMo4+QT	φ 110	1117
42CrMo4+QT	φ 115	~75мм.
42CrMo4	φ 120	1012
42CrMo4+QT	φ 120	1185
42CrMo4	φ 130	293
42CrMo4+QT	φ 130	1125мм.
42CrMo4+QT	φ 135	1.20м.
42CrMo4+QT	φ 140	691
42CrMo4	φ 140	436
42CrMo4+QT	φ 145	313
42CrMo4+QT	φ 150	1207
42CrMo4	φ 150	342
42CrMo4	φ 160	218
42CrMo4+QT	φ 160	235
42CrMo4+QT	φ 165	304
42CrMo4	φ 170	3949
42CrMo4+QT	φ 170	1342
42CrMo4+QT	φ 180	1,1~932мм.
42CrMo4+QT	φ 185	277
42CrMo4+QT	φ 190	1781
42CrMo4	φ 190	~390мм.
42CrMo4	φ 200	49
42CrMo4+QT	φ 210	1857
42CrMo4+QT	φ 220	131
42CrMo4	φ 230	6мм.
42CrMo4+QT	φ 230	979
42CrMo4	φ 240	202
42CrMo4+QT	φ 240	1002
42CrMo4	φ 250обст.	1749
42CrMo4+QT	φ 250	90
42CrMo4+QT	φ 260	120мм.
42CrMo4+QT	φ 270	860мм.
42CrMo4+QT	φ 272	335
42CrMo4	φ 290	2280мм.
42CrMo4	φ 295	94мм.
42CrMo4	φ 300	230
42CrMo4+QT	φ 310	935
42CrMo4	φ 320	45
42CrMo4+QT	φ 350	5091
42CrMo4	φ 360	55мм.

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
30XH2MΦA	φ 60	380
40XHM	φ 205	36
18X2H4MA	φ 22	64
18X2H4MA	φ 30	72
18X2H4BA	φ 56 ~3.7м.+1.26м.+580мм.	

42CrMo4+QT	φ 411 обст.	1268
42CrMo4+QT	φ 425(обст.)	2.50м.
42CrMo4	φ 450	697
42CrMo4	φ 495	985мм.
40XMA	φ 500	4900
42CrMo4	φ 600	90-100мм.+40-60мм.
12X1MΦ	φ 20	800
12X1MΦ	φ 30	252
12X1MΦ	φ 40	288
12XH3A	φ 32	50мм.
12XH3A	φ 45	2281
12XH3A	φ 46	3
12XH3A	φ 50	181
12XH3A	φ 52	1254
12XH3A	φ 65	95мм.+120мм.+190мм.
12XH3A	φ 80	31
12XH3A	φ 85	234
12XH3A	φ 90	236
12XH3A	φ 112	60мм.
12XH3A	φ 140	1608
20XH3A	φ 50	?
20XH3A	φ 56	2
20XH3A	φ 60	1045
20XH3A	φ 91	165
20XH3A	φ 150	421
20XH3A	φ 180	315
20XH3A	φ 550 (43мм. С отвор φ12 в средата)	
12X2H4A	φ 70	561
12X2H4A	φ 90	766
25XГНМ	φ 380	110мм.
30CrNiMo8+Q	φ 70	56
30CrNiMo8+Q	φ 75	170
30CrNiMo8+Q	φ 170	303
34CrNiMo6+Q	φ 55	151
34CrNiMo6+QT	φ 70	41
34CrNiMo6+QT	φ 75	55
34CrNiMo6+QT	φ 220	450мм.
39NiCrMo3+QT	φ 180	1060мм.
39NiCrMo3+QT	φ 200	780мм.
45XH2MΦA	φ 80	2619
40X2HMΦ	φ 90	224
45XH2MΦA+QT	φ 100	74
30X2MΦ	φ 320	70мм.
40NiCrMo6+QT	φ 55	1.30м.+470мм.
40NiCrMo6+QT	φ 70	290
18X2H2A(1.592	φ 90	510
20XH2M	φ 95	30

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ШХ15	φ 56	980
ШХ15	φ 65	524
ШХ15	φ 70	216
ШХ15	φ 80	193
ШХ15	φ 85	12
ШХ15	φ 100	512

18X2H4MA	ф 80	1812	ШХ15	ф 110	1м.
18X2H4BA	ф 90	2513	ШХ15	ф 120	68
18X2H4MA	ф 90	230мм.	ШХ15	ф 130	85мм.
18X2H4MA	ф 100	384	ШХ15	ф 160	592
18X2H4BA	ф 100	7	ШХ15	ф 250	~1м.
20XH2	ф 100	222	ШХ4	ф 100	364
20X2H4A	ф 90	1471			

III. ИНСТРУМЕНТАЛЕН КРЪГ

1.ВЪГЛЕРОДЕН

			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
51CrV4	ф 8 кал.	785	У8А	ф 5.2 кал.	704
51CrV4+A	ф 220	690	У8А	ф 25	?
60C2	ф 20 ръжда	1538	У8А	ф 35	57
60	ф 28	11	У8А	ф 50	46
60C2	ф 32	12	У8А	ф 70	325
60	ф 34	1.45м.	У8А	ф 80	80мм.
65Г	ф 36	528	У8А	ф 85	70
60C2	ф 36	1545	У8А	ф 90	285
65Г	ф 38	87	У8А	ф 100	522
60	ф 40	84	У8А	ф 130	390
60	ф 45	213	У8А	ф 180	180
60	ф 50	9	У8А	ф 325	355мм.х2бр.
65Г	ф 53	6	У8А	ф 602	3.10м.
65Г	ф 60	248	У9А	ф 40	13
65Г	ф 65	178	У9А	ф 60	85
65Г	ф 75	92	У9А	ф 100	182
65Г	ф 80	28			
60ХГ	ф 90	1478	У10А	ф 30	850мм.
65Г	ф 100	23	У10А	ф 35	26
60	ф 138	325мм.	У10А	ф 40	194
60	ф140	1050мм.-2бр.	У10А	ф 42	39
55ХГ	ф 180	950мм.	У10А	ф 50	68
65Г	ф 180	460мм.	У10А	ф 55	196
65Г	ф 190	89	У10А	ф 60	263
65Г	ф 210	991	У10А	ф 65	347
65	ф 210	16	У10А	ф 70	892
65Г	ф 230	489	У10А	ф 75	214
65	ф 300	352	У10А	ф 80	217
			У10А	ф 85	241
			У10А	ф 90	870
			У10А	ф 95	906
			У10А	ф 100	160
			У10А	ф 110	395
			У10А	ф 120	655
			У10А	ф 140	588
			У10А	ф 150	1102
			У10А	ф 160	787
			У10А	ф 180	1385
			У10А	ф 200	173

2. ЛАГЕРЕН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ШХ15	ф 29 шлайф L~4.20м.	263
ШХ15	ф 30 шлайф	69
ШХ15	ф 35	359
ШХ15	ф 36	3851
ШХ15	ф 38 L=3.18м.	511
ШХ15	ф 45	11

КРЪГ

2. ЛЕГИРАН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
9ХС	ф 70	187
9ХС	ф 72	122
9ХС	ф 80	264
9Х6С	ф 105	550мм.
9ХС	ф 180	54

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
Х12	(1.2080 ф 42	79
Х12МФ	(1.2379 ф 46	57
Х12	(1.2080 ф 46	17
Х12	(1.2080 ф 50	6
Х12Ф1	(1.2436 ф 50	208
Х12	(1.2080 ф 51	170
Х12МФ	(1.2379 ф 51	15

9XC	φ 200	1460
9XC	φ 400	890
XBГ	φ 10	парчета
XBГ	φ 28	163
XBГ	φ 30	парчета
XBГ	φ 48	122
XBГ	φ 50	39
XBГ	φ 80	24
1.2842	φ 81	500
XBГ	φ 85	90мм.
XBГ	φ 100	L=50мм.+70мм.+25мм.
1.2842	φ 102	58
XBГ	φ 105	52мм.
1.2842	φ 106	480мм.
1.2842	φ 122	382
1.2842	φ 131.5	87
XBГ	φ 150	165
XBГ	φ 160	13мм.
XBГ	φ 170	80мм. -2бp.
XBГ	φ 180	45мм.
XBГ	φ 200	69

8X3	φ 70	53
8X3	φ 80	753
8X3	φ 100	518
8X3	φ 160	940мм.

3. ЗА ЦАМПИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12MΦ (1.23`φ 12		3м.
X12MΦ (1.23`φ 16		78
X12 (1.208φ 20		35
X12B1 φ 20		6
X12MΦ (1.23`φ 20.5		26
X12 (1.208φ 22		42
X12MΦ (1.23`φ 25		46
X12 (1.208φ 26		126
X12MΦ (1.23`φ 26		228
X12MΦ (1.23`φ 31		32
X12 (1.208φ 31		38
X12MΦ (1.23`φ 36		75
X12 (1.208φ 40		70:50мм.

ИНСТРУМЕНТАЛЕН КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12MΦ (1.23`φ 173		690мм.
X12 (1.208φ 180		~40мм.
X12MΦ (1.23`φ 180		65
X12 (1.208φ 182		244
X12MΦ (1.23`φ 182		186
X12 (1.208φ 192		113
X12MΦ (1.23`φ 192		180

X12 (1.2080 φ 55	46
X12MΦ (1.237φ 56	12
X12Φ1 φ 60	744
X12MΦ (1.237φ 60	34
X12 (1.2080 φ 61	342
X12 (1.2080 φ 65	75мм.+290мм.+90мм.
X12BΦ φ 65	915мм.
X12MΦ (1.237φ 67	~75мм.
X12Φ1 φ 70	1542
X12BΦ φ 70	49
X12MΦ (1.237φ 70	106
X12 (1.2080 φ 71	1
X12Φ1 φ 75	6.5
X12 (1.2080 φ 76	41
X12MΦ (1.237φ 76.5	149
X12 (1.2080 φ 80	8
X12Φ1 φ 80	93
X12MΦ (1.237φ 80	169
X12 (1.2080 φ 81	194
X12MΦ (1.237φ 81	51
X12MΦ (1.237φ 82	42
X12Φ1 φ 85	382
X12 (1.208φ 90	30
X12M φ 90	35мм.
X12MΦ (1.237φ 90	178
X12 (1.2080 φ 91	39
X12Φ1 φ 100	125
X12 (1.2080 φ 101	40
X12MΦ (1.237φ 101	101
X12MΦ (1.237φ 102	192
X12MΦ (1.237φ 108	4
X12MΦ (1.237φ 110	712
X12MΦ (1.237φ 111	160мм.
X12 (1.2080 φ 112	270
X12MΦ (1.237φ 121.5	805
X12 (1.2080 φ 121.5	800
X12MΦ (1.237φ 127	420
X12 (1.208φ 131	1000
X12MΦ (1.237φ 131	40мм.
X12MΦ (1.237φ 131.5	235
X12M φ 140	146
X12MΦ (1.237φ 141	352
X12MΦ (1.237φ 141.5	14
X12 (1.208φ 152	475
X12MΦ (1.237φ 154	351
X12MΦ (1.237φ 162	256
X12 (1.208φ 163	565
X12 (1.208φ 172	145мм.
X12 (1.208φ 174	271

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
4X5MΦC (1.23φ 80		750мм.
4X5BMΦC(1.23φ 80		31
4X5MΦC (1.23φ 130		236
4X5B2Φ2 (1.23·φ 140		320
4X5MΦC (1.23φ 140		931
4X5B2ΦC (1.23φ 140		240
4X5MΦC (1.23φ 145		170
4X5MΦC (1.23φ 150		260мм.

X12 (1.208φ 200	916	4X5MΦC (1.234φ 160	361
X12MΦ (1.23' φ 202	37	4X5MΦC (1.234φ 165	360мм.
X12MΦ (1.23' φ 212	5	4X5MΦC (1.234φ 170	433
X12 (1.208φ 214	418	4X5MΦC (1.234φ 200	840
X12MΦ (1.23' φ 214	765	4X5MΦC (1.234φ 220	750
X12MΦ (1.23' φ 225	69	4X5MΦC (1.234φ 250	615
X12 (1.208φ 232	50мм+61мм	4X5MΦC (1.234φ 252	1082
X12MΦ (1.23' φ 232	73	4X5MΦC (1.234φ 270	1656
X12 (1.208φ 234	666		
X12MΦ (1.23' φ 252	60мм.		
X12MΦ (1.23' φ 253	390	3X3M3Φ (1.236φ 35	15
X12 (1.208φ 255	303	3X3M3Φ (1.236φ 36	80
X12MΦ (1.23' φ 260	29	3X3M3Φ (1.236φ 40	218
X12 (1.208φ 275	1070	3X3M3Φ (1.236φ 45	150
X12 (1.208φ 285	1340	3X3M3Φ (1.236φ 50	48
X12 (1.208φ 305	789	3X3M3K3Φ(1.2'φ 55	101
X12MΦ (1.23' φ 355	1318	3X3M3Φ (1.236φ 60	34
X12MΦ (1.23' φ 356	564	3X3M3Φ (1.236φ 65	195
X12MΦ (1.23' φ 360	~40мм.	3X3M3Φ (1.236φ 70	355
X12 (1.208φ 403	1.02м.	3X3M3Φ (1.236φ 80	155
		3X3M3Φ (1.236φ 140	1215
5XHM (1.2714'φ 90	30мм.	3X3M3Φ (1.236φ 150	455
5XHM (1.2714'φ 100	1456	3X3M3Φ (1.236φ 170	320
5XHM (1.2714'φ 115	117	3X3M3Φ (1.236φ 200	69
5XHM (1.2714'φ 120	8	3X3M3Φ (1.236φ 260	139
5XHM (1.2714'φ 140	500	3X3M3Φ (1.236φ 300	130мм.
5XHM (1.2714'φ 150	1982	3X2B8Φ φ 30	45
5XHM (1.2714'φ 160	1012	3X2B8Φ φ 40	350
5XHM (1.2714'φ 180	605	3X2B8Φ φ 45	50
5XHM (1.2714'φ 200	1468	3X2B8Φ φ 55	61
5XHM (1.2714'φ 224	914	3X2B8MΦ φ 55	80
5XHM (1.2714'φ 240	80мм.+23мм.	3X2B8Φ φ 95	427
5XHM (1.2714'φ 250	896	3X2B8Φ φ 200	844
5XHM (1.2714'φ 272	66	3X2B8Φ φ 205	955
5XHM (1.2714'φ 290	45мм.	3X2B8Φ φ 350	1820
5XHM (1.2714'φ 310	585		
5XHM (1.2714'φ 580	парченца-2бр.	5XB2C φ 255	700мм.
5XHMΦ φ 305	101	5XB3C φ 100	1.4м.
		5XB2CΦ φ 300	1471
4X5MΦC (1.2'φ 20	парченца	8XB2ΦC φ 70	560мм.
4X5MΦC (1.2'φ 22	364	8XB2ΦC φ 250	2445
4X5MΦC (1.2'φ 25	404		
4X5MΦC (1.2'φ 30	97		
4X5MΦC (1.2'φ 45	66		
4X5MΦC (1.2'φ 60	310мм.+670мм.		
4X5MΦC (1.2'φ 70	645		

4.БЪРЗОРЕЖЕЩ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
P6M5	φ 8	293
P6M5	φ 12	2.16м.

КРЪГ БЪРЗОРЕЖЕЩ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
P6M5	φ 14	9
P6M5	φ 16	13
P6M5	φ 18	4.5
P6M5	φ 32	18
P6M5	φ 35	10
P6M5	φ 41	14
P6M5	φ 61	86

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
40X13	φ 46	39
40X13	φ 50	3
40X13	φ 51	156
40X13	φ 55	470мм.
40X13	φ 56	72
40X13	φ 61	5
40X13	φ 62	141
30X13	φ 65	13

P6M5	φ 80	2	40X13	φ 66	159
P6M5	φ 88	17	40X13	φ 70	33
P6M5	φ 90	70	40X13	φ 71	122
P6M5	φ 92	140	40X13	φ 75	12
P6M5	φ 95	35	40X13	φ 76	166
P6M5	φ 105	95мм.(чисто 70мм.)	30X13	φ 80	213
P6M5	φ 120	215	40X13	φ 80	11
P6M5	φ 123	66мм.+168мм.(пукнато)	40X13	φ 81	302
P6M5	φ 130	130мм.	40X13	φ 85	205
P6M5	φ 152	376	40X13	φ 90	60мм.-2бр.+30мм.-2бр.
P6M5	φ 160	1286	40X13	φ 91	4
P6M5	φ 174	176	40X13	φ 92	98
P18	φ 18	6.8	40X13	φ 102	169
P18	φ 150	245	40X13	φ 111	80;200мм.

IV. НЕРЪЖДАЕМ И ЖАРОУСТОЙЧИВ КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/			
20X13	φ 11	76	40X13	φ 120	66
20X13	φ 12	21	40X13	φ 123	444
20X13	φ 22	90	40X13	φ 132	47
20X13	φ 25	518	40X13	φ 133	31
20X13	φ 26	1219	40X13	φ 143	328
20X13	φ 28	301	40X13	φ 150	3
20X13	φ 36	3236	40X13	φ 153	413
20X13	φ 40	192	40X13	φ 161.5	54
20X13	φ 45	600мм.	40X13	φ 163	551
20X13	φ 55	703	40X13	φ 180	18мм.
20X13+QT	φ 60	5	40X13	φ 182	435
20X13	φ 70	257	40X13	φ 183	26
20X13	φ 80	103	40X13	φ 205	221
20X13	φ 100	1005мм.+375мм.+270мм.+100мм.+90мм.-	40X13	φ 215	275
20X13	φ 110	320мм.	40X13	φ 235	93
20X13	φ 200	~146мм.	30X13	φ 240	355
20X13	φ 240	64	40X13	φ 264	209
			40X13	φ 294	242
			X39CrMo17-1+QT	φ 375	222мм.

40X13	φ 15	19	40X10C2M	φ 28	8
40X13	φ 20	45	40X10C2M	φ 30	127
40X13	φ 20 кал.	47	40X10C2M	φ 40	25
40X13	φ 26	33			
40X13	φ 30	2			
40X13	φ 31	80	12X18H9	φ 80 ?	18
40X13	φ 35	175мм.+340мм+60мм.	12X18H9T	φ 205	703
40X13	φ 36	156	X18H9	φ 35	7
40X13	φ 40	23			
40X13	φ 41	92	1.4104	φ 95	50
			1.4305	φ 6кал.	94
			1.4305	φ 8кал.	61

НЕРЪЖДАЕМ И ЖАРОУСТОЙЧИВ КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
1.4305	φ 10кал.	39	X17H13M2T	φ 60	12
1.4305	φ 10кал.	3	1.4462	φ 88.9	L=665мм.
1.4305	φ 12кал.	35	1.4571	φ 10	72
1.4305	φ 12.25	18	1.4571	φ 25	38
1.4305	φ 14 кал.	110			
1.4305	φ 15 кал.	78	АЛУМИНИЙ 2Сφ 25кал.		6
1.4305	φ 18 кал.	24	АЛУМИНИЙ 2Сφ 15		8
1.4305	φ 20 кал.	38	АЛУМИНИЙ 2Сφ 30		10

1.4305	ф 25кал.	83	АЛУМИНИЙ 2Сф 40	8
1.4305	ф 30 кал.	81	АЛУМИНИЙ Д1ф 40	1.5
1.4305	ф 35 кал.	51	АЛУМИНИЙ 2Сф 50	14
1.4305	ф 40 кал.	216	АЛУМИНИЙ 2Сф 60	21
1.4305	ф 45 кал.	209	АЛУМИНИЙ 6Сф 70	52
1.4305	ф 50 кал.	649	АЛУМИНИЙ 7Сф 80	~2.54мм.
1.4305	ф 55 кал.	477	АЛУМИНИЙ 2Сф100	50
1.4305	ф 60 кал.	295	АЛУМИНИЙ 2Сф 110	73
1.4305	ф 65 кал.	394	АЛУМИНИЙ 2Сф 120	62
1.4305	ф 70	139	АЛУМИНИЙ 2Сф 130	98
1.4305	ф 75	237	АЛУМИНИЙ 2Сф 160	182
1.4305	ф 80	237		
1.4305	ф 85	263		
1.4305	ф 90	404		
1.4305	ф 100	455	ТИТАН ф 19	4.9
1.4305	ф 120	415	ТИТАН ф 20	4.35
1.4305	ф 125	494		
1.4405	ф 80	71		

V. ЧУГУН

1.КРЪГ

			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
AISI 304	ф 15 L=3м.	48	GJL-250C	ф35	45
AISI 304	ф 16	44	GJL-250C	ф 45	7
AISI 304	ф 18 L=3м	2	GJL-250C	ф 55	1м.
AISI 304	ф 20	парчета	GJL-250C	ф 57	3м.-3бр.
AISI 304	ф 22 L=3м	18	GJL-250C	ф 61	1104
AISI 304	ф 28 L=3м	6	GJL-250C	ф 66	1538
AISI 304	ф 30 L=3м	1	GJL-250C	ф 67	101
AISI 304	ф 35 L=3м	470мм.	GJL-250C	ф 71	304
AISI 304	ф 55	21	GJL-250C	ф 76	810
AISI 304	ф 85?	?	GJL-250C	ф 81	237
AISI 304	ф 120	125	GJL-250C	ф 86	953
AISI 304	ф 130	10	GJL-250C	ф 91	829
AISI 304	ф 140	140мм.	GJL-250C	ф 96	384
			GJL-250C	ф 97	504
316L	ф 8кал.	71	GJL-250C	ф 101	596
316L	ф 11кал.	28	GJL-250C	ф 106	1662
316L	ф 24	85	GJL-250C	ф 111	310
316L	ф 34	14	GJL-250C	ф 116	72
316L	ф 48	61	GJL-250C	ф 121	465
316L	ф 60	13	GJL-250C	ф 125	1028
			GJL-250C	ф 130	857
1.4762(15X25)	ф 40	2484	GJL-250C	ф 135	1682
1.4762	ф 80	295	GJL-250C	ф 140	543
20X17H2	ф 45	L=135мм.			

ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GJL-250C	ф 145	228	GGG50	ф 210	466
GJL-250C	ф 150	988	GJS-500-7C	ф 230	530
GJL-250C	ф 160	998	GJS-500-7C	ф 250	193
GJL-250C	ф 170	826	GGG50	ф 320	1018
GJL-250C	ф 180	1388	GGG60	ф 60	19
GJL-250C	ф 190	1652	GJS-600-3C	ф 145	70мм.
GJL-250C	ф 200	1706	GJS-600-3C	ф 360	60мм.+240мм.
GJL-250C	ф 210	240	GJS-400-15C	ф 400	454
GJL-250C	ф 220	821			

GJL-250C	φ 230	481
GJL-250C	φ 240	162
GJL-250C	φ 250	110мм
GJL-250C	φ 270	733
GJL-250C	φ 280	494
GJL-250C	φ 300	137
GJL-250C	φ 310	482
GJL-250C	φ 330	752
GJL-150C	φ 350	95мм.
GJL-150C	φ 380	250
GJL-150C	φ 400	558
GJL-250C	φ 430	360
GGG40	φ 105	85

GJS-500-7C	φ 35	22
GJS-500-7C	φ 45	629
GJS-500-7C	φ 51	76р.
GJS-500-7C	φ 52	46р.
GJS-500-7C	φ 56	3м.-86р.
GJS-500-7C	φ 57	46р.
GJS-500-7C	φ 62	266
GJS-500-7C	φ 65	3мх26р.+2.5м.
GJS-500-7C	φ 67	101
GJS-500-7C	φ 70	211
GJS-500-7C	φ 75	160
GJS-500-7C	φ 80	617
GJS-500-7C	φ 85	1398
GJS-500-7C	φ 90	311
GJS-500-7C	φ 95	422
GJS-500-7C	φ 100	578
GJS-500-7C	φ 105	263
GJS-500-7C	φ 110	231
GJS-500-7C	φ 115	1381
GJS-500-7C	φ 120	106
GJS-500-7C	φ 140	
GJS-500-7C	φ 145	170мм.
GJS-500-7C	φ 150	507
GJS-500-7C	φ 160	~1м.
GJS-500-7C	φ170	510
GJS-500-7C	φ180	314

VI. ШЕСТОСТЕНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
11SMnPB30	S8кал.	415
11SMnPB30	S10кал.	177
15	S 12	331
45	S 12	47
11SMn30	S 13 кал.	383
25	S 14	271
35	S 14	608
45	S 14	5
45	S 17	29
45	S 17 кал.	812

2.КВАДРАТ-ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GGG50	50/50	503
GJS-500-7C	55/55	151
GJL-250C	55/55	133
GJL-250C	60/60	1.68м.
GGG50	65/65	140
GJL-250C	80/80	71
GJL-250C	85/85	166
GG-FP	90/90	122
GJL-250C	100/100	220
GJL-250C	101/101	1.10м.
GJL-250C	120/120	466
GJL-150C	140/140	152
GJL-250C	160/160	576
GJL-150C	180/180	504

3.ШИНА-ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GGG50	70/55	240мм.
GGG40	80/45	9.5
GJS-500-7C	90/75	28
GJS-500-7C	100/80	125
GG-FP	120/100	403
GJS-400-15C	122/45	90
GGG50	130/50	42
GG-FP	130/55	329
GG-FP	140/50	298
GJS-400-15C	142/51	112
GG-FP	160/100	87
GJS-500-7C	195/95	75
GGG40	225/185	370мм.

4.ТРЪБА-ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GGG50	φ 95/30	3

VII. ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S235JR	16/6	6м.х16р.+1м.
S235JR L~4м.	18/3	
S235JR	20/3	74
S235JR	20/4	
S235JR	20/5	120
S235JR	20/6	253
S235JR	20/8	55
S235JR	20/10	50
S235JR	25/3	143
S235JR	25/4	92

11SMn30	S 19 кал.	762	S235JR	25/5	179
45	S 19 кал.	994	S235JR	30/3	96
45	S 20.5	1163	S235JR	30/4	152
45	S 22 кал.	685	S275JR	30/5	61
45	S 22	77	S235JR	30/6	290
40X	S 22	201	S235JR	30/8	187
38XC	S 22 шлайф	636	S235JR	30/10	174
45	S 24 кал.	1138	S235JR	30/12	160
11SMnPB30	S 24 кал.	437	S235JR	30/15	224
40X	S 24	24	S235JR	30/20	155
40X	S 27	525	Cr3CП	30/25	8
45	S 27 кал.	316	S235JR	40/3 хале	176
45	S 29	149	S235JR	40/4 13бр.+	339кг.
45	S 30	парчета	S235JR	40/5 хале	296
45	S 30 кал.	1246	S235JR	40/6 хале	293
11SMn30	S 32 кал.	2м.	S275JR	40/8	1985
45	S 32 кал.	247	S235JR	40/10	433
45	S 36 кал.	797	S235JR	40/12	408
45	S 38 кал.	336	S235JR	40/15	343
45	S 38	6	S275JR	40/20	445
45	S 40	290	Cr3CП	45/16	537
S235JR	S 41	1054	S235JR	45/20	154
30	S 41	34	S235JR	50/4	134
45	S 41 кал.	307	S275JR	50/5	741
38XC	S 41	143	S235JR	50/6	646
45	S 46 кал. L=3.07м.	929	S235JR	50/8	373
45	S 50 кал.	348	S235JR	50/10	391
45	S 52	223	S235JR	50/12	444
45	S 55 кал.	1060	S275JR	50/15	430
45	S 57	85	S235JR	50/20	330
S235JR	S 60	460	S235JR	50/25	28
45	S 60 кал.	286	S235JR	50/30	33
45	S 65 кал.		S235JR	60/5	501
45	S 70	2.28м.	S275JR	60/6	237
45	S 75	110	S235JR	60/8	513
45	S 80	119	S235JR	60/10	448
20X13	S 32	202	S235JR	60/12	329
12X18H9T	S 17	31	S275JR	60/15	2283
12X18H9T	S 24	28	S235JR	60/20	
1.4301	S 36	113	S235JR	60/25	276
			S275JR	60/30	2186
			S235JR	60/40 190мм.-26р.	
			S235JR	65/3.2 1315мм.-186р.	Сл.

ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
S275JR	70/6	332	
S235JR	70/8	381	
S235JR	70/10	655	
S235JR	70/12	3655	
S235JR	70/15	122	
S235JR	70/20	262	
S235JR	70/50	~500мм.	Сл.
Cr3CП	75/12	360мм.	
S235JR	80/5	526	
S235JR	80/6	295	
S235JR	80/8	605	

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
S235JR	150/8	1044	
S275JR	150/10	1660	
S275JR	150/12	430	
S235JR	150/15	2324	
S275JR	150/20	2060	
S275JR	150/40	534	
S235JR+AR	150/50	1.04м.	
S275JR	150/65	730	Сл.
S275JR	150/85	610мм.	Сл.
S275JR	150/110	230мм.	Сл.
S235JR	155/20 4м.-36р.	300	
S235JR+AR	160/8	2414	

S275JR	80/10	328
S235JR	80/12	887
S235JR	80/15	1966
S275JR	80/20	2550
S235JR	80/25	29
S235JR	80/40	1394
S235JR	90/6	112
S235JR	90/8	74
S235JR	90/10	228
S235JR	90/12	34
S235JR	90/20	112
S235JR	100/5	486
S235JR	100/6	214
S235JR	100/8	509
S235JR	100/10	2978
S235JR	100/12	544
S235JR	100/15	114
S235JR	100/20	459
S235JR	100/20	6150мм-2бґ отпред
S235JR	100/20	5950мм. отпред
S235JR	100/20	365мм. отпред
S235JR	100/25	73
S235JR	110/5	50
S235JR	115/5	315
S235JR	120/4	1865
S235JR	120/5	210
S235JR	120/6	273
S235JR	120/8	326
S235JR	120/10	659
S275JR	120/12	1056
S235JR	120/15	202
S235JR+AR	120/20	88
S235JR	120/60 L=6.5м.	17708
Ст3СП	130/25	2061
S235JR	140/5	6м.+1м.
S235JR	140/6	130
S235JR	140/6(броня)	6м.
S235JR	140/8	137
S235JR	140/10	2938
S235JR	140/12	307
S235JR	140/15	240
S235JR	140/20	31
S235JR	150/5 L=6.20м.	3762
S235JR	150/6	1013

ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	50/15	141
45	50/30	75мм
45	60/6 L=6.1м	746
45	70/10	4.5м.+700мм.
45	75/25	1620мм. Сл.
45	80/12	31
45	100/10	9
45	100/35	430мм -2бр. отпред
45	125/40	2886
45	140/60	~1.80м.
45	157/102	747
45	300/155	155

S235JR+AR	160/10	938
S235JR	180/20	254
S235JR	180/50	800мм.хале отпред
Ст3СП	180/165	60мм.
S235JR	200/8	1634
S235JR	200/10	5240
S275JR	200/15 не се	1522
S275JR	200/20	1908
S275JR	190/100	947
S235JR	250/15	2491
S235JR	250/20	1816
S235JR	250/40	579
S275JR	280/100	2.37м.+1.64м.
S235JR	400/10	1033

S355J2	50/45	3м.
S355J2 (режем)	60/10	2080мм.х14бр. с отвори 1. Сл.
S355J2	70/22	1300мм. хале
S355J2	80/12	525мм.
S355JR	90/21	2400мм-2бр. отпред
S355J2	100/15	29
S355J2	100/24	150мм.-2бр. отпред
S355J2	110/30/190	1бр. Сл.
S355JR	110/30/400	4бр. отпред
S355J2	125/100	1410мм.
S355J2+AR	140/50	236
S355J2	150/20 L=6.1м	2877
S355JR	200/20 L=6.1м	297
St 52-3	200/40	215мм.
S355J2	400/100	2808

20	130/45	900мм.+260мм.+230мм.	1.45
25Г2С	280/200	190мм.	
30Г2	140/50	47	
30Г2	180/47	776	
35	40/16	690мм.+260мм.+940мм.	
35	100/30	63мм.	
35	80/40	115мм.	

SIDUR 500	50/42/1200	цяла хале
-----------	------------	-----------

45	30/12	150
45	45/16	1501
45	45/30	1723

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12МФ (1.237Ѕ30/15		128
X12Ф1 (1.243630/16		28
X12МФ (1.237Ѕ30/16		?
X12 (1.208030/20		72
X12МФ (1.237Ѕ31/12		769
X12 (1.208033/26		25
X12 (1.208040/20		660
X12МФ (1.237Ѕ40/20		87
X12Ф1 (1.243640/20		38
X12МФ (1.237Ѕ41/11		55
X12 (1.208040/25		9
X12МФ (1.237Ѕ40/25		133
X12Ф1 (1.243640/25		149

20X	55/35	376	X12MΦ (1.237942/20	97
30X7M1Φ	60/40	75	X12MΦ (1.237950/10	365мм.
18XГМТ	80/35	160	X12MΦ (1.237952/11	32
18XГ	80/50	118	X12MΦ (1.237960/10	3
55ГC	60/8 L=5.83м.	133	X12MΦ (1.237960/15	9
55XГ	65/10	61	X12MΦ (1.237960/20	30
55C2	100/8	719	X12MΦ (1.237961/11	21
60ГC	100/10	916	X12MΦ (1.237961/42	96
55C2	120/8	68	X12 (1.2080 62/36	52
55C2	120/10	37	X12MΦ (1.237962/41	2
55C2	120/14	729	X12 (1.2080 63/17	28
60C2	120/16	1735	X12Φ1 (1.243666/18	18
			X12 (1.2080 72/37	48
			X12Φ1 (1.243673/11	27
12XH3A	50/30	450	X12MΦ (1.237980/15	123
12XH3A	60/20	19	X12MΦ (1.237980/50	690мм+350мм
12XH3A	100/25	241	X12 (1.2080 81/21	52
25X3MΦ	200/75	120мм.	X12MΦ (1.237982/21	85
			X12Φ1 (1.243682/25	30мм.
			X12MΦ (1.237982/25	71
У8А	20/10	19	X12MΦ (1.237982/26-(80/25)	50мм.
У8А	30/20	30	X12MΦ (1.237982/27	320мм
У8А	50/30	парчета	X12MΦ (1.237982/31	50
У8А	60/40	29	X12MΦ (1.237982/41	91
У8А	100/25	245	X12 (1.2080 82/50	99
У8А	100/30	12	X12MΦ (1.237982/51	178
У8А	100/50	132	X12MΦ (1.237982/52	33
У9А	50/30	3.36м.+1.36м.	X12 (1.2080 92/11	56
У9А	80/40	18	X12 (1.2080 92/25	200мм.
У9А	100/50	285	X12MΦ (1.237993/27	56 59
У10А	50/30	75	X12 (1.2080 92/31	135мм.
У10А	60/10	1.64м.	X12MΦ (1.237995/27	93
У10А	60/40	114	X12MΦ (1.237998/28	230мм. парчета
У10А	80/40	320	X12MΦ (1.2379101/16	41
У10А	80/50	52	X12MΦ (1.2379101/31	41
У10А	100/30	250мм.	X12 (1.2080 101/41	124
У10А	100/50	96	X12MΦ (1.2379102/11	127
У10А	150/30	90	X12MΦ (1.2379102/21	730мм.+550мм.
			X12MΦ (1.2379102/35	80мм.+70мм.
9XC	90/30	160	X12 (1.2080 102/42	135мм.
			X12 (1.2080 105/28	8
X12MΦ (1.23720/10		9	X12 (1.2080 105/62	88
X12Φ1 (1.24320/15		13	X12MΦ (1.2379110/36	107
ПИННИ			МАРКА	РАЗМЕР
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР
X12MΦ (1.237110/36(108/37)		490мм.	X12 (1.2080 220/42	3
X12 (1.208110/28		143	X12 (1.2080 220/52	163
X12MΦ (1.237112/20		3	X12 (1.2080 240/52	96
X12 (1.208120/20	710мм.+520мм.		X12 (1.2080 240/65	525
X12 (1.208112/36		48	X12MΦ (1.2379252/21	51
X12 (1.208112/41		68	X12 (1.2080 250/52	218
X12 (1.208120/60		7	X12MΦ (1.2379252/52	420мм.
X12MΦ (1.237121/21		28	X12 (1.2080 252/62	257
X12MΦ (1.237122/41		4	X12 (1.2080 300/72	57
X12 (1.208123/41		120	X12MΦ (1.2379300/80	128
X12 (1.208125/42		4	X12 (1.2080 302/52	246
X12 (1.208127/32		117	X12MΦ (1.2379303/52	298
X12 (1.208130/52		97	X12 (1.2080 303/63	86
			X12MΦ (1.2379305/33	630мм.

X12	(1.208 138/13	63
X12	(1.208 140/52	114
X12	(1.208 142/27	245мм.
X12	(1.208 142/31	700мм.
X12	(1.208 150/42	140мм.
X12	(1.208 150/52	122
X12Φ1	(1.243 152/20	118
X12МФ	(1.23` 152/21	64
X12МФ	(1.23` 152/30	190мм.
X12	(1.208 152/32	180мм.
X12	(1.208 153/42	6
X12МФ	(1.23 153/51	80мм.
X12Φ1	(1.243 152/80	256
X12	(1.208 160/41	30
X12	(1.208 160/42	25
X12	(1.208 160/52	61
X12	(1.208 162/30	140мм.+80мм.
X12МФ	(1.237 162/32	186
X12М	162/41	14
X12МФ	(1.23` 162/41	235
X12	(1.208 165/42	38
X12МФ	(1.23` 176/65	5
X12	(1.208 180/45	18
X12	(1.208 180/52	72
X12	(1.208 182/20	225мм.
X12Φ1	(1.243 182/30	111
X12	(1.208 182/32	17
X12	(1.208 182/42	14
X12МФ	(1.23` 185/27	137
X12МФ	(1.23` 185/60	163
X12	(1.208 190/91	180
X12МФ	(1.23` 202/22	51
X12МФ	(1.23` 200/25	?
X12	(1.208 200/52	1м.+60мм.
X12МФ	(1.23` 202/26	37
X12МФ	(1.23` 202/41	380мм
X12	(1.208 203/30	140
X12МФ	(1.23` 203/61	371
X12МФ	(1.23` 203/62	93
X12МФ	(1.23` 205/73	250мм.
X12	(1.208 207/51	80мм.
X12	(1.208 220/17	135мм.

ШИННИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ХВГ	200/40	65мм.
ХВГ	240/60	50мм.
1.2542(К450)	150/50	126
8Х3	120/65	185
8Х3	183/62	1481
8Х3	250/60	1531
3Х3М3Ф	(1.2390/60	7
3Х2В8Ф	120/60	182
3Х2В8Ф	150/50	74
5Х5	142/113	125
5Х5	147/125	150
5ХНМ	(1.271485/225/440	

X12	(1.2080 305/42	240
X12МФ	(1.2379 306/42	90мм
X12	(1.2080 351/52	162
X12	(1.2080 400/54	198
X12МФ	(1.2379 405/22	98
X12	(1.2080 510/22	296
X12	(1.2080 360/42	394
X12	(1.2080 1030/52	1749

P6M5	25/20	56
P6M5	30/10	4
P6M5	30/15	45
P6M5	30/16	399
P6M5	30/20	40
P6M5	30/25	30
P6M5	40/20	287
P6M5	40/25	3.10м.
P6M5	45/25	96
P6M5	47/30	52
P6M5	50/30	90мм.
P6M5	50/40	25
P6M5	60/40	128
P18	30/10	6
P18	30/20	51
P18	35/16	180

9XC	250/75	273
ХВГ	30/16	4
ХВГ	30/20	2
ХВГ	35/16	0.87м.+300мм.
ХВГ	40/12	351
ХВГ	40/20	3.70м. - 46р.+~2.10м.
ХВГ	45/30	286
ХВГ	100/40	2
ХВГ	100/50	228
ХВГ	120/20	432
ХВГ	120/65	101
ХВГ	147/50	38
ХВГ	150/50	62
ХВГ	150/60	204
ХВГ	180/60	110мм.
ХВГ	200/20	330мм.

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	70/70	51
45	100/100	478
45	140/140	350мм
45	180/180	285
45	205/205 R45	1265
45	225/225	70мм.
45	240/240	118
45	245/245	90мм.
45	255/255	?
45	330/330 ковано	2285
40X	22/22	420мм.+230мм.
45X3	115/115	191
40XΦA	100/100	390мм.
42CrMo4	100/100	720мм.+ 340кг.

5XHM (1.271490/80	430мм.
5XHM (1.2714100/90	240мм.
5XHM (1.2714500/600	935
4X5MΦC (1.23120/40	41
4X5MΦC (1.23260/120	5
AISI 304 40/5	3м.

VIII. КВАДРАТ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
S235JR	12/12	1351	
S235JR	14/14	1016	
S235JR	16/16	111	
S235JR	18/18	73	
S235JR	20/20	538	
S235JR	22/22	2527	
S235JR	25/25	161	
S235JR	30/30	1810	
S235JR	35/35	парчета	
S235JR	40/40	139	
S235JR	45/45	32	
S235JR	50/50	260мм.	Сл.
S235JR	60/60 L=7.10м.	10172	
S235J2+N	90/90	54мм.	
S235JR	100/100	~50мм.	

S355J2G3(хале	38/38	L=1.70м.	1065
S355J2	40/40		410мм.
S355J2	50/50		4м.
S355J2	70/70		1403
S355J2	100/100		242

45	20/20	44
45	25/25	262
45	28/28	77
45	30/30	2850мм.
45	32/32 L =5.40м.	1242
45	35/35	1911
45	40/40	87
45	45/45	399
45	50/50	387
45	55/55	171
45	60/60	203

КВАДРАТ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
5XHM (1.2714180/180		3
5XHM (1.2714300/300(285/310)		736
5X2HM1 305/310		240мм.
У7А	80/80	1
У8А	16/16	4
У10А	30/30	55
У10А	50/50	590
У10А	80/80	89
У10А	200/200	710
8Х3	80/80	142
8Х3	150/150	66
8Х3	200/200	839
8Х3	255/255	287

38ХГН	170/170	465
30ХН2ВА	160/160	238
45ХВ2ФС	130/130	103
40Х2Н1М1Φ	310/310	165мм.
40Х2Н4	200/200	170мм.
12ХН3А	50/50	237
12ХН3А	100/100	240мм.
12ХН3А	160/160	160мм.
20ХН3А	90/90	440мм.
9ХС	200/200	1206
ХВГ	35/35	2
ХВГ	120/120	283

Х12 (1.2080 20/20		199
Х12Φ1 20/20		37
Х12 (1.2080 30/30		10
Х12Φ1 30/30		61
Х12МΦ (1.237940/40		750мм.
Х12 (1.2080 42/42		26
Х12МΦ (1.237942/42		40
Х12 (1.2080 50/50		189
Х12МΦ (1.237950/50		138
Х12 (1.2080 60/60		195
Х12МΦ (1.237963/63		68
Х12МΦ (1.237970/70		110мм.
Х12МΦ (1.237972/72	290мм.+60мм.	
Х12МΦ (1.237983/83	60мм.+20мм.	
Х12МΦ (1.2379101/101		540
Х12 (1.2080)102/102		30мм.
Х12МΦ (1.2379120/120		197
Х12 (1.2080)121/121		145
Х12МΦ (1.2379123/123		390
Х12МΦ (1.2379150/150		40мм.
Х12МΦ (1.2379153/153		80
Х12 (1.2080)180/180		302
Х12МΦ (1.2379200/200		1198
Х12 (1.2080)250/250		1340
5XHM (1.2714) 100/100		159
5XHM (1.2714) 120/120		321
5XHM (1.2714) 125/125		86мм.

ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JR	35/35/4	445	2.13
S235JR	40/40/3	1052	1.84
S275JR	40/40/4	2063	2.43
S235JR	40/40/5	564	2.98
S235JR	45/45/3	239	2.09
S275JR	45/45/4	1123	2.80
S275JR	45/45/5	1044	3.40
S235JR	50/50/4	966	3.13
S235JR	50/50/5	2255	3.80
S235JR	50/50/6	10	4.50
S235JR	50/50/7 L=6.1м	354	5.15
S235JR	60/60/4	2.30м.	3.70
S235JR	60/60/5	240	4.60
S235JR	60/60/6	101	5.45
S235JR	60/60/8	151	7.20

3X3M3Φ(1.23	80/80	281	S235JR	63/63/5	115	4.85
4X5MΦC (1.23	80/80	135	S235JR	63/63/6	232	5.85
4X5MΦC (1.23	250/250	900мм.+470мм.	S275JO	65/65/5	65	4.97
4X5MΦC (1.23	260/250	660мм.	S235JR	65/65/6	108	5.91
9X5M	200/200	101	S235JR	65/65/7	781	7.30

P18	11/11	38	S275JR	70/70/5	2 667	5.39
P18	12/12	8	S275JR	70/70/6	234	6.40
P18	16/16	4	S275JR	70/70/7	52	7.40
P18	16/16	4	S235JR	70/70/8	16р.	8.37
P18	20/20	72	S235JR	70/70/9	2038	9.34
P18	22/22	7.5	S275JR	75/75/5	158	5.74
P18	30/30	21	S275JR	75/75/6	328	6.91
P18	35/35	60	S235JR	75/75/7	605	8.00
P18	40/40	158	S275JR	75/75/8	1255	9.05
P6M5	10/10	30	S275JR	80/80/6	3 350	7.34
P6M5	13/13	61	S275JR	80/80/7	444	8.51
P6M5	15/15	68	S275JR	80/80/8	1383	9.68
P6M5	16/16	49	S275JR	80/80/10	888	11.90
P6M5	20/20	810	S235JR	90/90/6	313	8.40
P6M5	25/25	11	S275JR	90/90/7	881	9.66
P6M5	30/30	21	S235JR	90/90/8	573	11.00
P6M5	32/32	26	S235JR	90/90/9	742	12.22
P6M5	35/35	223	S235JR	90/90/10	38	13.45
P6M5	40/40	545	S235JR	100/100/6	625	9.40

IX. ШПОНКИ			S235JR	100/100/7	6м.+3.5м.+2.5м+192кг	11.25
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	S235JR	100/100/8	808	12.15
45	6/4	160	S235JR	100/100/10	276	15.15
45	4/4	174	S235JR	100/100/12	989	17.90
45	5/5	132	S235JR	120/120/8	~3м.	15.00
45	8/8	26	S235JR	120/120/12	2499	21.60
45	10/10	1	S275JR	125/125/8	117	15.46

X. ВИНКЕЛ				S235JR	150/150/10	550	23.00
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	S355J2	150/150/12	2301	27.35
S235JR	20/20/3	653	0.90	S355J2	160/160/12	348	29.35
S235JR	25/25/3	962	1.28	S235JR	60/40/5	1649	4.08
S235JR	30/30/3	663	1.40	S235JR	75/25/8	3м.	5.84
S235JR	30/30/4	734	1.82	S275JR	75/50/6	2585	5.75
S235JR	30/30/5	235	2.18	S235JR	75/50/7	106р.	6.53
S235JR	35/35/3	739	1.71	S235JR	75/50/9	740	8.23

ВИНКЕЛ				XII. ДВОЙНО "Т" ПРОФИЛ			
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JR	80/40/6	1042	5.41	S275JR	HEB100/100/6/10	739	20.40
S235JR	80/40/8	2573	7.07	S275JR	IPE80/46/3.8/5.2	6м.	6.00
S275JR	100/50/6	2451	7.00	S275JR	IPN100/50/4.5/6.8	80	8.35
S235JR	100/50/8	737	9.25	S275JR	IPE100/55/4.1/5.7	парчета+87	8.10
S275JR	100/65/7	2455	8.77	S235JR	HEA114/120/5.0/8	12м.	19.90
S235JR	100/65/9	2483	11.15	S275JO	HEB120/120/6.5/11.1	322	26.70
S355JO	100/75/6	6м.	8.00	S275JR	IPE120/64/4.4/6. 2.33м+2.4м+1	10.45	
S275JR	100/75/9	491	12.08	S275JR	IPE140/73/4.7/6.9 L=1.30м.х46.-язви с		
S275JR	120/80/8	4848	12.20	S275JR	IPE140/73/4.7/6.9	796	13.00
S235JR	120/80/10	4975	15.00	S275JR	IPE160/82/5.0/7.4	1.72м.+779	15.80
S235JR	130/65/8	2586	11.90	S275JR	IPN160/74/6.3	80	17.90
S275JR	130/65/10	974	14.62	S275JR	HEB160/160/8.0/13.1	520мм.	42.60
S235JR	130/90/10	1973	16.60	S275JR	IPE180/91/5.3/8	577	18.90
S235JR	130/90/12	1890	19.70	S275JR	IPN180/82/6.9/10.4	120	21.95
S275JR	150/75/9	2503	15.40	S275JR	IPE200/100/5.6/8.5	1761	22.40
S235JR	150/90/10	3662	18.20	S275JR	IPE220/110/5.9/9.2	667	26.20

S275JR	150/100/10	1860	19.00
S275JR	150/100/12	2412	22.50
S355JR	150/100/15	6м.+3м.	27.90
S275JR	200/100/12	211	27.30
S355JR	200/100/15	235	33.55

ХІ. ШВЕЛЕР / "П" ПРОФИЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
ГОСТ	50/32/4.4 L=5.70м.	1714	4.85
UPN 50	50/38/5.0/7 L=6.10м.	3.1821	5.59
UPN 65	65/42/5.5/7.5	2бр.+2626кг.	7.09
ГОСТ	80/40/4.5	не се	1143
UPN 80	80/45/6.00		482
UPN 100	100/50/6.0	не се	293
UPЕ 100	100/55/4.5/7.5		236
ГОСТ	100/46/4.5		128
UPN 120	120/55/7.0/9.0		29
ГОСТ	120/52/4.8		1229
UPN 140	140/60/7.0/10		2021
ГОСТ 140	140/58/4.9		590
ГОСТ	160/64/5.00		
UPN 160	160/65/7.5	1162	18.80
UPN 180	180/70/8.0/11.0		22.00
ГОСТ	200/76/5. 2	3.39м+6м	18.40
UPN 200	200/75/8.5/11.5	354	25.35
ГОСТ	220/82/5.4	575мм.	21.00
ГОСТ	240/90/5.6	4.02м.+1.88м.+1.55м	24.00
UPN 240	240/85/9.5/13.0	4м.+535мм.	33.25
ГОСТ	270/95/6.0	3.83м.+5.49	27.70
UPN 280	280/95/10.0/15.0	6.04м.	41.85
ГОСТ	300/100/6.5	4.2м.х26р.	31.80
СОП	100/50/3	56р.	4.31
СОП	120/50/4	криво парче	6.36
СОП	140/40/3	25	4.90
СОП	140/60/4	524	7.90
СОП	160/50/4	810	7.50
СОП	160/80/5	3м.	11.70

ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	40/20/3	510	2.42
S235JRH	40/30/1.5	157	1.55
S235JRH	40/30/2	1106	2.02
S235JRH	40/30/3	699	2.89
S235JRH	40/40/1.5	446	1.82
S235JRH	40/40/2	800	2.40
S235JRH	40/40/3	522	3.35
S235JRH	40/40/4	1340	4.35
S235JRH	50/20/1.5	170	1.59
S235JRH	50/20/2	803	2.02
S235JRH	50/25/2		2.18
S235JRH	50/25/3	939	3.15
S235JRH	50/30/1.5	88	1.79
S235JR	50/30/2	1073	2.39
S235JRH	50/30/2.5	33	2.96
S235JRH	50/30/3	957	3.35
S235JR	50/50/2	1150	3.01

S275JR	HEA210/220/7.0/11	0.25м.+С	50.50
S275JR	HEB260/260/10.0/176.07м.		93.00
S275JR	ІРЕ270/135/6.6/10.2	652	36.10
S275JR	HEB300/300/11.0/19	парчета	117.00
S275JR	ІPN300/125/10.8/16.1	50м.	54.20
S275JR	HEA300/290/8.5/14.1	650мм.х36	88.30
S275JR	ІРЕ330/160/7.5/11.5	3025мм.	49.10
S275JR	ІРЕ360/170/8.0/12.7	269	57.20
S275JR	ІPN360/143/13.0/19.0	9м.	76.10
S275JR	ІРЕ400/180/8.6/13.5	3810мм.	66.30
СТ3СП	450/180/7.6	3м.+5.47м.	65.00
S275JR	ІРЕ450/190/9.4/14.6	1610мм.	77.60
Кутия "П"N:30-300/200			
		4.73м.+2м.	

ХІІІ. ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
прозоречен	Т 25/47/1.8	559	1.90
прозоречен	65/35/2 Т1004/2	1008	3.01
прозоречен	50/35/2 L1304/2	827	2.56
S235JRH-СВ	15/15/1.5	522	0.67
S235JRH	15/15/2	283	0.82
S235JRH	17/17/1.5	157	0.75
S235JRH	20/20/1.5	299	0.90
S235JRH	20/20/2	750	1.15
S235JRH	25/15/1.2	277	0.69
S235JRH	25/25/1.5	327	1.09
S235JRH	25/25/2	802	1.45
S235JRH	25/25/3	315	2.08
S235JR	30/10/1.4	848	0.80
S235JR	30/15/1.4	391	1.00
S235JRH	30/20/1.5	586	1.09
S235JRH	30/20/2	749	1.48
S235JRH	30/30/1.5	478	1.38
S235JRH	30/30/2	778	1.80
S235JRH	30/30/3	702	2.49
S235JR	30/30/4	184	3.10
S235JR	35/35/1.5	44	1.60
S235JRH	35/35/2	525	2.10
S235JRH	40/20/1.5	258	1.33
S235JRH	40/20/2	732	1.71

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	80/60/4	947	8.06
S355J2H	80/60/6	372	11.70
S355J2H	80/60/8	360	15.00
S235JRH	80/80/2	528	4.90
S235JRH	80/80/3	2233	7.09
S235JRH	80/80/4	1614	9.35
S235JRH	80/80/5	837	11.30
S235JRH	80/80/6	935	13.25
S235JRH	80/80/8	810	17.25
S355J2H	80/80/10	528	22.00
S355J2H безшев.	90/50/10	544	18.15
S235JRH	90/90/3	38	8.06
S235JRH	90/90/4	763	10.60
S235JRH	90/90/5	424	13.00
S235JRH	100/20/2	98	3.65
S235JRH	100/40/2	624	4.28
S235JRH	100/40/3	734	6.20
S235JRH	100/40/4	646	8.30

S235JR	50/50/2	2.5м.-3 бр.	3.01	S235JRH	100/50/3	999	6.67
S235JRH	50/50/3	1333	4.40	S235JRH	100/50/4	1087	8.70
S235JRH	50/50/4	837	5.60	S235JR	100/50/5	768	11.00
S235JR	50/50/5	1290	7.12	S235JR	100/50/6	710	12.50
S235JRH	60/20/1.5	584	1.83	S235JRH	100/60/3	592	7.15
S235JR	60/20/2	100	2.38	S235JRH	100/60/4	1093	9.35
S235JR	60/30/2	1083	2.60	S235JRH	100/60/5	950	11.30
S235JRH	60/30/3	122	3.96	S235JRH	100/60/6	154	13.25
S235JR	60/30/4	127	4.93	S235JRH	100/80/3	863	8.07
S235JR	60/40/1.5	47	2.30	S235JR	100/80/4	6м2412	10.60
Поцинкован	60/40/2	1бр.		S235JR	100/80/5	136	13.00
S235JR	60/40/2	1555	3.01	S235JR	100/80/6	94	15.34
S235JRH	60/40/3	543	4.46	S235JRH	100/100/2	3.63м.	6.10
Поцинкован	60/40/3	116р.		S235JRH	100/100/3	899	9.18
S235JR	60/40/2	1555	3.01	S235JRH	100/100/3-1.5м-2бр.+1.1м.-9бр. 1.		9.18
S235JRH	60/40/3	1688	4.46	S235JRH	100/100/4	1417	11.85
S235JRH	60/40/4	1634	5.80	S235JRH	100/100/5 4м.х4бр.+2м.х1бр.		14.40
S355J2H	60/40/4	5м.	5.80	S235JRH	100/100/6	1034	17.75
S235JR	60/40/5	459	6.75	S355J2H	100/100/6		17.75
S235JR	60/60/2	838	3.65	S235JRH	100/100/8	678	22.50
S235JR	60/60/3	1054	5.25	S355J2H	100/100/8	746	22.50
S235JRH	60/60/4	1725	6.76	S355J2H	100/100/10	729	26.90
S355J2	60/60/4	209	6.76	S235JRH	120/60/3	1383	8.08
S235JR	60/60/5	1157	8.30	S235JRH	120/60/4	947	10.50
Поцинкован	60/60/5	6м.-2бр.	8.30	S235JRH	120/60/5	755	12.80
S355J2H	60/60/5	9м+ 12м -2бр.	8.30	S235JRH	120/60/6	625	15.34
S355J2H	60/60/6	154	9.80	S355J2H	120/60/8	880	20.17
S235JRH	60/60/6	274	9.80	S235JRH	120/80/3	50	9.10
S235JRH	70/70/3	463	6.18	S235JRH	120/80/4	431	12.00
S235JRH	70/70/4	1292	8.06	S235JRH	120/80/5	198	14.75
S235JRH	80/20/2	442	3.04	S235JRH	120/80/6 II с.	331	17.00
S235JRH	80/40/2	1006	3.78	S355J2H	120/80/8	514+пар	22.90
S235JRH	80/40/3	689	5.39	S235JRH	120/100/3	6м.-цял	10.13
S235JRH	80/40/4	840	6.95	S235JRH	120/100/4 2м.+6м.+5.93м.		13.30
S235JRH	80/40/5	1227	8.30	S355J2H	120/100/8	425	24.76
S235JRH	80/60/2	757	4.19	S235JR	120/120/3	958	10.95
S235JRH	80/60/3	771	6.15	S235JR	120/120/4	1508	14.86
S235JRH	80/60/5	585	9.90	S355J2H	120/120/5	358	17.64

ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JR	120/120/5	838	17.64
S235JRH	120/120/6	930	20.70
S235JRH	120/120/8	525	26.44
S355J2H	120/120/8	317	26.44
S235JRH	120/120/10	1894	33.30
S235JRH	140/60/4	270	12.20
Поцинкован	140/80/4	1бр.	
S235JRH	140/80/4	654	13.50
S235JRH	140/80/5	333	16.16
S235JRH	140/80/6	561	19.10
S235JRH	140/100/5	105	17.30
S235JRH	140/140/5	110	20.72
S235JRH	150/50/4	893	11.83
S235J2H	150/100/3	648	11.37
S235JR	150/100/4	1349	15.00
S235J2H	150/100/5	986	18.35
S235J2H	150/100/6	328	21.93
S235J2H	150/100/8	325	

XIV. ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
E235	ф8/1	40	0.18
10	ф 12/1.5 прец.(нем.)	265	0.39
10	ф 15/1.5прец.(нем.)	226	0.52
10	ф 18/1 прец.	парчета	0.42
20	ф 18/2(нем.)	176	0.79
10	ф19/1 прец.	280	0.45
Ел.заварена	ф 20/2	512	0.90
P235GHTC2	ф 20/2	35	0.90
P265GH	ф 21.3/2.6	295	1.20
P265GH	ф 21.3/2.9 L=6.32м	151	1.35
P265GH	ф 21.3/3.2		1.43
P265GH	ф 21.3/3.6	198	1.60
S355J2H	ф 21.3/4	?	1.73
P265GH	ф 25/2.5	21	1.41
S355J2H	ф 25/2.9 L=6.28	8	1.60
E235+N	ф 25/3	3м.+1м.	1.63
S355J2H	ф 25/4	2.3м.	2.08
CB E235+C	ф 25/5 прец.	830	2.40

S355J2H	150/100/8	146	27.90	45	φ 25/7	394	3.13
S355J2H	150/100/10	396	33.75	10	φ 25/7	6	3.13
S235JRH	150/150/4	842	18.18	P265GH	φ 26.9/2.6	117	1.60
S235JRH	150/150/5	431	22.26	P265GH	φ 26.9/2.9	532	1.72
S235JRH	150/150/8	606	34.84	P265GH	φ 26.9/3.2	236	1.90
S235JRH	150/150/8 II c.	6м.	34.84	P265GH	φ 26.9/3.6	20	2.08
S355J2H	150/150/10	550	42.60	P235TR2	φ 26.9/4	311	2.26
S235JRH	150/150/10	488	42.60	P235TR1	φ 26.9/4.5	367	2.50
S235JRH	160/80/4	323	14.24	S355J2H	φ 26.9/5	30	2.72
S235JRH	160/80/5	765	17.55	P235TR1	φ 26.9/5	414	2.72
S355J2H	160/80/8	314	27.30	S355J2H	φ 26.9/6.3	3	3.25
S235JRH	160/160/8	1280	36.95	S355J2H	φ 30/4 L=5.8м+6м	1131	2.60
S355J2H	160/160/10	120	45.75	40X	φ 30/5 L=3.92м.	117	3.10
S235JRH	160/160/10	1053	45.75	P265GH	φ 31.8/3.2	401	2.28
S235JRH	180/100/4 L=5.79м.	16р.	16.80	P265GH	φ 32/4	30	2.80
S355J2H	180/100/10	338	39.47	12X2M1	φ 32/6-отпред	816	3.87
S235JRH	180/180/8	204	41.95	P265GH	φ 33.7/2.9	106	2.30
S235JRH	180/180/10	598	51.45	P265GH	φ 33.7/3.2	411	2.45
S235JRH	200/80/4	625	16.80	P265GH	φ 33.7/3.6	244	2.70
S235JRH	200/100/4	803кг.+6м.+3м.	18.15	P235GH	φ 33.7/4	314	2.95
S235JRH	200/100/5	6м.-66р.	22.75	P265GH	φ 33.7/4.5	376	3.25
S235JRH	200/100/6	356	26.45	P235GHTC1	φ 33.7/5	71	3.55
S235JRH	200/100/8	855	33.95	S355J2H	φ 33.7/6.3	239	4.30
S355J2H	200/100/10	549	45.00	S355J2H	φ 38/3.2	65	2.77
S355J2H	200/100/12.5	1168	51.90	P265GH	φ 38/4	378	3.40
S355J2H	200/120/8	652	35.56	P235GHTC1	φ 38/5	203	4.10
S235JRH	200/150/8	238	41.10	S355J2H	φ 38/6.3	28	4.93
S235JRH	200/200/5	6м.	30.00	20	φ 38/8	767	5.95
S235JR	200/200/8		46.98	S355J2H	φ 38/10	58	6.92
S235JRH	200/200/10	480	57.75	Поц.шев. L=8м	φ 40/5	765	4.36
S355J2H	250/100/10	142	50.46	P265GH	φ 42.4/3.2	242	3.11
S355J2H	250/150/8	5м.	46.50	P265GH	φ 42.4/3.6	606	3.45
S355J2H	250/150/10	3м.+684кг.	57.30	P235GH	φ 42.4/4	313	3.80
S235JR	250/250/6	6м.	45.30	P265GH	φ 42.4/5	146	4.65
S355J2H	250/250/8	6м.	60.00	P265GH	φ 42.4/6.3	295	5.65
S235JR	250/250/8	3м.	60.00	20	φ 42.4/7	парчета	6.12
S355J2H	250/250/10	647	75.00	S355J2H	φ 42.4/8	83	6.80

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
P265GH	φ 44.5/4 L=8.07м	405	4.05	20	φ 63.5/4.5(криво)	700мм.	6.55
S355J2H	φ 44.5/5	83	4.90	S355J2	φ 63.5/10	392	13.22
P235GH	φ 44.5/6.3	68	5.95	S355J2H	φ 63.5/14.2	154	17.30
S355J2H	φ 44.5/8	92	7.25	Ел.заварена	φ 70/1.5 (навън)	2.92м.	2.55
Ел.заварена	φ 48.3/2	906	2.41	S355J2H	φ 70/4	121	6.55
Ел.заварена	φ 48.3/3	910мм.	3.36	E355+SR	φ 70/5	348	8.05
P265GH	φ 48.3/3.2	287	3.59	30ХГСА	φ 70/5(язви)	34	8.05
P265GH	φ 48.3/3.6	277	4.00	S355J2H	φ 70/6.3	35	9.95
P265GHT	φ 48.3/4	481	4.40	S355J2H	φ 70/8	141	12.30
P235GH	φ 48.3/5	4.15м.+382кг.	5.40	S355J2H	φ 70/11	320	16.05
P265GH	φ 48.3/5.6	116р.	5.93	S355J2H	φ 70/12.5	381	17.77
P265GH	φ 48.3/6.3	268	6.75	S355J2H	φ 70/14.2	61352	19.56
S355J2H	φ 48.3/8	152	7.98	S355J2H	φ 70/16	177	21.40
S355J2H	φ 48.3/10	121	9.50	P265TR2	φ 73/7.01	65	11.45
S355J2H	φ 48.3/12.5	600мм.	11.05	S355J2H	φ 73/8	547	12.90
S355J2H	φ 51/3.2	1.99м.+1.41	3.77	15Х5М	φ 73/14 парчета	98	20.37
20	φ 51/3.5	4.04м.	4.22	S355J2H	φ 73/14.2	170	20.65
S355J2H	φ 51/4		4.70	S355J2H	φ 73/16	431	22.55
P265GH	φ 51/4	23	4.70	P265GH	φ 76.1/3.2	3м.	5.76
				S355J2H	φ 76.1/3.2		5.76

S355J2H	φ 51/5	75	5.70	S355J2H	φ 76.1/3.6	парчета	6.44
P265GH	φ 51/6	73	6.66	Поцинк.	φ 76/4	L=2.86м.-1бр.	7.11
S355J2H	φ 51/8	139	8.54	P265GH	φ 76.1/4	232	7.11
S355J2H	φ 51/10	149	10.11	S355J2H	φ 76.1/4	73	7.11
S355J2H	φ 51/14.2		12.90	P235GH	φ 76.1/4	203	7.11
P235GH	φ 52/2.5	1.25м. - 4бр.+1м.	3.06	P265GH	φ 76.1/5	321	8.77
S355J2H	φ54/4	75	4.95	P265GH	φ 76.1/6	478	10.38
S355J2H	φ54/5	171	6.06	P265GH	φ 76.1/6.3	52	10.88
S355J2H	φ54/6.3	53	7.45	P265GH	φ 76.1/7.1	244	12.12
P265GH	φ54/6.3	1381	7.45	P265GH	φ 76.1/8	3.27м.	13.50
S355J2H	φ 57/3.2	5м.+126кг.	4.30	S355J2H	φ 76.1/8	305	13.50
P265GH	φ 57/3.6	~1.68м.+600мм.	4.80	S355J2H	φ 76.1/10	902	16.36
P265GH	φ 57/4	32	5.24	S355J2H	φ76.1/12.5	647	19.66
P265GH	φ 57/5	300	6.45	S355J2H	φ76.1/16	360	23.75
S355J2H	φ 57/5	11	6.45	S355J2H	φ 76.1/17.5	71	25.35
20	φ 57/6	23	7.55	S355J2H	φ 76.1/20	543	27.70
S355J2H	φ 57/6.3	131	7.88	S355J2H	φ 82.5/4	~5.80м.	7.80
P235GH	φ 57/7.1	337	8.75	S355J2H	φ 82.5/5	~1.50м.	9.60
S355J2H	φ 57/10	23	11.70	S355J2H	φ 82.5/5.6	6м.	10.65
Поцинк.	φ 60/4	1.15м.	5.53	S355J2H	φ 82.5/6.3	160	11.88
P265GH	φ 60.3/2.9	4	4.11	S355J2H	φ 82.5/8	81	14.80
P265GH	φ 60.3/3.2	57	4.51	S355J2H	φ 82.5/10	270	17.90
P265GH	φ 60.3/3.6	382	5.05	S355J2H	φ 82.5/12.5	254	21.60
P235GH	φ 60.3/4	94	5.60	S355J2H	φ 82.5/16	905мм.	26.30
P265GH	φ 60.3/4	1011	5.60	45E	φ 82.5/16	112	26.30
P265GH	φ60.3/5 L=6м+6.84м	1008	6.88	S355J2H	φ 82.5/20	180	30.85
P265GH	φ 60.3/6	398	8.10	S355J2H	φ 82.5/22.2	196	33.05
S355J2H	φ 60.3/6.3		8.40	20	φ 85/3 стари	4.25м.	6.08
P265GH	φ 60.3/8	193	10.35	P235GH	φ 88.9/4	755	8.40
S355J2H	φ 60.3/8	148	10.35	P265GH	φ88.9/5	352	10.40
S355J2H	φ 60.3/10	152	12.45	P265GH	φ 88.9/6	41	12.27
S355J2H	φ 60.3/12.5	131	14.77	S355J2H	φ 88.9/6.3	996	12.85
S355J2H	φ 60.3/14.2	88	16.18	S355J2H	φ 88.9/8	1364	16.00
P265GH	φ 63.5/4	645мм.+6м-1бр.	5.85	42CrMo4	φ 88.9/9		17.73
				S355J2H	φ 88.9/10	6436	19.50

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S355J2H	φ 88.9/12.5	146	23.60
S355J2H	φ 88.9/14.2	138	26.20
S355J2H	φ 88.9/16	168	28.80
S355J2H	φ 88.9/22.2	122	36.52
S355J2H	φ 88.9/25	67	39.50
S355J2H	φ 95/5	15	11.15
S355J2H	φ 95/8	174мм.	17.20
S355J2H	φ 95/10	64	21.05
40X	φ 95/12	57	24.60
ШХ15	φ 95/13	3091	26.30
S355J2H	φ 95/14.2	57	28.30
S355J2H	φ 95/20	151	37.00
S355J2H	φ 95/25	137	43.20
P265GH	φ 101.6/4	118	9.63
S355J2H	φ 101.6/4	89	9.63
P265GH	φ 101.6/5	134	11.92
S355J2H	φ 101.6/6	320	14.30
P265GH	φ 101.6/6.3	73	14.85
S355J2H	φ 101.6/8	230	18.50
S355J2H	φ 101.6/10	100	22.60

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S355J2H	φ 114.3/12.5	312	31.40
P265GH	φ 114.3/13.49	72	33.70
20	φ 114.3/13.49	553	33.70
S355J2H	φ 114.3/14.2	2.4255	35.10
S355J2H	φ 114.3/16	410	38.80
S355J2H	φ 114.3/20	109	46.55
20	φ 114.3/28	151	59.60
S355J2H	φ 114.3/30	389	62.40
20	φ 114.3/30	10	62.40
10	φ 121/4	143	13.77
20	φ 121/6	1.17м.	17.02
S355J2H	φ 121/6.3	16	17.85
S355J2H	φ 121/8	1м.+4.04м.	22.36
S355J2H	φ 121/10	378	27.40
S355J2H	φ 121/12.5	374	33.48
S355J2H	φ 121/14.2	68	37.45
S355J2H	φ 121/16	511	41.45
S355J2H	φ 121/18	244	45.75
S355J2H	φ 121/20	303	49.85
S355J2H	φ 121/25	267	59.20
S355J2H	φ 121/30	448	67.40

S355J2H	φ 101.6/12.5	66	27.50	S355J2H	φ 121/32	371	70.30
S355J2H	φ 101.6/14.2	220	30.65	P235J2H	φ 127/4	91	12.16
S355J2H	φ 101.6/16	129	33.80	P265GH	φ 127/5	149	15.05
S355J2H	φ 101.6/20	256	40.28	S355J2H	φ 127/10	155	28.90
S355J2H	φ 101.6/22.2	1.70м.	43.50	E355+N	φ 127/12.7	730мм.	35.85
S355J2H	φ 101.6/25	5.10м.	47.25	S355J2H	φ 127/13	724	37.25
15X5M	φ 102/8	1148	18.60	S355J2H	φ 127/14.2	310	39.60
S355J2H	φ 104/9.5	42	22.14	35	φ 127/18	392	48.42
P265GH	φ 108/4	420	10.30	S355J2H	φ 127/20	140	52.80
S355J2H	φ 108/5	359	12.73	45	φ 127/28.5	356	69.55
S355J2H	φ 108/6.3	43	15.85	S355J2H	φ 127/30	468	71.80
P235TR1	φ 108/7.1	85	17.70	S355J2H	φ 127/36 70мм.+60мм.x1бр.		80.85
S355J2H	φ 108/8	360	19.80	20	φ 129/11	63	33.00
P265GH	φ 108/8.8	236	21.54	Ел.заварена	φ 133/3	50	9.65
S355J2H	φ 108/10	573	24.20	P265GH	φ 133/5	530	15.80
S355J2H	φ 108/12.5	46	29.45	P265GH	φ 133/6.3	140	19.70
15X5M	φ 108/14 800мм.+2м.		32.50	S355J2H	φ 133/10	470	30.35
S355J2H	φ 108/14.2	154	32.90	P265GH	φ 133/10	~5385мм.	30.35
45	φ 108/18	947	39.95	45	φ 133/12	99	35.81
S355J2H	φ 108/20	176	43.45	S355J2H	φ 133/12.5	364	37.18
45	φ 108/22.2	50	47.00	S355J2H	φ 133/16 ~0.23м.+250мм.		46.20
S355J2H	φ 108/25	99	51.20	45	φ 133/16	275	46.20
S355J2H	φ 108/30	711	57.75	S355J2H	φ 133/22.2	384	60.70
P265GH	φ 114.3/3.6	20	9.85	20	φ 133/30 ~890мм.+~150мм.		76.60
P235GH	φ 114.3/4	234	10.88	S355J2H	φ 133/36 410мм.		86.15
P265GH	φ 114.3/5	170	13.50	S355J2H	φ 139.7/5	802	16.65
20	φ 114.3/5.5	1.17	14.80	P265GH	φ 139.7/6.3	246	20.75
P265GH	φ 114.3/6	383	16.05	S355J2H	φ 139.7/6.3	144	20.75
P265GH	φ 114.3/7.1	5.5м.	18.80	S355J2H	φ 139.7/7.1	1116	23.22
S355J2H	φ 114.3/8	527	21.00	S355J2H	φ 139.7/8	273	26.05
20	φ 114.3/8	92	21.00	S355J2H	φ 139.7/10	231	32.02
P265GH	φ 114.3/8	1302	21.00	S355J2H	φ 139.7/12.5	226	39.25
P265GH	φ 114.3/8.8	41	22.90	S355J2H	φ 139.7/14.2	1952	43.98
S355J2H	φ 114.3/10	232	25.72	S355J2H	φ 139.7/16	238	50.83
S355J2H	φ 114.3/12	1.17м.	30.30				

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S355J2H	φ 139.7/17.5	412	52.77	S355J2H	φ 168.3/14.2	148	54.30
S355J2H	φ 139.7/20	77	59.05	S355J2H	φ 168.3/17.5	52	65.10
S355J2H	φ 139.7/22.2	236	64.35	S355J2H	φ 168.3/22.2	19	80.00
S355J2H	φ 139.7/30	449	81.20	S355J2H	φ 168.3/25	42	88.40
40X	φ 139.7/36	663	92.10	E355+N	φ 168.3/27.5	94	95.60
S355J2H	φ 139.7/36	543	92.10	S355J2H	φ 168.3/40	87	126.60
45Г2	φ 140/32-изм.център	24	85.25	S355J2H	φ 168.3/50	823	145.90
S355J2H	φ 141.3/31	174	84.40	P235J2H	φ 177.8/7.1	134	29.92
S355J2H	φ 146/8	123	27.30	S355J2H	φ 177.8/8	122	33.55
P265GH	φ 146/11	435	36.62	S355J2H	φ 177.8/10	3.03м.+1.8'	41.40
S355J2H	φ 146/14.2	224	46.25	P235GH	φ 177.8/10	134	41.40
S355J2H	φ 146/18	356	92.10	20	φ 177.8/12.5	1170	54.68
S355J2H	φ 146/20	~400мм.	64.20	S355J2H	φ 177.8/16	1.50м.	70.00
S355J2H	φ 146/30	824мм.	85.85	S355J2H	φ 177.8/17.5	248	69.18
Ел.заварена	φ 150/2	~ 7м.	7.32	S355J2H	φ 177.8/20	233	77.88
15X5M	φ 152/8	242	28.45	S355J2H	φ 177.8/22.2	340	85.30
15X5M	φ 152/9	149	31.70	S355J2H	φ 177.8/36	1.64м.	130.35
S355J2H	φ 152.4/6.3	79	22.70	S355J2H	φ 177.8/40	321	146.00
S355J2H	φ 152.4/10	252	35.15	S355J2H	φ 180/40	349	138.10
S355J2H	φ 152.4/12.5	2167	43.15	S420NH+N1	φ 184/28.5	392	110.00
20	φ 152/20	652	67.10	P265GH	φ 193.7/6.3	164	29.15
				S355J2H	φ 193.7/6.3	85	29.15

S355J2H	φ 152.4/25	359	78.58	P265GH	φ 193.7/8	1473	36.70
S355J2H	φ 152.4/30	91	90.60	S355J2H	φ 193.7/10	319	45.35
45R	φ 153.7/30.9	580	94.00	S355J2H	φ 193.7/12.5	160	55.88
S355J2H	φ 153/37	171	105.90	S355J2H	φ 193.7/16	394	70.15
20	φ 159/6.3	~300мм.	23.75	S355J2H	φ 193.7/17.5	187	76.10
P265GH	φ 159/6.3	308	23.75	S355J2H	φ 193.7/20	308	85.70
20	φ 159/7	580мм.	26.26	S355J2H	φ 193.7/22.2	536	93.93
P235GH	φ 159/8	999	29.85	45	φ 194/22	475	93.35
15X5M	φ 159/10	270	36.80	S355J2H	φ 193.7/25	652	104.00
S355J2H	φ 159/14.2	165	50.75	S355J2H	φ 193.7/30	699	121.20
S355J2H	φ 159/17.5	170мм.	82.66	S355J2H	φ 193.7/32	850	127.00
S355J2H	φ 159/22.2	760	75.00	S355J2H	φ 193.7/40	766	152.10
S355J2H	φ 159/25	447	82,66	S355J2H	φ 193.7/50	883	177.20
S355J2H	φ 159/30 L=от 105мм.до110мм. -1	95.50		E470	φ 202.5/56.1	926	203.50
S355J2H	φ 159/30	406	95.50	S355J2H	φ 203/8	64	38.50
20	φ 159/30	599	95.50	S355J2H	φ 203/20	179	90.30
45E	φ 159/30	570	95.50	P355NL1	φ 203/27.2	1026	118.10
S355J2H	φ 159/40	136	117.40	S355J2H	φ 203/28	155	120.84
E355+SR	φ 160/10	2.5м.	37.00	20MnV2	φ 203/32	618	135.00
P265GH	φ 168.3/4.5	67	18.20	S355J2H	φ 203/45	641	175.40
P235GH	φ 168.3/5	1.24м.	20.15	S355J2H	φ 204/18.3	407	83.85
S355J2H	φ 168.3/6.3	439	25.20	20MnV6	φ 204.3/23.15	806	103.60
S355J2H	φ 168.3/7.1	1254	28.23	P265GH	φ 219.1/6.3	188	33.10
S355J2H	φ 168.3/8	1748	31.70	P235GH	φ 219.1/6.3	616	33.10
P265GH	φ 168.3/8.8 ~10.2м.	60	34.65	P235GHTC1	φ 219.1/7.1	310	37.20
15X5M	φ 168/10	826	39.00	15X5M	φ 219/8	183	41.66
P265GH	φ 168.3/10	177	39.10	S355J2H	φ 219.1/8	84	41.70
S355J2H	φ 168.3/10	270	39.10	P265GH	φ 219.1/8	1326	41.70
P235TR1	φ 168.3/10.97	2740	42.60	P265GHTC1	φ 219.1/9.27	4.80м.	48.00
P235GH	φ 168.3/11	42	42.75	P265GH	φ 219.1/9.57	~140мм.	49.50
20	φ 168/11	314	42.60	45	φ 219/10	227	51.55
20	φ 168.3/12.5	99	48.05	S355J2H	φ 219.1/10 450мм.+1.1м+360кг	51.60	
S355J2H	φ 168.3/12.5	412	48.05	S355J2H	φ 219.1/12.5	1088	63.70

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
St.44-0	φ 219.1/14	400мм.	70.83
S355J2H	φ 219.1/14.2	59/195	71.80
S355J2H	φ 219.1/16	617	80.20
S355J2H	φ 219.1/20	351	98.25
20 изместен цев	φ 219/31	971	160.00
20	φ 219/34	1846	169.63
S355J2H	φ 229/20	661	103.20
S355J2H	φ 229/25	699	137.10
S355J2H	φ 229/45	1848	204.50
Шевна	φ 244.5/4	267	22.25
S355J2H	φ 244.5/6.3	120	37.01
S355J2H	φ 244.5/8	559	46.70
20	φ 244.5/10	1494	58.20
S355J2H	φ 244.5/12.5	447	71.52
P355NL1	φ 244.5/22.2	5м.	122.00
20	φ 244.5/32	743	167.70
S355J2H	φ 254/12.5	423	74.38
S355J2H	φ 254/16	700мм.+145мм	94.00
20	φ 268/25	471	149.81
P265GH	φ 273/6.3	218	41.45
S355J2H	φ 273/7.1	915мм.+770мм.	46.60
Ел.заварена	φ 273/8	6м.	52.50

МАРКА

РАЗМЕР

К-во/кг/

ТЕГЛО

20	φ 353/9	парчета	76.40
Ел.заварена	φ 355.6/5.6	1155мм.	48.48
S355J2H	φ 355.6/10	107	85.25
P235GH	φ 355.6/10	1275	85.25
20	φ 355.6/10	парчета	85.25
S355J2H	φ 355.6/12.5	443	105.77
P265GH	φ 355.6/12.5	2258	105.77
P235GH	φ 355.6/16	3280	134.00
S355J2H	φ 355.6/16	111	134.00
S355J2H	φ 355.6/35	2354	285.37
S355J2H	φ 355.6/60	576	442.00
S355J2H	φ 355.6/70	2203	493.03
S355J2H	φ 368/10	160мм.	88.35
20	φ 377/20	1926	184.31
20	φ 377/32	1017	272.30
42CrMo4(крьг)	φ 400/80	60мм.	
Правошевна	φ 406/13	460мм.	126.00
P265TR2	φ 406.4/8.8	285мм.	86.29
34CrMo4	φ 406.4/14.2	14235	140.13
S355J2H	φ 406.4/20	1086	190.60
20	φ 419/30	1840	296.85
20	φ 420/34 1.12м.+240мм.+200мм	324.00	
20	φ 426/10(ръжда)	65	102.60

S355J2H	ф 273/8	1760	52.50
S355J2H	ф 273/10	776	64.95
P265GH	ф 273/10	783	64.95
S355J2H	ф 273/12.5	1800	81.80
S355J2H	ф 273/16	958	101.41
S355J2H	ф 273/17.5	1332	110.40
S355J2H	ф 273/20	391	124.78
S355J0H	ф 273/20	169	124.78
40XM1	ф 273/21.44	1121	133.10
20	ф 273/25	623	153.00
S355J2H	ф 273/45	499	253.02
45	ф 276/6	700мм.-цял	40.00
20	ф299/20	~1.11м.	137.60
S355J2H	ф 298.5/35	188	228.00
45	ф 298.5/40	721	255.00
S355J2H	ф 298.5/50	229	307.05
45	ф 300/30	25мм.	200.00
S355J2-355.6/6	ф 300/30	120мм.	199.75
ШХ15	ф 305/93	170мм.	487.00
P265GH	ф 323.9/8	680	62.40
P235GH	ф 323.9/8	2	62.40
S355J2H	ф 323.9/8	13	62.40
S355J2H	ф 323.9/10	761	77.70
S355J2H	ф323.9/12.5	1151	96.00
S355J2H	ф 323.9/16	1448	122.00
20	ф 323.9/18	2.82м.+930м	142.00
20	ф 323.9/20	3м.+6м.+6.5м.+3.5м.	150.00
20	ф 325/7	200мм.	54.90
20	ф 325/10	505мм.	77.68
45	ф 325/12(ръжда)	1470	92.90
20	ф 325/12	185мм.	92.90
S355J2H	ф 326/34	1074	244.83
S355J2H	ф 343/12	4.91м.+400мм.с рѐ	98.00

XV. ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
304L	ф 8/1	498м.	
304L	ф 33.7/2.77	297	2.13
1.4301	ф 38/1 парчета-смачкана		0.94
1.4301	ф 38/1.5	1.24м.	1.35
1.4301	ф 38/3	1.5	2.60
1.4301	ф 50/2	7.4	2.37
1.4301	ф 51/1.6	6	1.95
1.4301	ф 51/3	740мм.	3.60
1.4301	ф 52/1.5	22	1.92
1.4301	ф 53/1.5	46	1.95
1.4301	ф 53/1.6	16.5	2.10
1.4301	ф 54/2	31	2.63
1.4301	ф 56/3	2.5м.	4.01
1.4301	ф 63/1.6	L=1м.	2.45
1.4301	ф 73/3	2.04м.+700м	5.30
1.4301	ф 75/3	520мм.	5.33
1.4301	ф 76/1.6	19	3.00
1.4301	ф 89/3	4.2	6.38
12X18H9T	ф 159/8	75	29.85
1.4541	ф 219/8.5	370мм.	44.20

ЗАГОТОВКИ ОТ ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/бр./
-------	--------	-----------

20	ф 426/28	2160	274.82
20	ф 457/23.83	1876	261.00
S355J2	ф 457/120	775	1000.00
30Mn5	ф 477/13	4.35м.	148.75
ШХ15	ф 485/118	85мм.	1070.00
Ел.заварена	ф 508/16	810мм.	194.00
S355J2H	ф 508/17.5	2055	210.00
Шевна	ф530/10	5200мм	129.73
Шевна	ф530/10	6315мм	129.73
Спиралошевна	ф530/12	632	148.70
ШХ15	ф 555/198	51мм.	1745.00
45	ф 622/28	1676	410.20
Шевна	ф630/10	700	153.34
45	ф 850/48	6925	949.30
AL6061T6	ф 250/17	1.28м.+1.32м.	34.40
CuSN12-C	ф 132/ф78	180	80.962
CuSN72n4PB7	ф41/11	380мм.	

МАРКА	СБОРНИ	ТРЪБИ
	РАЗМЕР	К-во/кг/
10	ф 133/12,ф 133/19	609
	ф 134/24,ф 140/16	
	ф 146/13,ф 146/21	
	ф 165/11,ф 167/17	
	ф 197/15,ф 197/20	
	ф 220/17	

ЗАГОТОВКИ ОТ ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/бр./
S235JR	б=120мм/ф160	13
S235JR	б=120мм/ф180	1
S275JR	б=120мм/ф180	2
S235JR	б=120мм/ф195	44
S235JR	б=120мм/ф200	10
S235JR	б=120мм/ф205	5
S235JR	б=120мм/ф210	12
S235JR	б=130мм/ф140	1
S235JR	б=130мм/ф200	2
S235JR	б=140/50/1150	1
S355J2	б=40/ф275/ф155	1 хале
S355J2	б=40/55/1250	1
S355J2	б=50 ф150	1
S355J2	б=70 ф190	1
S355JR	б=10/60/2080 (4 отв. Ф15)	13
S355J2+N	б=60/130/1690	1
S355J2+N	б=95/210/410	1
S355J2+N	б=100мм/ф150	19
S355J2+N	б=110мм/ф170	1
S355J2+N	б=115мм/ф150	116
S355J2+N	б=115/150/150	20
S355J2+N	б=115/190/270	1

S235JR	б=50/300/500	3	S355J2+N	б=115/220/300	1
S235JR	б=60мм/ф170	9	S355J2+N	б=120мм/ф180	1
S235JR	б=60мм/ф200	1	S355J2+N	б=120мм/ф195	1
S235JR	б=60мм/ф210	2	S355J2+N	б=120/120/380	1
S275JR	б=75мм/ф220	2	S355J2+N	б=120мм/ф230	1
S275JR	б=75/55/1230	1	S355J2+N	б=140мм/ф330/ф160	1
S235JR+N	б=80мм/ф170	1	S355J2+N	б=140мм/ф160	4
S235JR	б=90мм/ф230	3	S355J2	б=160 ф160	1
S275J2	б=100мм/ф170	1	S355J2+N	б=170/255/280	1
S275J2	б=100мм/ф190	2	S355J2+N	б=170/70/360	2
S275J2+AR	б=100/90/700	1	S355J2	б=170/80/210	1
S235J2+N	б=110/200/250	1	S355J2	б=170/70/250	1
S235J2+N	б=110мм/ф160	1	S355J2	б=170/120/210	1
S235J2+N	б=110мм/ф180	1	S355J2	б=170/135/210	1
S235JR	б=120/70/1250	1	S355J2+N	б=200мм/ф160	1
S235JR	б=120/74/610	1			
S235JR	б=120/74/660	1	45	б=70/150/730	1
S235JR	б=120/90/1000	1	45	б=80мм/ф170	1
S235JR	б=120/100/1050	1	45	б=105мм/ф170	2
S235JR	б=120/120/120	1	45	б=100мм/ф670/ф210	1
S235JR	б=120/180/180	1	45	б=120/60/815	1
S235JR	б=120/185/185	4	45	б=130мм/ф220	1
S235JR	б=120/190/190	3	45	б=130мм/ф210	1
S235JR	б=120/200/200	1	45	б=130/130/265	1
S235JR	б=120/205/205	1	45 от кръг	б=140/ф390/ф205	1
S235JR	б=120мм/ф150	2	45	б=150/70/500	1
			45	б=155/70/155	1
			45	б=170/130/150	1
			45	б=180/110/760	1