

ЦЕНОВА ЛИСТА КЪМ 01.09.2025

I. Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
DC01	1/1000/2000	80	S275JR+N	25/1500/6000	342
08КП	1.2/1000/2000	174	S235JR+N	25/1500/6000	233
DC01	1.5/1000/2000	532	S275JR+N	25/2000/6000	4052
DC01	2/1000/2000	158	S235JR+N	28/2000/6000	2077
S235JR	2/1000/2000	1908	S275JR+N	30/1500/6000	2120
S235JR	3/1000/2000	1068	S235JR+N	30/2000/6000	2824
S235JR	3/1250/2500	438	S275JR+N	30/2000/6000	3474
S235JR	3/1500/6000	1657	S275J2+N	32/2000/6000	2043
S235JR	4/1000/2000	1700	S275JR+N	35/2000/6000	4878
S235JR	4/1500/6000	953	S235JR+N	36/1400/	151
S235JR	4/2000/6000		S275JR+N	37/2000/7500	4357
S235JR+N	5/1000/2000	800	S275JR+N	40/1500/6000	2732
S235JR	5/1250/2500	1095	S275JR	40/2000/6000	5411
S235JR	5/1500/6000	1270	S275JR	45/2000/6000	6349
S235JR	6/1000/2000		S235JR	46/2200/5000	942
S235JR	6/1500/6000	841	S235JRG2	47/1500/	60
S235JR	7/1500/6000	234	S275JR+N	50/2000/6000	5337
S235JR	8/1500/3000	570	S275JR+N	55/2000/6000	5181
S235JR	8/1500/6000	79	S235JR+N	55/2000/6000	1629
S235JR	8/2000/6000	134	S275JR	60/1800/6000	14334
S235JR	10/1000/2000		S235JR+N	60/2000/6000	1912
S275JR+N	10/1500/6000	1512	S275JR	60/2000/6000	13057
S235JR+N	10/1500/6000		S235J2+N	65/2000/6000	2735
S275JR+N	10/2000/6000	39	S235JR+N	70/1500/6000	1048
S235JR+N	10/2000/6000		S275JR+N	70/2000/6000	5799
S235JR+AR	12/1500/	1914	S235J2+N	75/1500/6000	1022
S275JR	12/1500/6000	820	S275JR+N	80/2000/6000	33973
S235JR	12/1500/6000	2114	S275JR	85/2000	58
S275JR+N	12/2000/6000		S235J2+N	90/1500/6000	2052
S275JR+N	14/1500/6000	2087	S235JR	90/2000/6000	9093
S275JR+N	14/2000/6000	626	S275JR	90/2000/6000	3584
S235JR+AR	15/1500/6000	1062	Ст.3СП	93/1200	75
S235JR+AR	15/1500/6000	1854	S235JR	100/1250	1924
S275JR+N	15/2000/6000	1366	S275JR+N	100/2000/5000	24821
S275JR+N	16/1500/6000	1115	S235JR+N	110/2000/5000	5935
S275JR+N	16/2000/6000	2081	Ст.3СП	115/1000	157
S235JR+N	20/1500/6000	777	S275JR+N	120/2000/5000	
S275JR+N	20/1500/6000	1410	S235JR	130/1500/	1350
S275JR+N	20/2000/6000	4283	S275JR	140/2000/4000	8792
S235JR+N	22/1500/6000	377	S235JR	140/2000/3500	
S235JR+N	22/2000/6000	679	S275JR	160/100/300	16р.

Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S355J2	3/1500/6000	303
S355J2	4/1500/6000	493
S355J2+N	4/1500/3000	627
S355J2	5/1500/6000	
S355J2+N	6/1500/6000	1107
S355J2+N	8/2000/6000	465
S355J2+N	10/1500/6000	1395
S355J2+N	10/2000/6000	2095
S355J2+N	12/2000/6000	967
S355J2+N	12/2000/6600	1240
S355JR+N	13/2000/8000	1606
S355J2+N	14/1500/6000	897
S355J2+N	14/2000/6000	1268
S355J2+N	15/2000/6000	2607
S355J2+N	16/1500/6000	571
S355J2+N	16/1700/6000	1032
S355J2+N	18/1500/6000	446
S355J2+N	18/2000/6000	509
S355J2+N	20/2000/6000	242
S355J2+N	22/1500/6000	898
S355J2+N	24/1500/6000	380
S355J2+N	25/2000/6000	1793
S355J2	25/2000/6000	2144
S355J2	26/2000/6000	2394
S355J2+N	30/2000/6000	5006
S355J2+N	32/1500/6000	1404
S355J2+N	35/2000/6000	2446
S355J2	36/2000/6000	7
S355J2+N	40/2000/6000	3203
S355J2+N	45/2000/6000	1978
S355J2+N	50/2000/6000	1878
S355J2+N	55/2000/6000	4087
S355J2+N	60/2000/6000	2665
S355J2+N	65/2000/6000	8498
S355J2+N	70/2000/6000	8372
S355J2+N	75/2000/6000	5537
S355J2+N	80/2000/6000	2675
S355J2+N	85/2000/4000	4372
S355J2+N	90/2000/6000	2593
S355J2+N	100/2000/5000	5463
S355J2+N	110/2000/5000	3576
S355J2+N	115/2000/4000	6968
S355JR+N	120/φ800/φ610	8 бр.
S355J2+N	120/2000/5000	1313
S355J2+N	140/2000/4000	2675
S355J2+N	150/2000/4500	
S355J2+N	160/2000/3300	8020
S355JR+AR	170/2445/2455	6940
S355JR	180/1950/2000	1041
S355J2+N	200/1500/3000	42

Г.В. ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
Рифел	3/1000/2000	226р.	51кг./бр.
Рифел	3/1250/2500	16р.	88.5кг./бр.
Рифел	3/1250/4000	45	
Рифел	3/1500/3000	86р.	117кг./бр.
Рифел	4/1250/2500	146р.	107кг./бр.
Рифел	4/1250/4000	106р.	161кг./бр.
Рифел	4/1500/6000	56р.	306кг./бр.
Рифел	5/1250/6000	16р.	297кг./бр.
Рифел	5/1500/3000	46р.	189кг./бр.
Рифел	5/1500/6000	1675	377.5кг./бр.
Рифел	6/1500/3000	66р.	218кг./бр.
Рифел	6/1500/1580	211	
Рифел	8/500/570	16р.	
Рифел	8/1500/6000	807	579 кг./бр.
Рифел	10/1500/6000	26р.	738.5кг.
Рифел	10/520/1800	16р.	
Просечена	3.2/1000/1930	216р.	34кг./бр.
Просечена	4/1020/600	16р.	15кг
Просечена	4/1000/3000	56р.	64кг./бр.
RELIA 450	3/1540/6000	7	
DUROSTAT400	3/1500/6000	23	
NM400	3/1500/5800	626	
NM400	4/1500/5800	835	
QUARD 400	4/1500/6000	84	
RELIA 450	4/1600/6000	97	
RELIA 450	5/1500/6000	70	
QUARD 450	5/2000/6000	1125	
RELIA 450	6/1600/6000	132	
QUARD 450	6/2000/6000	1651	
HARDOX450	8/1050/2015	19	
DUROSTAT500	8/1500/6000	112	
DUROSTAT 400	8/2000/6000	1533	
DUROSTAT 400	10/2000/6000	3655	
DUROSTAT 400	12/2000/6000	2343	
DUROSTAT500	12/2000/5100	876	
SIDUR 400	14/2000/6000	938	
SIDUR500	15/2000/6000	1181	
DUROSTAT 400	15/2000/6000	2806	
QUARD 500	16/2000/6000	10755	
DUROSTAT 400	20/2000/6000	1823	
DUROSTAT 500	20/2000/6000	1855	
SIDUR500	20/2000/6000	298	
SIDUR 400	25/2000/4000	343	
HARDOX450	25/2000/6000	182	
QUARD 400	25/2000/6000	1844	
DUROSTAT 500	25/2000/6000	2400	
SIDUR 400	30/2000/3000	279	
QUARD 500	30/2000/6000	8703	
SIDUR 400	35/1900/6000	1332	
NICRODUR400	35/2000/6000	287	
SIDUR 400	40/2000/6000	1710	
SIDUR500	40/2000/6000	1332	
HARDOX450	50/130/260	парче	
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
SIDUR500	50/2000/4000	1165
DUROSTAT50	50/2000/6000	9240
SIDUR 400	51/2000/5000	2948
SIDUR 400	60/2000/3000	2744
12X1MΦ	5/650/980	+парчета
P265GH	5/1500/3000	26
P265GH	6/1500/3000	215
P265GH	6/2000/	парченца
P275NL2	8/1500/3000	275
P265GH	8/2000/6000	796
16Mo3	10/1500/3000	427
P265GH	10/2000/6000	868
P265GH	12/2000/8000	1531
P265GH	14/2000/6000	1310
P265GH	14/500/820	1бр.
P265GH	15/2000/6000	162
P265GH	16/2000/6000	480
P265GH	20/2000/6000	87
P265GH	25/2000/6000	2330
P265GH	30/2000/6000	659
P295GH	30/550/800	парче
P265GH	35/φ355/φ215	1бр.
P265GH	40/2000/6000	3768
P265GH	50/2000/6000	478
P355GH	50/1510/5000	3080
P265GH	60/2000/6000	5652
P265GH	70/1300/5200	7631
35	56/1500/4700	1814
45	5/	парче
45	6/1500/6000	156
45	7/1250/4610	1бр.
45	7/1510/1560	1бр.
45	8/2000/6000	1240
45	10/1500/6000	1409
45	12/1500/6000	3150
45	13/1600/6010	34
45	14/1500/6000	998
45	15/1500	418
45	15/2000/6000	8270
45	16/1500/6000	252
45	16/2000/6000	3014
45	20/1500/6000	1089
45	25/2000/6000	2547
45	28/1500	50
45	30/1500/6000	1075
45	35/2000/6000	2487
45	40/2000/6000	2429
45	45/2000/6000	4856
45	50/2000/6000	7169
45	55/2000/6000	9468
45	60/1500/5000	260
45	60/2000/6000	5652
Г.В. ЛАМАРИНА		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/

45	70/1700/6000	140
45	70/2000/5300	5463
45	80/2000/	9269
45	90/230/320	1бр.
45	90/1500	501
45	90/2000/6000	4751
45	100/1500	7989
45	110/1500	52
45	120/130/160	1 бр.
45	120/1500/	647
45	125/2000/	50
45	130/2000/	2267
45	135/2140/	821
45	140/2100/	52
45	147/	парче
45	150/1500/	1654
45	173	парченце
45	173/200/300 - 1бр.	
45	180/1500/	2005
20XH3A	105/400/500	168
20XH3A	110(чертеж)	210
12X1MΦ	5/470/730	парче
40X	15/2000/6000	1199
40X	20/1500/6000	1301
40X	22/2000/	
40X	30/2000/6000	34
40X	40/2000/6000	22
40X	45/2000/6000	1254
40X	60/2000/6000	4018
40X	70/1500/	1334
40X	80/2000/6000	11199
40X	90/1500/	217
40X	100/2000/4000	1797
40X3Г2НМ	65/300/420	66
42CrMo4+QT	30/2000/6000	3010
42CrMo4+N	60/2000/	1067
C67S	3/1000/2000	941
C67S	4/1000/2000	363
65Г	6/1500/6010	1бр.
65Г	6/1500/840	1бр.
65Г	14/1600	5
65Г	15/1500/6000	1759
65Г	20/2000	32
65Г	25/2000	559
65Г	30/1500/6000	9
65Г	60/1500	104
40H3MЮ	40/270/590	55
30X2MA	30/2400	50
30XГСА	6/1250/2000	788
20ГНМ	4/1000/2000	7
20XГНМ	6/1500/6000	286
5XНМ	90/620/2300	65
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S235JR	φ 20	1135

ШХ15	20/400/400	2 бр.
ШХ15	20/330/800	1 бр.
ШХ15	20/160/830	1 бр.
ШХ15	20/180/1820	1 бр.
12Х18Н9	25/116/116	9
12Х18Х9	25/60/82	10
20Х13	12/1000/1000	97
БРОНЯ	6.5/1550/6000	10007
БРОНЯ	10/1300/4700	2811
БРОНЯ	20/160/1020	16р.
БРОНЯ	20/280/580	16р.

II. КРЪГ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
11SMn30	ф 6 кал.	3022
11SMn30	ф 7 кал.	767
11SMn30	ф 8 кал.	604
11SMn30	ф 10 кал.	2417
11SMn30	ф 10 кал.L=235 мм.	110
11SMn30	ф 12 кал.	1897
A12	ф 13	40
11SMnPB30	ф 14 кал.	588
11SMn30	ф 14 кал.	1917
11SMn30	ф 14.5 кал.	
11SMn30	ф 15 кал.	1012
11SMn30	ф 16 кал.	517
11SMnPB30	ф 18 кал.	1213
11SMn30	ф 20 кал.	2108
11SMn30	ф 25 кал.	2424
11SMn30	ф 26 кал.	234
11SMn30	ф 30 кал.	2306
11SMnBi30	ф 32 кал.	972
11SMnPB30	ф 34 кал.	497
11SMn30	ф 35 кал.	1380
11SMn30	ф 36 кал.	12
11SMnBi30	ф 36 кал.	1011
A12	ф 37 кал.	72
11SMn30	ф 40 кал.	931
11SMn30	ф 45 кал.	1006
11SMn30	ф 50 кал.	1579
11SMn30	ф 55 кал.	1067
11SMn30	ф 60кал.	1002
СтЗСП	ф 7	14
S235JR	ф8 кал.	3014
S235JR	ф 10	109
S235JR	ф 10кал.	986
S235JR	ф 11кал.	1561
S235JR	ф 12	203
S235JR	ф 14	145
S275JR	ф 16	106
S235JR	ф 16 кал.	122
S275JR	ф 18	186
S235JR	ф 18 кал.	165
КРЪГ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S355J2	ф 150 хале	75мм.х 126р.

20	ф 22	6м.
S235JR	ф 22	66
S235JR	ф 24	237
S235JR	ф 25	659
S235JRC	ф 25 кал.	561
S235JR	ф 26 (хале)	15
S235JR	ф 28	487
S235JR	ф 30	37
S235JR	ф 32	30
S275JR	ф 32	1832
S235JR	ф 34	263
S235JR	ф 35	450
S235JR	ф 36	639
S275JR	ф 38	4106
S235JR	ф 40	300
S235JR	ф 42	6м.-16р.+4м.
S275JR	ф 45	145
S235JR	ф 50	276
S275JR	ф 55 L=6.18м.	2878
S235JR	ф 65	263
S235JR	ф 70(язви)	222
S235JR	ф 75	607
S235JR	ф 90	445мм.+1.09м.
S235JR	ф 120	575
S355JR	ф 22	парчета
S355J2	ф 24	1.77м+1.87м+245мм
S355J2	ф 25	36
S355J2	ф 26	438
S355J2	ф30	6м.
S355J2	ф 35	181
S355J2	ф 36	264
S355JR	ф 38	990мм.
S355J2	ф 40	127
S355J2	ф 45	230
S355J2	ф 50	514
S355J2	ф 55	286
S355J2	ф 60	4
S355J2	ф 65	548
S355J2	ф 70	1137
S355J2	ф 75	799
S355J2	ф 80	359
S355J2	ф 85	1456
S355J2	ф 90	1673
S355J2	ф 95	323
S355J2	ф 100	925
S355J2	ф 105	379
S355J2	ф 110	842
S355J2	ф 115	1002
S355J2	ф 120	528
S355J2	ф 125	1144
S355J2	ф 130	400
S355J2	ф 135	772
S355J2	ф 140	2879
S355J2	ф 145	586
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
35	ф 210	255мм.+290мм.
35	ф 220	160мм.

S355J2	ф 150	470	35	ф350	L=165мм. Конус
S355J2	ф 155	305	35	ф 350	80мм.+340кг.
S355J2	ф 160 хале	50мм. х 4бр.	35	ф 390	?
S355J2	ф 160 хале	75мм. х 2бр.	35	ф 590	830мм.
S355J2	ф 160	1130			
S355J2	ф 165	110мм.	45	ф 5 кал.	536
S355J2	ф 170	907	45	ф 5.5 кал.	73
S355J2	ф 175	1110	45	ф 6 кал.	674
S355J2	ф 180	1314	45	ф 8 кал. L=3.5м.	13бр.
S355J2	ф 190	440	45	ф 9 кал.	157
S355J2	ф 200 хале	100м. х 2бр.	45	ф 10 кал.	652
S355J2	ф 200	276	45	ф 12 хале	87
S355J2	ф 210	816	45	ф 12 кал.	749
S355J2	ф 220	1112	45	ф 14 кал.	680
S355J2	ф 230	9	45	ф 15 кал.	318
S355J2	ф 240	1250	45	ф 16 кал.	342
S355J2	ф 250	14	45	ф 16	2.03м.+3.30м.+6м.
S355J2	ф 260	2335	45	ф 18 кал.	622
S355J2	ф 270	1107	45	ф 18	168
S355J2	ф 280	511	45	ф 19	1993
S355J2	ф 290	1486	45	ф 20	33
S355J2	ф 300	50мм.+25мм.+15мм.	45	ф 20 кал.	1758
S355J2	ф 310	2776	45	ф 22 кал.	432
S355J2	ф 330	4505	45	ф 22(нем.)	520
S355J2	ф 340	3290	45	ф 24	89
S355J2	ф 360	110688	45	ф 24 кал.	700
S355J2	ф 370 обстърган	1,26м.	45	ф 25 кал.	1168
S355J2	ф 370	100мм.	45	ф 25	70
S355J2	ф 380(385)	5330	45	ф 26	131
S355J2	ф 390	2790кг+140ммх3бр+70мм	45	ф 26 кал.	1082
S355J2	ф 400 обстърган	1960	45	ф 28	449
S355J2	ф 400	140мм-2бр.	45	ф 28 кал.	1164
S355J2	ф 410	5568	45	ф 30	299
S355J2	ф 450	3335	45	ф 30 кал.	299
S355J2	ф470	35мм.	45	ф 32 кал.	707
S355J2	ф 480	65мм.	45	ф 32	350
S355J2	ф 500	140мм-2бр.	45	ф 34	4611
S355J2	ф 530	2312	45	ф 34 кал.	420
S355J2	ф 630	3808	45	ф 35кал.	1323
S355J2	ф 620	140мм-2бр.	45	ф 35	247
			45	ф 36	489
15	ф400	80мм.	45	ф 36 кал.	889
20	ф 42	840	45	ф 38	500
20	ф 95	1068	45	ф 38 кал.	209
20	ф 175	758	55	ф40 хале	108
20	ф 200	122мм.	45	ф 40	567
20	ф 550	701	45	ф 40 кал.	973
30	ф 330	168	45	ф 42	184
35	ф 32	975мм.	45	ф 42 кал.	596
35	ф 40	11	45	ф 45	128
35	ф 55	1760мм.	45	ф 45 кал.	1066
35	ф 65	70мм.	45	ф 45.2 кал.	5
35	ф 110	~460мм.	45	ф 48 кал.	336
35	ф 170	85мм.	45	ф 48	43
КРЪГ			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	45	ф 550	3947
45	ф 50	219	45	ф 560	45мм.
45	ф 50 кал.	997	45	ф 630	173

45	ф 55	507
45	ф 55 кал.	374
45	ф 60 кал.	1292
45	ф 60	426
45	ф 65	506
45	ф 70	683
45	ф 75	594
45	ф 80	961
45	ф 85	608
45	ф 90	525
45	ф 93	485
45	ф 95	547
45	ф 100	580
45	ф 105	262
45	ф 110	534
45	ф 115	508
45	ф 120	1558
45	ф 130	306
45	ф 135	348
45	ф 140	981
45	ф 145	558
45	ф 150	1194
45	ф 155	
45	ф 160	375
45	ф 170	549
45	ф 180	298
45	ф 190	4812
45	ф 200	1695
45	ф 210	940
45	ф 220(узк)	783
45	ф 230	94
45	ф 240	1017
45	ф 250	
45	ф 255	130мм. -2бр.
45	ф 260	1751
45	ф 265	198
45	ф 270	786
45	ф 270	130мм.
45	ф 280	1625
45	ф 290	2226
45	ф 295	139
45	ф 300	
45	ф 310	2167
45	ф 320	
45	ф 330	120мм.
45	ф 340	75мм.
45	ф 360	
45	ф 370	60мм.
45	ф 380	40
45	ф 390	3118
45	ф 420	135мм.
45	ф 455	20мм.
45	ф 480	1299

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
40X	ф 130	319
40X	ф 160	8мм.+50мм.
40X	ф 170	1321

45 ф860 40мм.

1.ЛЕГИРАН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
20X	ф 22	30
20X	ф 24	620
20X	ф 30	3
20X	ф 32кал.	244
20X	ф 35 коррозия	33
20X	ф 36	79
20X	ф 38	272
20X	ф 40кал.	486
20X	ф 42	1729
20X	ф 45	35
20X	ф 55	6
20X	ф 56	20
20X	ф 65	30
40X	ф 18	917
40X	ф 20	21
40X	ф 22	421
40X	ф 24 L=4.80м.	245
40X	ф 25	672
40X	ф 26	259
40X	ф 28	161
40X	ф 30	5
40X	ф 32	336
40X	ф 34	3
40X	ф 35	456
40X	ф 36	83
40X	ф 38	535
38XC	ф 40	334
40X	ф 40	293
40X	ф 42	124
40X	ф 45	1.07м.+2м.
40X	ф 50	265
40X	ф 55	549
40X	ф 60	1116
40X	ф 65	552
40X	ф 70	246
38XC	ф 75	105
40X	ф 75	474
40X	ф 80	396
40X	ф 85	98
38XC	ф 90	441
40X	ф 90	587
40X	ф 95	212
40X	ф 100	155
40X	ф 105(узк)	177
38XC	ф 110	40мм.
40X	ф 110	531
40X	ф 120	657

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
18ХГТ	ф 75	328
18ХГТ	ф 80	250
18ХГТ	ф 85	125
18ХГТ	ф 90	150

40X	ф180	677	18ХГТ	ф 100	125мм.язви
40X	ф 185(ф181)	300мм.	18ХГТ	ф 120	1871
40X	ф 190	75мм.+50мм.	18ХГТ	ф 130	315
38ХГН	ф 200	59			
40X	ф 200	1687	30ХГТ	ф 38	125
40X	ф 204	367	30ХГТ	ф 60	170мм.+240мм.
40X	ф 220	39	30ХГТ	ф 80	764
40X	ф 230	70мм.	30ХГТ	ф 110	12
40X	ф 240	45мм.	30ХГТ	ф 170	40мм.
40X	ф 250	463	30ХГТ	ф 250	20мм.
40X	ф 380	65мм.	30ГСМ	ф 50	170мм.
40X	ф 400	70мм.+75мм+150мм.(пада на ф390)			
40X	ф 405	110мм.	35ХГСА	ф 24	203
40ХН	ф 20	7	30ХГСА	ф 36 L~3.90	80
40ХН	ф 65	140мм.	30ХГСА	ф 40	502
40ХН	ф 80	45мм.+530мм.+120мм-2бр.	30ХГСА	ф 45	790
40ХН	ф 120	парченца	30ХГСА	ф 50	127
40ХН	ф 190	671	30ХГСА	ф 160	251
40ХН	ф 255	454			
60ХН	ф 100	1.86м.	42CrMo4	ф 15 кал.	9
			42CrMo4	ф 19.75кал.	288
16MnCr5	ф 60	182	42CrMo4+QT	ф 20	156
16MnCr5	ф 65	1119	42CrMo4	ф 22	258
16MnCr5	ф 70	59	42CrMo4	ф 25	419
16MnCr5	ф 75	78	42CrMo4+QT	ф 25	152
16MnCr5	ф 80	200	42CrMo4	ф 28	67
16MnCr5	ф 125	494	42CrMo4+QT	ф 28	181
16MnCr5	ф 160	418	42CrMo4+QT	ф 30	330кг.+2.41м. х 2бр.
16MnCr5	ф 190	520	42CrMo4	ф 32	29
16MnCr5	ф 220	845	42CrMo4+QT	ф 32	72
20MnCr5	ф 135	254	42CrMo4	ф 35	352
20MnCr5	ф 150	220мм.+90мм.-2бр.	42CrMo4+QT	ф 35	197
20MnCr5	ф 200	50мм+40кг	42CrMo4	ф 38	1023
20MnCr5	ф 260	1235	42CrMo4	ф 40	105
20MnV6	ф 110	408	42CrMo4+QT	ф 40	276
20MnV6	ф 135	24	42CrMo4+QT	ф 42	167
20MnV6	ф 210	615	42CrMo4+QT	ф 45	365
			42CrMo4+QT	ф 50	405
			42CrMo4	ф 53	15
18ХГТ	ф 20	113	42CrMo4+QT	ф 53	330
18ХГТ	ф 25	70	42CrMo4	ф 55	
18ХГТ	ф 30	1686	42CrMo4+QT	ф 55	287
18ХГТ	ф 34	543	42CrMo4+QT	ф 60	476
18ХГТ	ф 35	21	42CrMo4+QT	ф 65	907
18ХГТ	ф 40	парченца	42CrMo4	ф 70	124
18ХГТ	ф 41	18	38Х2МЮА	ф 70	21
18ХГТ	ф 42	2219	30ХМА	ф 70	85
18ХГТ	ф 45	220	42CrMo4+QT	ф 70	251
18ХГТ	ф 50	620	42CrMo4+QT	ф 73	365
18ХГТ	ф 53	1.79м.	42CrMo4+QT	ф 73(шупли)	3.54м.
18ХГТ	ф 55	36	42CrMo4	ф 75	193
18ХГТ	ф 60	0.99м.			

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
42CrMo4+QT	ф 75	113	42CrMo4+QT	ф 360(обст.)	2428
42CrMo4	ф 80	96	42CrMo4	ф 365	~325мм.
42CrMo4+QT	ф 80	365	42CrMo4	ф 380	20мм.
42CrMo4+QT	ф 83	652	42CrMo4	ф 400	951
			42CrMo4+QT	ф 400	38мм.

42CrMo4+QT	φ 84	38
42CrMo4	φ 85	139
42CrMo4+QT	φ 85	491
42CrMo4+QT	φ 86	29
42CrMo4	φ 90	167
42CrMo4+QT	φ 90	~160мм.
42CrMo4+QT	φ 95	794
42CrMo4+QT	φ 100	456
42CrMo4	φ 100	82
42CrMo4+QT	φ 105	291
42CrMo4	φ 110	488
42CrMo4+QT	φ 110	932
42CrMo4+QT	φ 115	~75мм.
42CrMo4	φ 120	678
42CrMo4+QT	φ 120	540мм.
42CrMo4	φ 130	255
42CrMo4+QT	φ 130	955мм.
42CrMo4+QT	φ 135	1.20м.
42CrMo4+QT	φ 140	401
42CrMo4	φ 140	436
42CrMo4+QT	φ 145	166
42CrMo4+QT	φ 150	659
42CrMo4	φ 150	342
42CrMo4	φ 160	218
42CrMo4+QT	φ 160	~1.12м.
42CrMo4+QT	φ 165	304
42CrMo4	φ 170	3534
42CrMo4+QT	φ 170	1249
42CrMo4+QT	φ 180	~932мм.
42CrMo4+QT	φ 185	271
42CrMo4+QT	φ 190	1781
42CrMo4	φ 190	~390мм.
42CrMo4	φ 200	49
42CrMo4+QT	φ 210	1857
42CrMo4+QT	φ 220	131
42CrMo4	φ 230	6мм.
42CrMo4+QT	φ 230	979
42CrMo4	φ 240	107
42CrMo4+QT	φ 240	975
42CrMo4	φ 255обст.	1749
42CrMo4+QT	φ 250	90
42CrMo4+QT	φ 260	120мм.
42CrMo4+QT	φ 270	860мм.+~90мм.
42CrMo4+QT	φ 272	77
42CrMo4	φ 290	2280мм.
42CrMo4	φ 295	94мм.
42CrMo4	φ 300	230
42CrMo4+QT	φ 310	896
42CrMo4	φ 320	45
42CrMo4+QT	φ 350	4786
42CrMo4	φ 360	55мм.

КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
30XH2MΦA	φ 60	380
40XHM	φ 205	36
18X2H4MA	φ 22	64
18X2H4MA	φ 30	72
18X2H4BA	φ 56	~3.7м.+1.26м.+580мм.

42CrMo4+QT	φ 411 обст.	1268
42CrMo4+QT	φ 425(обст.)	2699
42CrMo4	φ 450	697
42CrMo4	φ 495	985мм.
40XMA	φ 500	4900
42CrMo4	φ 600	90-100мм.+40-60мм.
12X1MΦ	φ 20	800
12X1MΦ	φ 30	252
12X1MΦ	φ 40	288
12XH3A	φ 32	50мм.
12XH3A	φ 45	2281
12XH3A	φ 46	3
12XH3A	φ 50	181
12XH3A	φ 52	1254
12XH3A	φ 65	95мм.+120мм.+190мм.
12XH3A	φ 80	31
12XH3A	φ 85	234
12XH3A	φ 90	236
12XH3A	φ 112	60мм.
12XH3A	φ 140	1389
20XH3A	φ 50	?
20XH3A	φ 56	2
20XH3A	φ 60	1045
20XH3A	φ 91	165
20XH3A	φ 180	315
20XH3A	φ 550 (43мм. С отвор φ12 в средата)	
12X2H4A	φ 70	561
12X2H4A	φ 90	766

25XГНМ	φ 380	110мм.
--------	-------	--------

30CrNiMo8+Q	φ 70	56
30CrNiMo8+Q	φ 75	170
30CrNiMo8+Q	φ 170	303
34CrNiMo6+Q	φ 55	138
34CrNiMo6+QT	φ 70	41
34CrNiMo6+QT	φ 75	55
34CrNiMo6+QT	φ 220	450мм.
39NiCrMo3+QT	φ 180	1060мм.
39NiCrMo3+QT	φ 200	780мм.
45XH2MΦA	φ 80	2375
40X2HMΦ	φ 90	224
45XH2MΦA+QT	φ 100	74
30X2MΦ	φ 320	70мм.
40NiCrMo6+QT	φ 55	1.30м.+470мм.
40NiCrMo6+QT	φ 70	290

18X2H2A(1.59%	φ 90	510
---------------	------	-----

20XH2M	φ 95	30
--------	------	----

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ШХ15	φ 56	980
ШХ15	φ 65	524
ШХ15	φ 70	216
ШХ15	φ 80	193
ШХ15	φ 85	12
ШХ15	φ 100	487

18X2H4MA	ф 80	1812	ШХ15	ф 110	1м.
18X2H4BA	ф 90	2513	ШХ15	ф 120	575мм.
18X2H4MA	ф 90	230мм.	ШХ15	ф 130	85мм.
18X2H4MA	ф 100	384	ШХ15	ф 160	536
18X2H4BA	ф 100	7	ШХ15	ф 250	~1м.
20XH2	ф 100	222	ШХ4	ф 100	364
20X2H4A	ф 90	1471			

III. ИНСТРУМЕНТАЛЕН КРЪГ

1.ВЪГЛЕРОДЕН

			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
51CrV4	ф 8 кал.	783	У8А	ф 5.2 кал.	704
51CrV4+A	ф 220	690	У8А	ф 25	?
60C2	ф 20 ръжда	1464	У8А	ф 35	57
60	ф 28	6	У8А	ф 50	46
60C2	ф 32	5	У8А	ф 70	325
60	ф 34	1.45м.	У8А	ф 80	80мм.
65Г	ф 36	479	У8А	ф 85	70
60C2	ф 36	1545	У8А	ф 90	285
65Г	ф 38	87	У8А	ф 100	522
60	ф 40	84	У8А	ф 130	390
60	ф 45	213	У8А	ф 180	180
60	ф 50	9	У8А	ф 325	355ммx16p+140мм
65Г	ф 53	6	У8А	ф 602	3.10м.
65Г	ф 60	248	У8А	ф420	25мм.
65Г	ф 65	178	У9А	ф 40	13
65Г	ф 75	92	У9А	ф 60	85
65Г	ф 80	2.04м.	У9А	ф 100	182
60ХГ	ф 90	1478			
65Г	ф 100	21	У10А	ф 30	850мм.
60	ф 138	70мм.	У10А	ф 35	26
60	ф140 1050мм.-16p.+805мм		У10А	ф 40	189
55ХГ	ф 180	~810мм.	У10А	ф 42	39
65Г	ф 180	22мм.	У10А	ф 50	68
65Г	ф 190	89	У10А	ф 55	196
65Г	ф 210	991	У10А	ф 60	263
65	ф 210	16	У10А	ф 65	347
65Г	ф 230	489	У10А	ф 70	892
65	ф 300	352	У10А	ф 75	214

2. ЛАГЕРЕН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ШХ15	ф 29 шлайф L~4.20м	193
ШХ15	ф 30 шлайф	69
ШХ15	ф 35	359
ШХ15	ф 36	3851
ШХ15	ф 38 L=3.18м.	511
ШХ15	ф 45	11

КРЪГ

2. ЛЕГИРАН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
9ХС	ф 70	187
9ХС	ф 72	122
9ХС	ф 80	264
9Х6С	ф 105	550мм.
9ХС	ф 180	54

МАРКА РАЗМЕР К-во/кг/

Х12	(1.2080	ф 42	74
Х12МФ	(1.237	ф 46	
Х12	(1.2080	ф 46	63
Х12	(1.2080	ф 50	6
Х12Ф1	(1.243	ф 50	208
Х12	(1.2080	ф 51	164
Х12МФ	(1.237	ф 51	12

9XC	φ 200	1460	X12	(1.2080φ 55	46
9XC	φ 400	890	X12MΦ	(1.237!φ 56	12
			X12Φ1	φ 60	744
			X12MΦ	(1.237!φ 60	34
			X12	(1.2080φ 61	204
XBG	φ 10	парчета	X12	(1.2080φ 65	75мм.+90мм.
XBG	φ 28	163	X12BΦ	φ 65	915мм.
XBG	φ 30 парчета	116	X12MΦ	(1.237!φ 67	~75мм.
XBG	φ 48	122	X12Φ1	φ 70	1542
XBG	φ 50	39	X12BΦ	φ 70	49
XBG	φ 80	24	X12MΦ	(1.237!φ 70	106
1.2842	φ 81	500	X12	(1.2080φ 71	1
XBG	φ 85	90мм.	X12Φ1	φ 75	6.5
XBG	φ 100 L=50мм.+70мм.+25мм.		X12	(1.2080φ 76	41
1.2842	φ 102	58	X12MΦ	(1.237!φ 76.5	149
XBG	φ 105	52мм.	X12	(1.2080φ 80	8
1.2842	φ 106	480мм.	X12Φ1	φ 80	93
1.2842	φ 122	329	X12MΦ	(1.237!φ 80	153
1.2842	φ 131.5	87	X12	(1.2080φ 81	72
XBG	φ 150	165	X12MΦ	(1.237!φ 81	51
XBG	φ 160	13мм.+80мм.	X12MΦ	(1.237!φ 82	42
XBG	φ 170	80мм. -16р.	X12Φ1	φ 85	382
XBG	φ 180	50мм.	X12	(1.2080φ 90	30
XBG	φ 200	69	X12M	φ 90	35мм.
			X12MΦ	(1.237!φ 90	178
			X12	(1.2080φ 91	39
8X3	φ 70	53	X12Φ1	φ 100	125
8X3	φ 80	753	X12	(1.2080φ 101	40
8X3	φ 100	2.90м.+2.50м.	X12MΦ	(1.237!φ 101	87
8X3	φ 160	940мм.	X12MΦ	(1.237!φ 102	192
			X12MΦ	(1.237!φ 108	4
			X12MΦ	(1.237!φ 110	691
			X12MΦ	(1.237!φ 111	160мм.
			X12	(1.2080φ 112	246
			X12MΦ	(1.237!φ 121.5	783
			X12	(1.2080φ 121.5	800
			X12MΦ	(1.237!φ 127	420
			X12	(1.2080φ 131	1000
			X12MΦ	(1.237!φ 131	40мм.
			X12MΦ	(1.237!φ 131.5	235
			X12M	φ 140	146
			X12MΦ	(1.237!φ 141	352
			X12MΦ	(1.237!φ 141.5	14
			X12	(1.2080φ 152	475
			X12MΦ	(1.237!φ 154	327
			X12MΦ	(1.237!φ 162	243
			X12	(1.2080φ 163	565
			X12	(1.2080φ 172	145мм.
			X12	(1.2080φ 174	271

3.ЗА ЦАМПИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12MΦ	(1.237φ 12	2м.
X12MΦ	(1.237φ 16	74
X12	(1.208φ 20	35
X12B1	φ 20	6
X12MΦ	(1.237φ 20.5	16
X12	(1.208φ 22	42
X12MΦ	(1.237φ 25	
X12	(1.208φ 26	126
X12MΦ	(1.237φ 26	228
X12MΦ	(1.237φ 31	32
X12	(1.208φ 31	30
X12MΦ	(1.237φ 36	68
X12	(1.208φ 40	750мм.

ИНСТРУМЕНТАЛЕН КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12MΦ	(1.237φ 173	690мм.
X12	(1.208φ 180	~40мм.
X12MΦ	(1.237φ 180	~36мм.
X12	(1.208φ 182	244
X12MΦ	(1.237φ 182	186
X12	(1.208φ 192	97
X12MΦ	(1.237φ 192	180

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
4X5MΦC	(1.23φ 80	750мм.
4X5BMΦC	(1.23φ 80	31
4X5MΦC	(1.23φ 130	236
4X5B2Φ2	(1.23 φ 140	320
4X5MΦC	(1.23φ 140	931
4X5B2ΦC	(1.23φ 140	240
4X5MΦC	(1.23φ 145	170
4X5MΦC	(1.23φ 150	260мм.

X12 (1.208	φ 200	916	4X5MΦC (1.23	φ 160	361
X12MΦ (1.237	φ 202	37	4X5MΦC (1.23	φ 165	360мм.
X12MΦ (1.237	φ 212	5	4X5MΦC (1.23	φ 170	433
X12 (1.208	φ 214	418	4X5MΦC (1.23	φ 200	840
X12MΦ (1.237	φ 214	765	4X5MΦC (1.23	φ 220	750
X12MΦ (1.237	φ 225	37	4X5MΦC (1.23	φ 250	615
X12 (1.208	φ 232	50мм+61мм	4X5MΦC (1.23	φ 252	1082
X12MΦ (1.237	φ 232	73	4X5MΦC (1.23	φ 270	1656
X12 (1.208	φ 234	666			
X12MΦ (1.237	φ 252	60мм.			
X12MΦ (1.237	φ 253	390	3X3M3Φ (1.236	φ 35	15
X12 (1.208	φ 255	303	3X3M3Φ (1.236	φ 36	80
X12MΦ (1.237	φ 260	29	3X3M3Φ (1.236	φ 40	218
X12 (1.208	φ 275	1070	3X3M3Φ (1.236	φ 45	150
X12 (1.208	φ 285	1340	3X3M3Φ (1.236	φ 50	48
X12 (1.208	φ 305	789	3X3M3K3Φ(1.2	φ 55	101
X12MΦ (1.237	φ 355	1318	3X3M3Φ (1.236	φ 60	34
X12MΦ (1.237	φ 356	564	3X3M3Φ (1.236	φ 65	195
X12MΦ (1.237	φ 360	~40мм.	3X3M3Φ (1.236	φ 70	355
X12 (1.208	φ 403	1.02м.	3X3M3Φ (1.236	φ 80	155
			3X3M3Φ (1.236	φ 140	1215
5XHM (1.2714	φ 90	30мм.	3X3M3Φ (1.236	φ 150	455
5XHM (1.2714	φ 100	1430	3X3M3Φ (1.236	φ 170	320
5XHM (1.2714	φ 115	117	3X3M3Φ (1.236	φ 200	69
5XHM (1.2714	φ 120	8	3X3M3Φ (1.236	φ 260	139
5XHM (1.2714	φ 140	500	3X3M3Φ (1.236	φ 300	130мм.
5XHM (1.2714	φ 150	1982	3X2B8Φ φ 30		45
5XHM (1.2714	φ 160	1012	3X2B8Φ φ 40		350
5XHM (1.2714	φ 180	605	3X2B8Φ φ 45		50
5XHM (1.2714	φ 200	1468	3X2B8Φ φ 55		61
5XHM (1.2714	φ 224	914	3X2B8MΦ φ 55		80
5XHM (1.2714	φ 240	80мм.+23мм.	3X2B8Φ φ 95		427
5XHM (1.2714	φ 250	896	3X2B8Φ φ 200		844
5XHM (1.2714	φ 272	66	3X2B8Φ φ 205		955
5XHM (1.2714	φ 290	45мм.	3X2B8Φ φ 350		1820
5XHM (1.2714	φ 310	585			
5XHM (1.2714	φ 580	парченца-2бр.	5XB2C φ 255		700мм.
5XHMΦ φ 305		101	5XB3C φ 100		1.71м.
			5XB2CΦ φ 300		1471
4X5MΦC (1.23	φ 20	парченца	8XB2ΦC φ 70		560мм.
4X5MΦC (1.23	φ 22	364	8XB2ΦC φ 250		2445
4X5MΦC (1.23	φ 25	404			
4X5MΦC (1.23	φ 30	97	4.БЪРЗОРЕЖЕЩ		
4X5MΦC (1.23	φ 45	66	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
4X5MΦC (1.23	φ 60	310мм.+670мм.	P6M5	φ 8	293
4X5MΦC (1.23	φ 70	645	P6M5	φ 12	2.16м.

КРЪГ БЪРЗОРЕЖЕЩ			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/			
P6M5	φ 14	9	40X13	φ 46	38
P6M5	φ 16	13	40X13	φ 50	3
P6M5	φ 18	4.5	40X13	φ 51	122
P6M5	φ 32	18	40X13	φ 56	48
P6M5	φ 35	10	40X13	φ 61	5
P6M5	φ 41	14	40X13	φ 62	136
P6M5	φ 61	86	30X13	φ 65	13
			40X13	φ 66	130

P6M5	φ 80	2	40X13	φ 70	
P6M5	φ 88	17	40X13	φ 71	119
P6M5	φ 90	70	40X13	φ 75	11
P6M5	φ 92	140	40X13	φ 76	166
P6M5	φ 95	35	30X13	φ 80	213
P6M5	φ 105	95мм.(чисто 70мм.)	40X13	φ 80	11
P6M5	φ 120	215	40X13	φ 81	302
P6M5	φ 123	66мм.+168мм.(пукнато)	40X13	φ 85	205
P6M5	φ 130	130мм.	40X13	φ 90	60мм.-2бр.+30мм.-2бр.
P6M5	φ 152	376	40X13	φ 91	4
P6M5	φ 160	1286	40X13	φ 92	65
P6M5	φ 174	176	40X13	φ 102	435
P18	φ 18	6.8	40X13	φ 111	200мм.
P18	φ 150	245	40X13	φ 112	1115

			30X13	φ 120	66
IV. НЕРЪЖДАЕМ И ЖАРОУСТОЙЧИВ К			40X13	φ 123	393
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	40X13	φ 132	350мм.
20X13	φ 11	76	40X13	φ 133	360мм.
20X13	φ 12	21	40X13	φ 143	328
20X13	φ 22	90	40X13	φ 150	3
20X13	φ 25	518	40X13	φ 153	340
20X13	φ 26	1219	40X13	φ 161.5	54
20X13	φ 28	301	40X13	φ 163	551
20X13	φ 36	3227	40X13	φ 180	18мм.
20X13	φ 40	192	40X13	φ 182	374
20X13+QT	φ 45	600мм.	40X13	φ 183	26
20X13	φ 55	703	40X13	φ 205	184
20X13	φ 60	5	40X13	φ 215	275
20X13	φ 70	257	40X13	φ 235	81
20X13	φ 80	103	30X13	φ 240	341
20X13	φ 100	1005мм.+375мм.+270мм.+100мм.+1	40X13	φ 264	209
20X13	φ 110	230мм.	40X13	φ 294	219
20X13	φ 200	~146мм.	X39CrMo17-1+QT	φ 375	222мм.
20X13	φ 240	125мм.			

40X13	φ 15	16	40X10C2M	φ 28	8
40X13	φ 20	45	40X10C2M	φ 30	127
40X13	φ 20 кал.	47	40X10C2M	φ 40	25
40X13	φ 26	18			
40X13	φ 30	2			
40X13	φ 31	79	12X18H9	φ 80 ?	18
40X13	φ 35	175мм.+340мм+60мм.	12X18H9T	φ 205	703
40X13	φ 36	156	X18H9	φ 35	7
40X13	φ 40	23			
40X13	φ 41	92	1.4104	φ 95	50
			1.4305	φ 7кал.	33
			1.4305	φ 8кал.	16бр.

НЕРЪЖДАЕМ И ЖАРОУСТОЙЧИВ КРЪ			МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	X17H13M2T	φ 60	9
1.4305	φ 10кал.	43	1.4462	φ 88.9	L=665мм.
1.4305	φ 10кал.	3	1.4571	φ 10	72
1.4305	φ 12кал.	35	1.4571	φ 25	38
1.4305	φ 12.25	18			
1.4305	φ 14 кал.	35			
1.4305	φ 15 кал.	78	АЛУМИНИЙ 2С	φ 25кал.	5
1.4305	φ 18 кал.	24	АЛУМИНИЙ 2С	φ 15	8
1.4305	φ 20 кал.	38	АЛУМИНИЙ 2С	φ 30	10

1.4305	ф 25кал.	83	АЛУМИНИЙ 2Сф 40	8
1.4305	ф 30 кал.	58	АЛУМИНИЙ Д1ф 40	1.5
1.4305	ф 35 кал.	19	АЛУМИНИЙ 2Сф 50	14
1.4305	ф 40 кал.	171	АЛУМИНИЙ 2Сф 60	19
1.4305	ф 45 кал.	209	АЛУМИНИЙ 6Сф 70	52
1.4305	ф 50 кал.	478	АЛУМИНИЙ 7Сф 80	~2.54мм.
1.4305	ф 55 кал.	477	АЛУМИНИЙ 2Сф100	49
1.4305	ф 60 кал.	281	АЛУМИНИЙ 2Сф 110	66
1.4305	ф 65 кал.	305	АЛУМИНИЙ 2Сф 120	62
1.4305	ф 70	136	АЛУМИНИЙ 2Сф 130	98
1.4305	ф 75	237	АЛУМИНИЙ 2Сф 160	352
1.4305	ф 80	189		
1.4305	ф 85	263		
1.4305	ф 90	404		
1.4305	ф 100	449	ТИТАН ф 19	4.9
1.4305	ф 110	474	ТИТАН ф 20	4.35
1.4305	ф 120	272		
1.4305	ф 125	494		
1.4405	ф 80	71		

V. ЧУГУН

1.КРЪГ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
AISI 304	ф 15 L=3м.	48
AISI 304	ф 16	44
AISI 304	ф 18 L=3м	2
AISI 304	ф 20	парчета
AISI 304	ф 22 L=3м	18
AISI 304	ф 28 L=3м	6
AISI 304	ф 30 L=3м	1
AISI 304	ф 35 L=3м	470мм.
AISI 304	ф 55	21
AISI 304	ф 85?	?
AISI 304	ф 120	125
AISI 304	ф 130	10
AISI 304	ф 140	140мм.
		GJL-250C ф 96 588
316L	ф 8кал.	GJL-250C ф 97 504
316L	ф 11кал.	GJL-250C ф 101 464
316L	ф 24	GJL-250C ф 106 962
316L	ф 34	GJL-250C ф 111 310
316L	ф 48	GJL-250C ф 116 579
316L	ф 50	GJL-250C ф 121 349
316L	ф 60	GJL-250C ф 125 940
		GJL-250C ф 130 1126
1.4762(15X25)	ф 40	GJL-250C ф 135 1675
1.4762	ф 80	GJL-250C ф 140 543
20X17H2	ф 45	L=135мм.

ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GJL-250C	ф 145	228	GGG50	ф 210	399
GJL-250C	ф 150	969	GJS-500-7C	ф 230	530
GJL-250C	ф 160	989	GJS-500-7C	ф 250	133
GJL-250C	ф 170	826	GGG50	ф 320	1018
GJL-250C	ф 180	1881	GGG60	ф 60	19
GJL-250C	ф 190	1652	GJS-600-3C	ф 145	70мм.
GJL-250C	ф 200	1474	GJS-600-3C	ф 360	60мм.+~140мм.
GJL-250C	ф 210	240	GJS-400-15C	ф 400	454
GJL-250C	ф 220	821			

GJL-250C	φ 230	459
GJL-250C	φ 240	162
GJL-250C	φ 250	?
GJL-250C	φ 260	915
GJL-250C	φ 270	
GJL-250C	φ 280	494
GJL-250C	φ 300	474
GJL-250C	φ 310	482
GJL-250C	φ 330	752
GJL-250C	φ 340	279
GJL-150C	φ 350	95мм.
GJL-150C	φ 380	250
GJL-150C	φ 400	558
GJL-250C	φ 430	360
GGG40	φ 105	85

GJS-500-7C	φ 35	22
GJS-500-7C	φ 45	629
GJS-500-7C	φ 51	6м. x 6бр. + 500мм.
GJS-500-7C	φ 52	4бр.
GJS-500-7C	φ 55	2бр.
GJS-500-7C	φ 57	6м. x 3бр. + 1м.
GJS-500-7C	φ 62	242
GJS-500-7C	φ 65	3м. x 2бр.+2.5м.
GJS-500-7C	φ 67	101
GJS-500-7C	φ 70	157
GJS-500-7C	φ 75	160
GJS-500-7C	φ 80	577
GJS-500-7C	φ 85	1398
GJS-500-7C	φ 90	311
GJS-500-7C	φ 95	422
GJS-500-7C	φ 100	515
GJS-500-7C	φ 105	263
GJS-500-7C	φ 110	231
GJS-500-7C	φ 115	1381
GJS-500-7C	φ 120	106
GJS-500-7C	φ 140	
GJS-500-7C	φ 145	170мм.
GJS-500-7C	φ 150	503
GJS-500-7C	φ 160	~1м.
GJS-500-7C	φ170	510
GJS-500-7C	φ180	191

2.КВАДРАТ-ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GGG50	50/50	503
GJS-500-7C	55/55	151
GJL-250C	55/55	133
GJL-250C	60/60	1.68м.
GGG50	65/65	140
GJL-250C	80/80	71
GJL-250C	85/85	166
GG-FP	90/90	122
GJL-250C	100/100	220
GJL-250C	101/101	1.10м.
GJL-250C	120/120	466
GJL-150C	140/140	152
GJL-250C	160/160	576
GJL-150C	180/180	504

3.ШИНА-ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GGG50	70/55	240мм.
GGG40	80/45	9.5
GJS-500-7C	90/75	28
GJS-500-7C	100/80	125
GG-FP	120/100	403
GJS-400-15C	122/45	67
GGG50	130/50	42
GG-FP	130/55	329
GG-FP	140/50	298
GJS-400-15C	142/51	112
GG-FP	160/100	87
GJS-500-7C	195/95	75
GGG40	225/185	370мм.

4.ТРЪБА-ЧУГУН

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
GGG50	φ 95/30	3

VI. ШЕСТОСТЕНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
11SMnPВ30	S8кал.	415
11SMnPВ30	S10кал.	170
15	S 12	331
45	S 12	45
11SMn30	S 13 кал.	382
25	S 14	271
35	S 14	605
45	S 14	4
45	S 17	23
45	S 17 кал.	771

VII. ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S235JR	16/6	1м.
S235JR L~4м.	18/3	
S235JR	20/3	
S235JR	20/4	85
S235JR	20/5	75
S235JR	20/6	212
S235JR	20/8	54
S235JR	20/10	44
S235JR	25/3	130
S235JR	25/4	63

11SMn30	S 19 кал.	762	S235JR	25/5	93
45	S 19 кал.	969	S235JR	30/3	57
45	S 20.5	1163	S235JR	30/4	106
45	S 22 кал.	604	S275JR	30/5	344
45	S 22	73	S235JR	30/6	270
40X	S 22	197	S235JR	30/8	171
38XC	S 22 шлайф	636	S235JR	30/10	92
45	S 24 кал.	1084	S235JR	30/12	100
11SMnPB30	S 24 кал.	437	S235JR	30/15	224
40X	S 24	24	S235JR	30/20	125
40X	S 27	520	Ст3СП	30/25	8
45	S 27 кал.	261	S235JR	40/3 хале	238
45	S 29	149	S235JR	40/4	244
45	S 30	3.30м.	S235JR	40/5 хале	218
45	S 30 кал.	1176	S235JR	40/6 хале	27
11SMn30	S 32 кал.	1м.	S275JR	40/8	1664
45	S 32 кал.	148	S235JR	40/10	343
45	S 32	1.28м.	S235JR	40/12	317
45	S 36 кал.	770	S235JR	40/15	343
45	S 38 кал.	272	S275JR	40/20	196
45	S 38	6	Ст3СП	45/16	537
45	S 40	290	S235JR	45/20	154
S235JR	S 41	1054	S235JR	50/4	81
30	S 41	34	S275JR	50/5	440
45	S 41 кал.	293	S235JR	50/6	385
38XC	S 41	143	S235JR	50/8	279
45	S 46 кал. L=3.07м.	910	S235JR	50/10	298
45	S 50 кал.	1201	S235JR	50/12	33
45	S 52	223	S275JR	50/15	244
45	S 55 кал.	1060	S235JR	50/20	35
45	S 57	85	S235JR	50/25	12
S235JR	S 60	460	S235JR	50/30	21
45	S 60 кал.	237	S235JR	60/5	357
45	S 65 кал.		S275JR	60/6	131
45	S 70		S235JR	60/8	286
45	S 75	110	S235JR	60/10	277
45	S 80	119	S235JR	60/12	330
20X13	S 32	202	S275JR	60/15	2251
12X18H9T	S 17	31	S235JR	60/20	550
12X18H9T	S 24	28	S235JR	60/25	276
1.4301	S 36	113	S275JR	60/30	2006
			S235JR	60/40	190мм.-16р.
			S235JR	65/3.2	1315мм.-186р.
			Ст.37-2	65/12	141
			S235JR	70/5	368

ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S275JR	70/6	332
S235JR	70/8	354
S235JR	70/10	647
S235JR	70/12	3655
S235JR	70/15	338
S235JR	70/20	262
S235JR	70/50	~500мм. Сл..
Ст3СП	75/12	360мм.
S235JR	80/5	283кг.+3.05м.+2.12м.
S235JR	80/6	425
S235JR	80/8	451

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
S235JR	150/8	868
S275JR	150/10	833
S275JR	150/12	2805
S235JR	150/15	2163
S275JR	150/20	1819
S235JR+AR	150/50	1.04м.
S275JR	150/65	730 Сл.
S275JR	150/85	610мм. Сл.
S275JR	150/110	230мм. Сл.
S235JR	155/20	4м.-36р. 300
S235JR+AR	160/8	2271
S235JR+AR	160/10	708

S275JR	80/10	376
S235JR	80/12	653
S235JR	80/15	1905
S275JR	80/20	2287
S235JR	80/25	19
S235JR	80/40	1163
S235JR	90/6	112
S235JR	90/8	573
S235JR	90/10	228
S235JR	90/12	559
S235JR	90/20	112
S235JR	100/5	607
S235JR	100/6	288кг.+16р.+1.87м.
S235JR	100/8	954
S235JR	100/10	1134
S235JR	100/12	919
S235JR	100/15	794
S235JR	100/20	459
S235JR	100/20	6150мм-26р. отпред
S235JR	100/20	5950мм. отпред
S235JR	100/20	365мм. отпред
S235JR	100/25	73
S235JR	110/5	45
S235JR	115/5	315
S235JR	120/4	1856
S235JR	120/5	190
S235JR	120/6	324
S235JR	120/8	986
S235JR	120/10	520
S275JR	120/12	1032
S235JR	120/15	549
S235JR+AR	120/20	428
S235JR	120/60 L=6.5м.	17708
Ст3СП	130/25	2008
S235JR	140/5	6м.+1м.
S235JR	140/6	130
S235JR	140/6(броня)	6м.
S235JR	140/8	398
S235JR	140/10	2905
S235JR	140/12	307
S235JR	140/15	134
S235JR	140/20	31
S235JR	150/5 L=6.20м.	3377
S235JR	150/6	835

ШИНИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	50/15	141
45	50/30	75мм.
45	60/6 L=6.1м	746
45	70/10	4.5м.+700мм.
45	75/25	1620мм. Сл.
45	80/12	31
45	100/10	9
45	100/35	430мм -26р. отпред
45	125/40	2886
45	140/60	~1.80м.
45	157/102	747
45	300/155	155

S235JR	180/20	254
S235JR	180/50	800мм.хале отпред
Ст3СП	180/165	60мм.
S275JR	190/100	990мм. Сл.
S235JR	200/8	1184
S235JR	200/10	4906
S275JR	200/15	не се 5.05м.
S275JR	200/20	1875
S275JR	190/100	947
S235JR	250/15	1579
S235JR	250/20	1673
S235JR	250/40	579
S235JR	400/10	737

S355J2	50/45	3м.
S355J2 (режем)	60/10	2.08мх146р с отвори Сл.
S355J2	70/22	1300мм. хале
S355J2	80/12	525мм.
S355JR	90/21	2.4м+900мм отпред
S355J2	100/15	29
S355J2	100/24	150мм.-26р. отпред
S355J2	110/30/190	16р. Сл.
S355JR	110/30/400	46р. отпред
S355J2	125/100	1410мм.
S355J2+AR	140/50	236
S355J2	150/20 L=6.1м	2799
S355JR	200/20 L=6.1м	38
St 52-3	200/40	215мм.
S355J2	400/100	2808

20	130/45	900мм.+260мм.+230мм.	1.45
25Г2С	280/200	190мм.	
30Г2	140/50	47	
30Г2	180/47	776	
35	40/16	690мм.+260мм.+940мм.	
35	100/30	63мм.	
35	80/40	115мм.	

SIDUR 500	50/42/1200	цяла	хале
-----------	------------	------	------

45	30/12	144
45	45/16	1501
45	45/30	1722

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
X12МФ (1.237!30/16		?
X12 (1.208030/20		72
X12МФ (1.237!31/12		769
X12 (1.208033/26		25
X12 (1.208040/20		660
X12МФ (1.237!40/20		87
X12Ф1 (1.243640/20		38
X12МФ (1.237!41/11		49
X12 (1.208040/25		9
X12МФ (1.237!40/25		133
X12Ф1 (1.243640/25		149
X12МФ (1.237!42/20		97
X12МФ (1.237!50/10		365мм.

			X12MΦ (1.237!52/11	16
20X	55/35	376	X12MΦ (1.237!60/10	3
30X7M1Φ	60/40	75	X12MΦ (1.237!60/15	125мм.
18XГМТ	80/35	160	X12MΦ (1.237!60/20	30
18XГ	80/50	118	X12MΦ (1.237!61/11	21
55ГC	60/8 L=5.83м.	133	X12MΦ (1.237!61/42	96
55XГ	65/10	41	X12 (1.208062/36	52
55C2	100/8	699	X12MΦ (1.237!62/41	2
60ГC	100/10	916	X12 (1.208063/17	28
55C2	120/8	68	X12Φ1 (1.243666/18	18
55C2	120/10	37	X12 (1.208072/37	48
55C2	120/14	729	X12Φ1 (1.243673/11	23
60C2	120/16	1731	X12MΦ (1.237!80/15	123
			X12MΦ (1.237!80/50	690мм+350мм
12XH3A	50/30	450	X12 (1.208081/21	52
12XH3A	60/20	19	X12MΦ (1.237!82/21	85
12XH3A	100/25	241	X12Φ1 (1.243682/25	30мм.
25X3MΦ	200/75	120мм.	X12MΦ (1.237!82/25	67
			X12MΦ (1.237!82/26-(80/25)	50мм.
			X12MΦ (1.237!82/27	320мм
У8А	20/10	19	X12MΦ (1.237!82/31	50
У8А	30/20	30	X12MΦ (1.237!82/41	91
У8А	50/30	парчета	X12 (1.208082/50	99
У8А	60/40	29	X12MΦ (1.237!82/51	178
У8А	100/25	245	X12MΦ (1.237!82/52	33
У8А	100/30	12	X12 (1.208092/11	56
У8А	100/50	132	X12 (1.208092/25	200мм.
У9А	50/30	3.36м.+1.36м.	X12MΦ (1.237!93/27	4
У9А	80/40	18	X12 (1.208092/31	135мм.
У9А	100/50	285	X12MΦ (1.237!95/27	55
У10А	50/30	75	X12MΦ (1.237!98/28	230мм. парчета
У10А	60/10	1.64м.	X12MΦ (1.237!101/16	41
У10А	60/40	114	X12MΦ (1.237!101/31	41
У10А	80/40	220	X12 (1.2080101/41	124
У10А	80/50	52	X12MΦ (1.237!102/11	119
У10А	100/30	250мм.	X12MΦ (1.237!102/21	730мм.+550мм.
У10А	100/50	96	X12MΦ (1.237!102/35	80мм.+70мм.
У10А	150/30	90	X12 (1.2080102/42	135мм.
			X12 (1.2080105/28	8
X12MΦ (1.23720/10		5	X12 (1.2080105/62	71
X12Φ1 (1.243 20/15		13	X12 (1.2080110/28	137
X12MΦ (1.23730/15		128	X12MΦ (1.237!110/36(108/37)	490мм.
X12Φ1 (1.243 30/16		28	X12MΦ (1.237!110/36	107
ШИНИ			МАРКА	РАЗМЕР
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	К-во/кг/	
X12MΦ (1.237112/20		3	X12 (1.2080240/52	96
X12 (1.208120/20	710мм.+520мм.		X12 (1.2080240/65	525
X12 (1.208112/36		48	X12MΦ (1.237!252/21	51
X12 (1.208112/41		68	X12 (1.2080250/52	218
X12 (1.208120/60		7	X12MΦ (1.237!252/52	420мм.
X12MΦ (1.237121/21		28	X12 (1.2080252/62	257
X12MΦ (1.237122/41		4	X12 (1.2080300/72	57
X12 (1.208123/41		120	X12MΦ (1.237!300/80	128
X12 (1.208125/42		4	X12 (1.2080302/52	246
X12 (1.208127/32		98	X12MΦ (1.237!303/52	298
X12 (1.208130/52		70	X12 (1.2080303/63	86
X12 (1.208138/13		63	X12MΦ (1.237!305/33	630мм.
X12 (1.208140/52		114	X12 (1.2080305/42	240
			X12MΦ (1.237!306/42	90мм

X12	(1.208142/27	245мм.
X12	(1.208142/31	700мм.
X12	(1.208150/42	140мм.
X12	(1.208150/52	146
X12Φ1	(1.243 152/20	118
X12MΦ	(1.237152/21	64
X12MΦ	(1.237152/30	190мм.
X12	(1.208152/32	180мм.
X12	(1.208153/42	6
X12MΦ	(1.23 153/51	80мм.
X12Φ1	(1.243 152/80	256
X12	(1.208160/41	30
X12	(1.208160/42	25
X12	(1.208160/52	61
X12	(1.208162/30	140мм.+80мм.
X12MΦ	(1.237 162/32	186
X12M	162/41	14
X12MΦ	(1.237162/41	225
X12	(1.208165/42	38
X12MΦ	(1.237176/65	5
X12	(1.208180/45	18
X12	(1.208180/52	72
X12	(1.208182/20	225мм.
X12Φ1	(1.243 182/30	111
X12	(1.208182/32	17
X12	(1.208182/42	14
X12MΦ	(1.237185/27	96
X12MΦ	(1.237185/60	163
X12	(1.208190/91	180
X12MΦ	(1.237202/22	51
X12MΦ	(1.237200/25	?
X12	(1.208200/52	151
X12MΦ	(1.237202/26	37
X12MΦ	(1.237202/41	380мм
X12	(1.208203/30	140
X12MΦ	(1.237203/61	158
X12MΦ	(1.237203/62	93
X12MΦ	(1.237205/73	250мм.
X12	(1.208207/51	80мм.
X12	(1.208220/17	135мм.
X12	(1.208220/42	3
X12	(1.208220/52	163

ИШНИ		
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
ХВГ	200/40	65мм.
ХВГ	240/60	50мм.
1.2542(К450)	150/50	126
8Х3	120/65	185
8Х3	183/62	1481
8Х3	250/60	1531
3Х3М3Φ (1.23	90/60	7
3Х2В8Φ	120/60	182
3Х2В8Φ	150/50	74
5Х5	142/113	125
5Х5	147/125	150
5ХНМ (1.2714	90/80	90мм.

X12	(1.2080351/52	162
X12	(1.2080400/54	198
X12MΦ	(1.2371405/22	98
X12	(1.2080510/22	296
X12	(1.2080360/42	394
X12	(1.20801030/52	1520
P6M5	25/20	56
P6M5	30/10	4
P6M5	30/15	45
P6M5	30/16	399
P6M5	30/20	40
P6M5	30/25	30
P6M5	40/20	287
P6M5	40/25	3.10м.
P6M5	45/25	96
P6M5	47/30	52
P6M5	50/30	90мм.
P6M5	50/40	25
P6M5	60/40	128
P18	30/10	6
P18	30/20	51
P18	35/16	180
9XC	90/30	79
9XC	250/75	273
ХВГ	30/16	4
ХВГ	30/20	2
ХВГ	35/16	0.87м.+300мм.
ХВГ	40/12	336
ХВГ	40/20	3.70м. x 46p.+~2.10м.
ХВГ	45/30	286
ХВГ	100/40	2
ХВГ	100/50	228
ХВГ	120/20	424
ХВГ	120/65	101
ХВГ	147/50	38
ХВГ	150/50	62
ХВГ	150/60	204
ХВГ	180/60	110мм.
ХВГ	200/20	330мм.
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	70/70	285
45	80/80	305
45	100/100	478
45	180/180	285
45	205/205 R45	1265
45	225/225	70мм.
45	240/240	118
45	245/245	90мм.
45	255/255	?
45	330/330 ковано	2285
40X	22/22	420мм.+230мм.
45Х3	115/115	191
40ХФА	100/100	390мм.
42CrMo4	100/100	477

5XHM (1.2714 100/90	70мм.
5XHM (1.2714 500/600	894
4X5MΦC (1.23120/40	41
4X5MΦC (1.23260/120	5
AISI 304 40/5	3м.

VIII. КВАДРАТ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
S235JR	10/10	110	
S235JR	12/12	1290	
S235JR	14/14	1016	
S235JR	16/16	111	
S235JR	18/18	55	
S235JR	20/20	423	
S235JR	22/22	1907	
S235JR	25/25	76	
S235JR	30/30	1695	
S235JR	35/35	парчета	
S235JR	40/40		
S235JR	45/45	1.18м.	
S235JR	50/50	260мм.	Сл.
S235JR	60/60 L=7.10м.	8053	
S235J2+N	90/90	54мм.	
S235JR	100/100	~50мм.	

S355J2G3(хале)	38/38	L=1.70м.	1055
S355J2	40/40		410мм.
S355J2	50/50		2м.
S355J2	70/70		905
S355J2	100/100		242

45	20/20		43
45	25/25		261
45	28/28		761
45	30/30	193кг.+	1850мм.
45	32/32 L =5.40м.		1242
45	35/35		1911
45	40/40		
45	45/45		298
45	50/50		259
45	55/55		165
45	60/60		203

КВАДРАТ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	
5XHM (1.2714 300/300(285/310)		736	
5X2HM1	305/310	240мм.	
У7А	80/80	1	
У8А	16/16	4	
У10А	30/30	55	
У10А	50/50	590	
У10А	80/80	89	
У10А	200/200	710	
8Х3	80/80	142	
8Х3	150/150	66	
8Х3	200/200	839	
8Х3	255/255	287	
3Х3М3Φ(1.23180/80		281	

38ХГН	170/170	465
30ХН2ВА	160/160	238
45ХВ2ΦC	130/130	103
40Х2Н1М1Φ	310/310	165мм.
40Х2Н4	200/200	170мм.
12ХН3А	50/50	237
12ХН3А	100/100	240мм.
12ХН3А	160/160	160мм.
20ХН3А	90/90	440мм.
9ХС	200/200	1206
ХВГ	35/35	2
ХВГ	120/120	283

Х12 (1.2080 20/20	199
Х12Φ1 20/20	37
Х12 (1.2080 30/30	10
Х12Φ1 30/30	61
Х12МΦ (1.2379 40/40	750мм.
Х12 (1.2080 42/42	400мм.
Х12МΦ (1.2379 42/42	2.97м.
Х12 (1.2080 50/50	189
Х12МΦ (1.2379 50/50	138
Х12 (1.2080 60/60	187
Х12МΦ (1.2379 63/63	68
Х12МΦ (1.2379 70/70	110мм.
Х12МΦ (1.2379 72/72	290мм.+60мм.
Х12МΦ (1.2379 83/83	60мм.+20мм.
Х12МΦ (1.2379 101/101	287
Х12 (1.2080) 102/102	30мм.
Х12МΦ (1.2379 120/120	197
Х12 (1.2080) 121/121	145
Х12МΦ (1.2379 123/123	390
Х12МΦ (1.2379 150/150	40мм.
Х12МΦ (1.2379 153/153	80
Х12 (1.2080) 180/180	302
Х12МΦ (1.2379 200/200	1198
Х12 (1.2080) 250/250	1340
5XHM (1.2714) 100/100	159
5XHM (1.2714) 120/120	321
5XHM (1.2714) 125/125	86мм.
5XHM (1.2714) 180/180	3

ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛЮ
S235JR	40/40/3	664	1.84
S275JR	40/40/4	323	2.43
S235JR	40/40/5	366	2.98
S235JR	45/45/3	149	2.09
S275JR	45/45/4	953	2.80
S275JR	45/45/5	1044	3.40
S235JR	50/50/4	480	3.13
S235JR	50/50/5	482	3.80
S235JR	50/50/6	241	4.50
S235JR	50/50/7 L=6.1м	291	5.15
S235JR	60/60/4 2.30м.+484кг.		3.70
S235JR	60/60/5	661	4.60
S235JR	60/60/6	255	5.45
S235JR	60/60/8		7.20
S235JR	63/63/5	85	4.85

4X5MΦC (1.2380/80	135	S235JR	63/63/6	306	5.85
4X5MΦC (1.23250/250	900мм.+470мм.	S275JO	65/65/5	65	4.97
4X5MΦC (1.23260/250	660мм.	S235JR	65/65/6	108	5.91
9X5M	200/200	S235JR	65/65/7	586	7.30
		S235JR	70/70/5	247	5.39
P18	11/11	S275JR	70/70/6	462	6.40
P18	12/12	S275JR	70/70/7	714	7.40
P18	16/16	S235JR	70/70/8	16р.	8.37
P18	20/20	S235JR	70/70/9	2038	9.34
P18	22/22	S275JR	75/75/5	158	5.74
P18	30/30	S235JR	75/75/6	434	6.91
P18	35/35	S235JR	75/75/7	1035	8.00
P18	40/40	S275JR	75/75/8	265	9.05
P6M5	10/10	S275JR	80/80/6	350	7.34
P6M5	13/13	S275JR	80/80/7	444	8.51
P6M5	15/15	S275JR	80/80/8	1153	9.68
P6M5	16/16	S275JR	80/80/10	888	11.90
P6M5	20/20	S235JR	90/90/6	313	8.40
P6M5	25/25	S275JR	90/90/7	881	9.66
P6M5	30/30	S235JR	90/90/8	573	11.00
P6M5	32/32	S235JR	90/90/9	742	12.22
P6M5	35/35	S235JR	90/90/10	904	13.45
P6M5	40/40	S235JR	100/100/6	569	9.40

IX. ШПОНКИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
45	6/4	160
45	4/4	174
45	5/5	132
45	8/8	23
45	10/10	1

X. ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛЮ
S235JR	20/20/3	603	0.90
S235JR	25/25/3	429	1.28
S235JR	30/30/3	238	1.40
S235JR	30/30/4	404	1.82
S235JR	30/30/5	235	2.18
S235JR	35/35/3	707	1.71
S235JR	35/35/4	1356	2.13

ВИНКЕЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛЮ
S235JR	75/50/7	106р.	6.53
S235JR	75/50/9	630	8.23
S235JR	80/40/6	1042	5.41
S235JR	80/40/8	2483	7.07
S275JR	100/50/6	1964	7.00
S235JR	100/50/8	626	9.25
S275JR	100/65/7	2333	8.77
S235JR	100/65/9	2446	11.15
S355J0	100/75/6	6м.	8.00
S275JR	100/75/9	266	12.08
S275JR	120/80/8	4400	12.20
S235JR	120/80/10	4975	15.00
S235JR	130/65/8	2586	11.90
S275JR	130/65/10	974	14.62
S235JR	130/90/10	1973	16.60
S235JR	130/90/12	1890	19.70

XII. ДВОЙНО "Т" ПРОФИЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛЮ
S275JR	HEB100/100/6/10	364	20.40
S275JR	IPN100/50/4.5/6.8	80	8.35
S235JR	HEA114/120/5.0/8	481	19.90
S275J0	HEB120/120/6.5/1	322	26.70
S275JR	IPE120/64/4.4/6. 2.4м+кри		10.45
S275JR	IPE140/73/4.7/6.9 L=1.30м.х46.-язви с отвори		
S275JR	IPE140/73/4.7/6.9	84	13.00
S275JR	IPE160/82/5.0/7.4	1.72м.	15.80
S275JR	IPN160/74/6.3	80	17.90
S275JR	HEB160/160/8.0/1	520мм.	42.60
S275JR	IPE180/91/5.3/8	462	18.90
S275JR	IPN180/82/6.9/10.	120	21.95
S275JR	IPN200/90/7.5/11.	954	
S275JR	IPE200/100/5.6/8.5		22.40
S275JR	IPE220/110/5.9/9.2	2.52м.+	26.20
S275JR	HEA210/220/7.0/11	0.25м.-	50.50

S275JR	150/75/9	2503	15.40
S235JR	150/90/10	3438	18.20
S275JR	150/100/10	1860	19.00
S275JR	150/100/12	2412	22.50
S355JR	150/100/15	6м.+3м.	27.90
S355JR	200/100/15	235	33.55

ХІ. ШВЕЛЕР / "П" ПРОФИЛ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
ГОСТ	50/32/4.4 L=5.7м.	1162	4.85
UPN 50	50/38/5.0/7 L=6.10м.	1288	5.59
UPN 65	65/42/5.5/7.5 1бр.+2498кг.		7.09
ГОСТ	80/40/4.5 не се	183	7.06
UPN 80	80/45/6.00	50	8.65
UPN 100	100/50/6.0 не се	434	10.60
UPЕ 100	100/55/4.5/7.5	144	10.02
ГОСТ	100/46/4.5	1бр.+3м.	8.59
UPN 120	120/55/7.0/9.0	1252	13.40
ГОСТ	120/52/4.8	1135	10.42
UPN 140	140/60/7.0/10	1066	16.00
ГОСТ 140	140/58/4.9	515	12.32
ГОСТ	160/64/5.00		14.20
UPN 160	160/65/7.5	110	18.80
UPN 180	180/70/8.0/11.0	397	22.00
ГОСТ	200/76/5.2	6м.	18.40
UPN 200	200/75/8.5/11.5	40	25.35
ГОСТ	220/82/5.4	575мм.	21.00
ГОСТ	240/90/5.6 4.02м+1.88м+1.55м		24.00
UPN 240	240/85/9.5/13.0	535мм	33.25
ГОСТ	270/95/6.0 3.83м.+5.49		27.70
UPN 280	280/95/10.0/15.0	6.04м.	41.85
ГОСТ	300/100/6.5 4.2м.х2бр.		31.80
СОП	40/30/3 4м.+880мм.-3бр.		
СОП	100/50/3	5бр.	4.31
СОП	140/40/3	25	4.90
СОП	140/60/4	458	7.90
СОП	160/50/4	810	7.50
СОП	160/80/5	3м.	11.70

ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	40/20/1.5	580	1.33
S235JRH	40/20/2	802	1.71
S235JRH	40/20/3	731	2.42
S235JRH	40/30/1.5	101	1.55
S235JRH	40/30/2	148	2.02
S235JRH	40/30/3	329	2.89
S235JRH	40/40/1.5	336	1.82
S235JRH	40/40/2	1312	2.40
S235JRH	40/40/3	578	3.35
S235JRH	40/40/4	408	4.35
S235JRH	50/20/1.5	170	1.59
S235JRH	50/20/2	754	2.02
S235JRH	50/25/2	1221	2.18
S235JRH	50/25/3	920	3.15
S235JRH	50/30/1.5	776	1.79
S235JR	50/30/2	641	2.39
S235JRH	50/30/2.5 6м.-4бр.(2бр. криви)		2.96

S275JR	ІРЕ240/120/6.2/9.4	185	30.70
S275JR	НЕВ260/260/10.0/17.5		93.00
S275JR	ІРЕ270/135/6.6/10.652		36.10
S275JR	НЕВ300/300/11.0/19.0 парч		117.00
S275JR	ІРН300/125/10.8/16.2 1.50л		54.20
S275JR	НЕА300/290/8.5/1650мм.х3б		88.30
S275JR	ІРЕ330/160/7.5/113025мм.		49.10
S275JR	ІРЕ360/170/8.0/12269		57.20
S275JR	ІРН360/143/13.0/10.9м.		76.10
S275JR	ІРЕ400/180/8.6/133810мм.		66.30
СТЗСП	450/180/7.6 3м.+5.47м		65.00
S275JR	ІРЕ450/190/9.4/141610мм.		77.60
Кутия "П"N:30-300/200 4.73м.+2м.			

ХІІІ. ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
прозоречен	T 25/47/1.8	559	1.90
прозоречен	65/35/2 T1004/2	701	3.01
прозоречен	50/35/2 L1304/2	827	2.56
S235JRH-СВ	15/15/1.5	729	0.67
S235JRH	15/15/2	860	0.82
S235JRH	17/17/1.5	144	0.75
S235JRH	20/20/1.5	207	0.90
S235JRH	20/20/2	371	1.15
S235JRH	25/15/1.2	277	0.69
S235JRH	25/25/1.5	310	1.09
S235JRH	25/25/2	444	1.45
S235JRH	25/25/3	315	2.08
S235JR	30/10/1.4	795	0.80
S235JR	30/15/1.4	373	1.00
S235JRH	30/20/1.5	445	1.09
S235JRH	30/20/2	547	1.48
S235JRH	30/30/1.5	432	1.38
S235JRH	30/30/2	1138	1.80
S235JRH	30/30/3	1357	2.49
S235JR	30/30/4	174	3.10
S235JR	35/35/1.5	44	1.60
S235JRH	35/35/2	449	2.10

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	80/60/5	585	9.90
S355J2H	80/60/6	232	11.70
S355J2H	80/60/8	360	15.00
S235JRH	80/80/2	1287	4.90
S235JRH	80/80/3	1193	7.09
S235JRH	80/80/4	1821	9.35
S235JRH	80/80/5	447	11.30
S235JRH	80/80/6	2025	13.25
S235JRH	80/80/8	189	17.25
S355J2H	80/80/8	581	17.25
S355J2H	80/80/10	263	22.00
S355J2H безшев	90/50/10	544	18.15
S235JRH	90/90/3	38	8.06
S235JRH	90/90/4	700	10.60
S235JRH	90/90/5	424	13.00
S235JRH	100/20/2	891	3.65
S235JRH	100/40/2	367	4.28
S235JRH	100/40/3	697	6.20

S235JRH	50/30/3	798	3.35	S235JRH	100/40/4	646	8.30
S235JR	50/50/2	1373	3.01	S235JRH	100/50/3	2602	6.67
S235JRH	50/50/3	949	4.40	S235JRH	100/50/4	2461	8.70
S235JRH	50/50/4	1148	5.60	S235JR	100/50/5	768	11.00
S235JR	50/50/5	460	7.12	S235JR	100/50/6	635	12.50
S235JRH	60/20/1.5	573	1.83	S235JRH	100/60/3	1098	7.15
S235JR	60/20/2	851	2.38	S235JRH	100/60/4	1907	9.35
S235JR	60/30/2	888	2.60	S235JRH	100/60/5	882	11.30
S235JRH	60/30/3	764	3.96	S355J2H	100/60/6	349	13.25
S235JR	60/30/4	127	4.93	S235JRH	100/80/3	669	8.07
S235JR	60/40/2	1183	3.01	S235JR	100/80/4	2213	10.60
S235JRH	60/40/3	773	4.46	S235JR	100/80/5	58	13.00
Поцинкован	60/40/3	116р.		S235JR	100/80/6	94	15.34
S235JRH	60/40/4	577	5.80	S235JRH	100/100/3	594	9.18
S355J2H	60/40/4	5м.	5.80	S235JRH	100/100/3 1.5м-26р+1.1м-66р		9.18
S235JR	60/40/5	337	6.75	S235JRH	100/100/4	1222	11.85
S235JR	60/60/2	378	3.65	S235JRH	100/100/5 4м.х46р.+2м.х16р.		14.40
S235JR	60/60/3	983	5.25	S235JRH	100/100/6	1943	17.75
S235JRH	60/60/4	960	6.76	S235JRH	100/100/8	2201	22.50
S355J2	60/60/4	209	6.76	S355J2H	100/100/8	700	22.50
S235JR	60/60/5	1376	8.30	S355J2H	100/100/10	567	26.90
Поцинкован	60/60/5	6м.-26р.	8.30	S235JRH	120/60/3	753	8.08
S355J2H	60/60/5	9м 12м -26р.	8.30	S235JRH	120/60/4	1637	10.50
S235JRH	60/60/6	2087	9.80	S235JRH	120/60/5	755	12.80
S235JRH	70/30/2	71кг.(2м. х 126р.)	2.96	S235JRH	120/60/6	625	15.34
S235JRH	70/70/3	447	6.18	S355J2H	120/60/8	880	20.17
S235JRH	70/70/4	1736	8.06	S235JRH	120/80/3	50	9.10
S235JRH	80/20/2	333	3.04	S235JRH	120/80/4	431	12.00
S235JRH	80/40/2	1089	3.78	S235JRH	120/80/5	388	14.75
S235JRH	80/40/3	1313	5.39	S235JRH	120/80/6 II с.	331	17.00
S235JRH	80/40/4	1564	6.95	S355J2H	120/80/8 503кг.+парчета		22.90
S235JRH	80/40/5	1202	8.30	S235JRH	120/100/3	6м.-цял	10.13
S235JRH	80/40/6	339	9.69	S235JRH	120/100/4	2м.	13.30
S235JRH	80/60/2	757	4.19	S355J2H	120/100/8	425	24.76
S235JRH	80/60/3	674	6.15	S235JR	120/120/3	925	10.95
S235JRH	80/60/4	947	8.06	S235JR	120/120/4	1508	14.86
				S355J2H	120/120/5	358	17.64
				S235JR	120/120/5	1722	17.64

ПРОФИЛНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S235JRH	120/120/6	930	20.70
S235JRH	120/120/8	418	26.44
S355J2H	120/120/8	315	26.44
S235JRH	120/120/10	1894	33.30
S235JRH	140/60/4	416	12.20
Поцинкован	140/80/4	16р.	
S235JRH	140/80/4	1542	13.50
S235JRH	140/80/5	333	16.16
S235JRH	140/80/6	446	19.10
S355J2H	140/80/8	427	23.90
S355J2H	140/80/10	344	30.05
S235JRH	140/100/5	105	17.30
S235JRH	140/140/5	110	20.72
S235JRH	150/50/4	337	11.83
S235J2H	150/100/3	443	11.37
S235JR	150/100/4	1304	15.00
S235J2H	150/100/5	1220	18.35
S235J2H	150/100/6	6м. х 26р.	21.93

XIV. ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
E235	ф8/1	34	0.18
10	ф 12/1.5прец.(нем)	244	0.39
10	ф 15/1.5прец.(нем)	226	0.52
10	ф 18/1 прец.	парчета	0.42
20	ф 18/2(нем.)	171	0.79
10	ф19/1 прец.	280	0.45
Ел.заварена	ф 20/2	1237	0.90
P235GH TC2	ф 20/2	32	0.90
P265GH	ф 21.3/2.6	272	1.20
P265GH	ф 21.3/2.9 L=6.32м	124	1.35
P265GH	ф 21.3/3.2	1464	1.43
P265GH	ф 21.3/3.6	188	1.60
S355J2H	ф 21.3/4 L=6.14м.	408	1.73
P265GH	ф 25/2.5	6м.	1.41
S355J2H	ф 25/2.9 L=6.28	230	1.60
E235+N	ф 25/3	3м.+1м.	1.63
CB E235+C	ф 25/5 прец.	825	2.40
45	ф 25/7	383	3.13

S235J2H	150/100/8	325	27.90	10	φ 25/7	6	3.13
S355J2H	150/100/8	146	27.90	P265GH	φ 26.9/2.6	96	1.60
S355J2H	150/100/10	623	33.75	P265GH	φ 26.9/2.9	390	1.72
S235JRH	150/150/4	842+4.40м.	18.18	P265GH	φ 26.9/3.2	167	1.90
S235JRH	150/150/5	431	22.26	P265GH	φ 26.9/3.6	20	2.08
S235JRH	150/150/8	606	34.84	P235TR2	φ 26.9/4	279	2.26
S355J2H	150/150/10	586	42.60	P235TR1	φ 26.9/4.5	685	2.50
S235JRH	150/150/10	243	42.60	S355J2H	φ 26.9/5	30	2.72
S235JRH	160/80/4		14.24	P235TR1	φ 26.9/5	346	2.72
S235JRH	160/80/5	643	17.55	S355J2H	φ 26.9/6.3	3	3.25
S355J2H	160/80/8	314	27.30	S355J2H	φ 30/4 L=5.8м+6м	1094	2.60
S235JRH	160/160/8	1280	36.95	40X	φ 30/5 L=3.92м.	60	3.10
S355J2H	160/160/10	1065	45.75	P265GH	φ 31.8/3.2	401	2.28
S235JRH	160/160/10	1053	45.75	S355J2H	φ 31.8/4 L=6.05м.	860	2.80
S235JRH	180/100/4 L=5.79м.	16р.	16.80	S355J2H	φ 31.8/6.3	126	4.00
S355J2H	180/100/10	338	39.47	P265GH	φ 32/4	30	2.80
S235JRH	180/180/8	204	41.95	12X2M1	φ 32/6-отпред	816	3.87
S235JRH	180/180/10	289	51.45	P265GH	φ 33.7/2.9	244	2.30
S355J2H	180/180/10	600	51.45	P265GH	φ 33.7/3.2	202	2.45
S235JRH	200/80/4	625	16.80	P265GH	φ 33.7/3.6	336	2.70
S235JRH	200/100/4	585кг.+6м.+3м.	18.15	P235GH	φ 33.7/4		2.95
S235JRH	200/100/5	6м.-36р.	22.75	P265GH	φ 33.7/4.5	376	3.25
S235JRH	200/100/6	232	26.45	P235GHTC1	φ 33.7/5	28	3.55
S235JRH	200/100/8	855	33.95	S355J2H	φ 33.7/6.3	1122	4.30
S355J2H	200/100/10	549	45.00	S355J2H	φ 38/3.2	165	2.77
S355J2H	200/100/12.5	1168	51.90	P265GH	φ 38/4	378	3.40
S355J2H	200/120/5	1143	23.83	P235GHTC1	φ 38/5	365	4.10
S355J2H	200/120/8	438	36.50	S355J2H	φ 38/6.3	13	4.93
S235JRH	200/150/8	238	41.10	20	φ 38/8	761	5.95
S235JRH	200/200/10	365	57.75	S355J2H	φ 38/10	5.66м-16р	6.92
S355J2H	250/100/10	142	50.46	Поц.шев. L=8м	φ 40/5	739	4.36
S355J2H	250/150/8	5м.	46.50	P265GH	φ 42.4/3.2	286	3.11
S355J2H	250/150/10	3м.+684кг.	57.30	P265GH	φ 42.4/3.6	800	3.45
S235JR	250/250/6	6м.	45.30	S355J2H	φ 42.4/4	1030	3.80
S355J2H	250/250/8	6м.	60.00	P235GH	φ 42.4/4	15	3.80
S235JR	250/250/8	3м.	60.00	S355J2H	φ 42.4/5	241	4.65
S355J2H	250/250/10	647	75.00	P265GH	φ 42.4/6.3	89	5.65
ТРЪБИ				МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	P265GH	φ 60.3/8	30	10.35
P235GH	φ 42.4/6.3	919	5.65	S355J2H	φ 60.3/8	148	10.35
20	φ 42.4/7	парчета	6.12	S355J2H	φ 60.3/10	18	12.45
S355J2H	φ 42.4/8	1134	6.80	S355J2H	φ 60.3/12.5	93	14.77
P265GH	φ 44.5/4 L=8.07м	405	4.05	S355J2H	φ 60.3/14.2	220	16.18
S355J2H	φ 44.5/5	76	4.90	P265GH	φ 63.5/4 645мм.+6м-16р.		5.85
P235GH	φ 44.5/6.3	45	5.95	20	φ 63.5/4.5(криво)	700мм.	6.55
S355J2H	φ 44.5/8	84	7.25	S355J2	φ 63.5/10	377	13.22
Ел.заварена	φ 48.3/2	457	2.41	S355J2H	φ 63.5/14.2	154	17.30
Ел.заварена	φ 48.3/3	910мм.	3.36	Ел.заварена	φ 70/1.5 (навън)	2.92м.	2.55
P235GH	φ 48.3/2.9	94	3.30	S355J2H	φ 70/4	113	6.55
P265GH	φ 48.3/3.2	220	3.59	E355+SR	φ 70/5	298	8.05
P265GH	φ 48.3/3.6	238	4.00	30ХГСА	φ 70/5(язви)	34	8.05
P265GHT	φ 48.3/4	683	4.40	S355J2H	φ 70/6.3	35	9.95
P235GH	φ 48.3/4	163	4.40	S355J2H	φ 70/8	110	12.30
P235GH	φ 48.3/5	4.15м.+197кг.	5.40	S355J2H	φ 70/11	311	16.05
P265GH	φ 48.3/5	656	5.40	S355J2H	φ 70/12.5	162	17.77
P265GH	φ 48.3/5.6	376	5.93	S355J2H	φ 70/14.2	305	19.56
P265GH	φ 48.3/6.3	186	6.75	S355J2H	φ 70/16	174	21.40
S355J2H	φ 48.3/8	1138	7.98	P265TR2	φ 73/7.01	65	11.45

S355J2H	ф 48.3/10	134	9.50	S355J2H	ф 73/8	534	12.90
S355J2H	ф 48.3/12.5	600мм.	11.05	15X5M	ф 73/14 парченца х 115мм.		20.37
S355J2H	ф 51/3.2	1.99м.+1.41м.	3.77	S355J2H	ф 73/14.2	170	20.65
20	ф 51/3.5	4.04м.	4.22	S355J2H	ф 73/16	431	22.55
P265GH	ф 51/4	90	4.70	P265GH	ф 76.1/3.2	113	5.76
S355J2H	ф 51/5	52	5.70	S355J2H	ф 76.1/3.6	парчета	6.44
P265GH	ф 51/6	73	6.66	Поцинк.	ф 76/4	2.86м.-1бр.	7.11
S355J2H	ф 51/8	103	8.54	P265GH	ф 76.1/4	232	7.11
S355J2H	ф 51/10	182	10.11	S355J2H	ф 76.1/4	73	7.11
S355J2H	ф 51/14.2		12.90	P235GH	ф 76.1/4	124	7.11
P235GH	ф 52/2.5	1.25м. - 4бр.+1м.	3.06	P265GH	ф 76.1/5	154	8.77
S355J2H	ф54/4	75	4.95	S355J2H	ф 76.1/5	424	8.77
S355J2H	ф54/5	171	6.06	P265GH	ф 76.1/6	444	10.38
S355J2H	ф54/6.3	53	7.45	P265GH	ф 76.1/6.3	120	10.88
P265GH	ф54/6.3		7.45	P265GH	ф 76.1/7.1	606	12.12
S355J2H	ф54/8	213	9.10	P265GH	ф 76.1/8	~2595мм.	13.50
S355J2H	ф54/10	259	10.88	S355J2H	ф 76.1/8	291	13.50
S355J2H	ф54/12.5	331	12.80	S355J2H	ф 76.1/10	713	16.36
S355J2H	ф 57/3.2	5м.+121кг.	4.30	S355J2H	ф76.1/12.5	611	19.66
P265GH	ф 57/3.6	~1.68м.+600мм.	4.80	S355J2H	ф76.1/16	285	23.75
P265GH	ф 57/4	13	5.24	S355J2H	ф 76.1/17.5	71	25.35
S355J2H	ф 57/4	130	5.24	S355J2H	ф 76.1/20	543	27.70
P265GH	ф 57/5	300	6.45	S355J2H	ф 82.5/4	~5.53м.	7.80
S355J2H	ф 57/6.3	107	7.88	S355J2H	ф 82.5/5	~1.50м.	9.60
P235GH	ф 57/6	92	7.55	S355J2H	ф 82.5/5.6	6м.	10.65
P235GH	ф 57/7.1	324	8.75	S355J2H	ф 82.5/6.3	148	11.88
S355J2H	ф 57/10	704	11.70	S355J2H	ф 82.5/8		14.80
Поцинк.	ф 60/4	1.15м.	5.53	S355J2H	ф 82.5/10	255	17.90
P265GH	ф 60.3/2.9	1	4.11	S355J2H	ф 82.5/12.5	232	21.60
P265GH	ф 60.3/3.2	350	4.51	S355J2H	ф 82.5/16	190	26.30
P265GH	ф 60.3/3.6	170	5.05	S355J2H	ф 82.5/20	87	30.85
P265GH	ф 60.3/4	140	5.60	S355J2H	ф 82.5/22.2	150	33.05
P265GH	ф60.3/5 L=6м+6.84м	279	6.88	20	ф 85/3 стари	4.25м.	6.08
S355J2H	ф 60.3/5	646	6.88	P235GH	ф 88.9/4	592	8.40
P265GH	ф 60.3/6	200	8.10	P265GH	ф88.9/5	416	10.40
S355J2H	ф 60.3/7.1	337	9.35	P265GH	ф 88.9/6	41	12.27
ТРЪБИ				МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	P265GH	ф 114.3/8	2036	21.00
S355J2H	ф 88.9/6.3	1465	12.85	P265GH	ф 114.3/8.8	2330	22.90
S355J2H	ф 88.9/8	1769	16.00	S355J2H	ф 114.3/10	229	25.72
S355J2H	ф 88.9/10	924	19.50	S355J2H	ф 114.3/12.5	321	31.40
S355J2H	ф 88.9/10	20бр. х 1м.	19.50	P265GH	ф 114.3/13.49	72	33.70
S355J2H	ф 88.9/12.5	499	23.60	20	ф 114.3/13.49	553	33.70
S355J2H	ф 88.9/14.2	134	26.20	S355J2H	ф 114.3/14.2	251	35.10
S355J2H	ф 88.9/16	108	28.80	S355J2H	ф 114.3/16	410	38.80
S355J2H	ф 88.9/22.2	222	36.52	S355J2H	ф 114.3/20	109	46.55
S355J2H	ф 88.9/25	60	39.50	20	ф 114.3/28	524	59.60
S355J2H	ф 95/5	15	11.15	S355J2H	ф 114.3/30	274	62.40
S355J2H	ф 95/8	174мм.+102кг.	17.20	P235TR1	ф 121/4	184	11.60
S355J2H	ф 95/10	61	21.05	S355J2H	ф 121/6.3	126	17.85
40X	ф 95/12	52	24.60	S355J2H	ф 121/8	1м.+4.04м.	22.36
ШХ15	ф 95/13	3091	26.30	S355J2H	ф 121/10	378	27.40
S355J2H	ф 95/14.2	57	28.30	S355J2H	ф 121/12.5	374	33.48
S355J2H	ф 95/20	145	37.00	S355J2H	ф 121/14.2	60	37.45
S355J2H	ф 95/25	137	43.20	P265GH	ф 121/15	394	14.30
P265GH	ф 101.6/4	586	9.63	S355J2H	ф 121/16	507	41.45
S355J2H	ф 101.6/4	4	9.63	S355J2H	ф 121/18	216	45.75
P265GH	ф 101.6/5	69	11.92	S355J2H	ф 121/20	303	49.85

S355J2H	φ 101.6/6	304	14.30	S355J2H	φ 121/25	254	59.20
P265GH	φ 101.6/6.3	36	14.85	S355J2H	φ 121/30	429	67.40
S355J2H	φ 101.6/8	55	18.50	S355J2H	φ 121/32	360	70.30
S355J2H	φ 101.6/10	71	22.60	P235J2H	φ 127/4	14	12.16
S355J2H	φ 101.6/12.5	367	27.50	P265GH	φ 127/5	95	15.05
S355J2H	φ 101.6/14.2	220	30.65	S355J2H	φ 127/10	74	28.90
S355J2H	φ 101.6/16	116	33.80	E355+N	φ 127/12.7	730мм.	35.85
S355J2H	φ 101.6/20	182	40.28	S355J2H	φ 127/13	649	37.25
S355J2H	φ 101.6/22.2	1.70м.	43.50	S355J2H	φ 127/14.2	310	39.60
S355J2H	φ 101.6/25	5.10м.	47.25	35	φ 127/18	374	48.42
15X5M	φ 102/8	1148	18.60	S355J2H	φ 127/20	246	52.80
S355J2H	φ 104/9.5	42	22.14	45	φ 127/28.5	302	69.55
P265GH	φ 108/4	396	10.30	S355J2H	φ 127/30	468	71.80
S355J2H	φ 108/5	359	12.73	S355J2H	φ 127/36	70мм.+60мм.х16р.	80.85
S355J2H	φ 108/6.3	234	15.85	20	φ 129/11	63	33.00
P235TR1	φ 108/7.1	85	17.70	Ел.заварена	φ 133/3	50	9.65
S355J2H	φ 108/8	339	19.80	P265GH	φ 133/5	530	15.80
P265GH	φ 108/8.8	228	21.54	P265GH	φ 133/6.3	107	19.70
S355J2H	φ 108/10	483	24.20	S355J2H	φ 133/10	285	30.35
S355J2H	φ 108/12.5	46	29.45	P265GH	φ 133/10	~5120мм.	30.35
15X5M	φ 108/14	800мм.+2м.	32.50	45	φ 133/12	93	35.81
S355J2H	φ 108/14.2	112	32.90	S355J2H	φ 133/12.5	296	37.18
45	φ 108/18	947	39.95	S355J2H	φ 133/16	~0.23м.+250мм.	46.20
S355J2H	φ 108/20	154	43.45	45	φ 133/16	205	46.20
45	φ 108/22.2	50	47.00	S355J2H	φ 133/22.2	384	60.70
S355J2H	φ 108/25	94	51.20	20	φ 133/30	~890мм.+~150мм.	76.60
S355J2H	φ 108/30	699	57.75	S355J2H	φ 133/36	~170мм.	86.15
P265GH	φ 114.3/3.6	20	9.85	S355J2H	φ 139.7/5	702	16.65
P265GH	φ 114.3/4	170	10.88	P265GH	φ 139.7/6.3	110	20.75
P265GH	φ 114.3/5	420	13.50	S355J2H	φ 139.7/6.3	144	20.75
20	φ 114.3/5.5	1.17	14.80	S355J2H	φ 139.7/7.1	1116	23.22
P265GH	φ 114.3/6	1227	16.05	S355J2H	φ 139.7/8	330	26.05
P265GH	φ 114.3/7.1	~4.5м.	18.80	S355J2H	φ 139.7/10	176	32.02
S355J2H	φ 114.3/8	527	21.00	S355J2H	φ 139.7/12.5	1.15м.+158кг.	39.25
20	φ 114.3/8	92	21.00				

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО	МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
S355J2H	φ 139.7/14.2	1907	43.98	P235TR1	φ 168.3/10.97	2456	42.60
S355J2H	φ 139.7/16	244	50.83	P235GH	φ 168.3/11	38	42.75
S355J2H	φ 139.7/17.5	412	52.77	20	φ 168/11	314	42.60
S355J2H	φ 139.7/20	77	59.05	S355J2H	φ 168.3/12.5	275	48.05
S355J2H	φ 139.7/22.2	562	64.35	S355J2H	φ 168.3/14.2	481	54.30
S355J2H	φ 139.7/30	435	81.20	S355J2H	φ 168.3/17.5	359	65.10
40X	φ 139.7/36	663	92.10	S355J2H	φ 168.3/22.2	570мм.+185мм.	80.00
S355J2H	φ 139.7/36	488	92.10	S355J2H	φ 168.3/25	612	88.40
45Г2	φ 140/32-изм.център	24	85.25	E355+N	φ 168.3/27.5	950мм.	95.60
S355J2H	φ 141.3/31	174	84.40	S355J2H	φ 168.3/40	41	126.60
S355J2H	φ 146/8	123	27.30	S355J2H	φ 168.3/50	798	145.90
P265GH	φ 146/11	428	36.62	P235J2H	φ 177.8/7.1	134	29.92
S355J2H	φ 146/14.2	224	46.25	S355J2H	φ 177.8/8	122	33.55
S355J2H	φ 146/18	356	92.10	S355J2H	φ 177.8/10	3.03м.+1.7	41.40
S355J2H	φ 146/20	~350мм.	64.20	P235GH	φ 177.8/10	134	41.40
S355J2H	φ 146/30	824мм.	85.85	20	φ 177.8/12.5	1170	54.68
Ел.заварена	φ 150/2	811кг+3м+6м-36р	7.32	S355J2H	φ 177.8/16	1.50м.	70.00
15X5M	φ 152/8	242	28.45	S355J2H	φ 177.8/17.5	242	69.18
15X5M	φ 152/9	149	31.70	S355J2H	φ 177.8/20	1.15м.	77.88
20	φ 152/20	258	67.10	S355J2H	φ 177.8/22.2	284	85.30
S355J2H	φ 152.4/6.3	158	22.70	S355J2H	φ 177.8/36	~1315мм.	130.35
				S355J2H	φ 177.8/40	321	146.00

S355J2H	φ 152.4/8	217	28.50	S355J2H	φ 180/40	286	138.10
S355J2H	φ 152.4/10	252	35.15	S420NH+N1	φ 184/28.5	392	110.00
S355J2H	φ 152.4/12.5	2167	43.15	P265GH	φ 193.7/6.3	148	29.15
S355J2H	φ 152.4/22.2	452	71.40	S355J2H	φ 193.7/6.3	61	29.15
S355J2H	φ 152.4/25	566	78.58	P265GH	φ 193.7/8	1011	36.70
S355J2H	φ 152.4/30	82	90.60	S355J2H	φ 193.7/10	311	45.35
45R	φ 153.7/30.9	580	94.00	S355J2H	φ 193.7/12.5	448	55.88
S355J2H	φ 153/37	171	105.90	S355J2H	φ 193.7/16	390	70.15
P235GH	φ 159/5	170	21.25	S355J2H	φ 193.7/17.5	133	76.10
20	φ 159/6.3	~300мм.	23.75	S355J2H	φ 193.7/20	238	85.70
P265GH	φ 159/6.3	260	23.75	S355J2H	φ 193.7/22.2	536	93.93
P235GH	φ 159/8	901	29.85	45	φ 194/22	475	93.35
15X5M	φ 159/10	270	36.80	S355J2H	φ 193.7/25	652	104.00
S355J2H	φ 159/14.2	400	50.75	S355J2H	φ 193.7/30	699	121.20
S355J2H	φ 159/17.5	170мм.	82.66	S355J2H	φ 193.7/32	850	127.00
S355J2H	φ 159/22.2	722	75.00	S355J2H	φ 193.7/40	536	152.10
S355J2H	φ 159/25	447	82,66	S355J2H	φ 193.7/50	883	177.20
S355J2H	φ 159/30 L=от 105мм.до110мм	95.50		E470	φ 202.5/56.1	926	203.50
S355J2H	φ 159/30	401	95.50	S355J2H	φ 203/8	64	38.50
20	φ 159/30	578	95.50	S355J2H	φ 203/20	147	90.30
45E	φ 159/30	570	95.50	P355NL1	φ 203/27.2	290	118.10
S355J2H	φ 159/40	136	117.40	S355J2H	φ 203/28	155	120.84
E355+SR	φ 160/10	2.5м.	37.00	20MnV2	φ 203/32	618	135.00
P265GH	φ 168.3/4.5	67	18.20	S355J2H	φ 203/45	641	175.40
P265GH	φ 168.3/5	1.24м.	20.15	S355J2H	φ 204/18.3	407	83.85
P235GH	φ 168.3/5	391	20.15	20MnV6	φ 204.3/23.15	806	103.60
S355J2H	φ 168.3/6.3	439	25.20	P265GH	φ 219.1/6.3		33.10
S355J2H	φ 168.3/7.1	449	28.23	P235GH	φ 219.1/6.3	141	33.10
S355J2H	φ 168.3/8 L=10.38м.	1252	31.70	P235GH+TC1	φ 219.1/7.1	144	37.20
P265GH	φ 168.3/8.8	60	34.65	15X5M	φ 219/8	183	41.66
15X5M	φ 168/10	826	39.00	S355J2H	φ 219.1/8	84	41.70
P265GH	φ 168.3/10	157	39.10	P265GH	φ 219.1/8	1326	41.70
S355J2H	φ 168.3/10	153	39.10	P265GH+TC1	φ 219.1/9.27	4.80м.	48.00
P355NL1	φ 168.3/10	4345	39.10	P265GH	φ 219.1/9.57	~140мм.	49.50

ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
45	φ 219/10	227	51.55
S355J2H	φ 219.1/10 450мм.+1.1м+497г		51.60
S355J2H	φ 219.1/12.5	582	63.70
S355J2H	φ 219.1/14.2	588	71.80
S355J2H	φ 219.1/16	617	80.20
S355J2H	φ 219.1/20	331	98.25
20 изместен цен	φ 219/31	681	160.00
20	φ 219/34	1846	169.63
S355J2H	φ 229/20	661	103.20
S355J2H	φ 229/25	1632	137.10
S355J2H	φ 229/45	1758	204.50
Шевна	φ 244.5/4	267	22.25
S355J2H	φ 244.5/6.3	120	37.01
S355J2H	φ 244.5/8	437	46.70
20	φ 244.5/10	1494	58.20
S355J2H	φ 244.5/12.5	323	71.52
P355NL1	φ 244.5/22.2		122.00
20	φ 244.5/32	743	167.70
S355J2H	φ 254/12.5	423	74.38
S355J2H	φ 254/16 700мм.+145мм		94.00
20	φ 268/25	471	149.81
P265GH	φ 273/6.3	201	41.45

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
45	φ 325/12(ръжда)	1470	92.90
20	φ 325/12	185мм.	92.90
S355J2H	φ 326/34	1015	244.83
S355J2H	φ 343/12	4.85м.	98.00
20	φ 353/9	парчета	76.40
Ел.заварена	φ 355.6/5.6	1155мм.	48.48
S355J2H	φ 355.6/10	107	85.25
P235GH	φ 355.6/10	1275	85.25
20	φ 355.6/10	парчета	85.25
S355J2H	φ 355.6/12.5	443	105.77
P265GH	φ 355.6/12.5	2258	105.77
P235GH	φ 355.6/16	2875	134.00
S355J2H	φ 355.6/16	111	134.00
S355J2H	φ 355.6/35	2354	285.37
S355J2H	φ 355.6/60	564	442.00
S355J2H	φ 355.6/70	2203	493.03
S355J2H	φ 368/10	160мм.	88.35
20	φ 377/20	1926	184.31
20	φ 377/32	1017	272.30
42CrMo4(кръг)	φ 400/80	60мм.	
Правошевна	φ 406/13	460мм.	126.00
P265TR2	φ 406.4/8.8	285мм.	86.29
P265GH	φ 406.4/10	1092	98.00

S355J2H	ф 273/6.3	17	41.45	34CrMo4	ф 406.4/14.2	14235	140.13
S355J2H	ф 273/7.1	915мм+0.77м+278	46.60	S355J2H	ф 406.4/20		190.60
Ел.заварена	ф 273/8	6м.	52.50	20	ф 419/30	1840	296.85
S355J2H	ф 273/8	1760	52.50	20	ф 420/34	1.12м.+240мм.+20(	324.00
S355J2H	ф 273/10	760	64.95	20	ф 426/10(ръжда)	370мм.	102.60
P265GH	ф 273/10	783	64.95	20	ф 426/28	2160	274.82
S355J2H	ф 273/12.5	1800	81.80	20	ф 457/23.83	1044	261.00
S355J2H	ф 273/14.2	376	90.65	S355J2	ф 457/120	775	1000.00
S355J2H	ф 273/16	644	101.41	30Mn5	ф 477/13	4.35м.	148.75
S355J2H	ф 273/17.5	1332	110.40	ШХ15	ф 485/118	85мм.	1070.00
S355J2H	ф 273/20	391	124.78	Ел.заварена	ф 508/16	810мм.	194.00
S355J0H	ф 273/20	169	124.78	S355J2H	ф 508/17.5	2055	210.00
40XM1	ф 273/21.44	1121	133.10	Шевна	ф530/10	5200мм	129.73
20	ф 273/25	623	153.00	Шевна	ф530/10	6315мм	129.73
S355J2H	ф 273/45	445	253.02	Спиралошевна	ф530/12	632	148.70
45	ф 276/6	700мм.-цяло	40.00	ШХ15	ф 555/198	51мм.	1745.00
20	ф299/20	~1.11м.	137.60	45	ф 622/28	1676	410.20
S355J2H	ф 298.5/16	192	111.47	Шевна	ф630/10	700	153.34
S355J2H	ф 298.5/35	188	228.00	45	ф 850/48	6925	949.30
45	ф 298.5/40	721	255.00	AL6061T6	ф 250/17	1.28м.+1.32м.	34.40
S355J2H	ф 298.5/50	131	307.05	CuSN12-C	ф 132/ф78	180	80.962
45	ф 300/30	25мм.	200.00				
ШХ15	ф 305/93	170мм.	487.00				
P265GH	ф 323.9/8	420	62.40				
P235GH	ф 323.9/8	2	62.40				
S355J2H	ф 323.9/8	13	62.40				
S355J2H	ф 323.9/10	240	77.70				
S355J2H	ф323.9/12.5	293	96.00				
S355J2H	ф 323.9/16	708	122.00				
20	ф 323.9/18		142.00				
20	ф 323.9/20	3м.+6м.+6.5м.+3.5м	150.00				
20	ф 325/7	200мм.	54.90				
20	ф 325/10	505мм.	77.68				

ХV. ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/	ТЕГЛО
304L	ф 8/1	498м.	
304L	ф 33.7/2.77	297	2.13
1.4301	ф 38/1 парчета-смачкана		0.94
1.4301	ф 38/1.5	1.24м.	1.35
1.4301	ф 38/3	1.5	2.60
1.4301	ф 50/2	7.4	2.37
1.4301	ф 51/1.6	6	1.95
1.4301	ф 51/3	740мм.	3.60
1.4301	ф 52/1.5	22	1.92
1.4301	ф 53/1.5	46	1.95
1.4301	ф 53/1.6	16.5	2.10
1.4301	ф 54/2	31	2.63
1.4301	ф 56/3	2.5м.	4.01
1.4301	ф 63/1.6	L=1м.	2.45
1.4301	ф 73/3	2.04м.+70(	5.30
1.4301	ф 75/3	520мм.	5.33
1.4301	ф 76/1.6	19	3.00
1.4301	ф 89/3	4.2	6.38
12X18H9T	ф 159/8	75	29.85
1.4541	ф 219/8.5	370мм.	44.20

ЗАГОТОВКИ ОТ ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/бр./
-------	--------	-----------

СБОРНИ ТРЪБИ

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/кг/
10	ф 133/12,ф 133/19	609
	ф 134/24,ф 140/16	
	ф 146/13,ф 146/21	
	ф 165/11,ф 167/17	
	ф 197/15,ф 197/20	
	ф 220/17	

ЗАГОТОВКИ ОТ ЛАМАРИНА

МАРКА	РАЗМЕР	К-во/бр./
S235JR	б=120мм/ф195	44
S235JR	б=120мм/ф200	10
S235JR	б=120мм/ф205	5
S235JR	б=120мм/ф210	12
S235JR	б=130мм/ф140	1
S235JR	б=130мм/ф200	2
S235JR	б=140/50/1150	1
S355JR	б=10/60/2080 (4 отв. Ф15)	13
S355J2	б=40/ф275/ф155	1 хале
S355J2	б=40/55/1250	1
S355J2	б=50 ф150	1
S355J2+N	б=60/130/1690	1
S355J2	б=65мм./ф440	2 Сл.
S355J2	б=70 ф190	1
S355J2	б=75мм/ф220	2 хале
S355J2	б=80/120/450	2 Сл.
S355J2	б=80/140/450	3 Сл.
S355J2+N	б=95/210/410	1
S355J2+N	б=100мм/ф150	19
S355J2+N	б=110мм/ф170	1
S355J2+N	б=115мм/ф150	116

S235JR	б=50/300/500	3	S355J2+N	б=115/150/150	20
S235JR	б=60мм/ф170	9	S355J2+N	б=115/190/270	1
S235JR	б=60мм/ф200	1	S355J2+N	б=115/220/300	1
S235JR	б=60мм/ф210	2	S355J2+N	б=120мм/ф180	1
S275JR	б=75мм/ф220	2	S355J2+N	б=120мм/ф195	1
S275JR	б=75/55/1230	1	S355J2+N	б=120/120/380	1
S235JR+N	б=80мм/ф170	1	S355J2+N	б=120мм/ф230	1
S235JR	б=90мм/ф230	3	S355J2+N	б=140мм/ф330/ф160	1
S275J2	б=100мм/ф170	1	S355J2+N	б=140мм/ф160	4
S275J2	б=100мм/ф190	2	S355J2	б=160 ф160	1
S275J2+AR	б=100/90/700	1	S355J2+N	б=170/255/280	1
S235J2+N	б=110/200/250	1	S355J2+N	б=170/70/360	2
S235J2+N	б=110мм/ф160	1	S355J2	б=170/80/210	1
S235J2+N	б=110мм/ф180	1	S355J2	б=170/70/250	1
S235JR	б=120/70/1250	1	S355J2	б=170/120/210	1
S235JR	б=120/74/610	1	S355J2	б=170/135/210	1
S235JR	б=120/74/660	1	S355J2+N	б=200мм/ф160	1
S235JR	б=120/90/1000	1			
S235JR	б=120/100/1050	1	45	б=70/150/730	1
S235JR	б=120/120/120	1	45	б=80мм/ф170	1
S235JR	б=120/180/180	1	45	б=105мм/ф170	2
S235JR	б=120/185/185	4	45	б=100мм/ф670/ф210	1
S235JR	б=120/190/190	3	45	б=120/60/815	1
S235JR	б=120/200/200	1	45	б=130мм/ф220	1
S235JR	б=120/205/205	1	45	б=130мм/ф210	1
S235JR	б=120мм/ф150	2	45	б=130/130/265	1
S235JR	б=120мм/ф160	13	45 от кръг	б=140/ф390/ф205	1
S235JR	б=120мм/ф180	1	45	б=150/70/500	1
S275JR	б=120мм/ф180	2	45	б=155/70/155	1
			45	б=170/130/150	1
			45	б=180/110/760	1